



UNITRG

Telekomunikacije / Rasvjeta / Elektromaterijal
Zaštitne trake / Vodovodni/Sanitarni pribor
Trust Smart Home / Lokoti / Alati i uređaji
Soboslikarski pribor / Ljepila

UNITRG

	Telefonski pribor / instalacije	_____	str.	03 - 10
	Mrežna oprema	_____	str.	11 - 12
	Audio video pribor	_____	str.	13 - 15
	Antenski pribor	_____	str.	16 - 20
	Televizori	_____	str.	21 - 23
	Kablovi, produžne priključnice	_____	str.	24 - 31
	Kablovi i vodiči	_____	str.	32 - 34
	Utikači, utičnice, T utikači - razdjeljici	_____	str.	35 - 41
	Grla za žarulje	_____	str.	42 - 44
	Elektropribor	_____	str.	45 - 47
	Elektromaterijal	_____	str.	48 - 57
	Izvori svjetla/rasvjeta	_____	str.	58 - 90
	Baterijski ulošci	_____	str.	91 - 93

 Alati i uređaji	_____	str.	94 - 98
 Wintop	_____	str.	99 - 109
 Instalacijski kanali	_____	str.	110 - 113
 Esperia modularni sistem	_____	str.	114 - 116
 Trust smart home	_____	str.	117 - 124
 Vodovodni/sanitarni materijali	_____	str.	125 - 130
 Lokoti	_____	str.	131 - 132
 Soboslikarski pribor	_____	str.	133 - 136
 Samoljepive trake	_____	str.	137 - 138
 Ljepila	_____	str.	139 - 142
 INGCO alati	_____	str.	143 - 148

UNITRG

TELEFONSKI PRIBOR / INSTALACIJE



SAMOLJEPIVE UTIČNICE



1

1. SU1 M64

Telefonska utičnica za nadžbuknu montažu M64 (4 kontakta) 1xRJ11, samoljepiva
Boja: bijela
Materijal: ABS

____code: UN10018



2

2. SU2 M64

Telefonska utičnica dvostruka za nadžbuknu montažu M64 (4 kontakta) 2xRJ11, samoljepiva
Boja: bijela
Materijal: ABS

____code: UN10021

TELEFONSKJE SPOJNICE



1



2



3



4



5

No.	Naziv	Tip	Materijal	CODE
1.	SKM 164 ŽŽ	1Ž/1Ž (4 kontakta) RJ11	ABS	UN10073
2.	SKM 264 MŽŽ	1M/2Ž (4 kontakta) RJ11	ABS	UN10075
3.	SKM 264 ŽŽŽ	1Ž/2Ž (4 kontakta) RJ11	ABS	UN10076
4.	SKM 364 MŽŽŽ	1M/3Ž (4 kontakta) RJ11	ABS	UN10020
5.	SKM 364 ŽŽŽŽ	1Ž/3Ž (4 kontakta) RJ11	ABS	UN10421

MREŽNE SPOJNICE



1



2



3

No.	Naziv	Tip	Materijal	CODE
1.	SKM 188 ŽŽ	1Ž/1Ž (8 kontakta) RJ45	ABS	UN10694
2.	SKM 288 MŽŽ	1M/2Ž (8 kontakta) RJ45	ABS	UN10776
3.	SKM 288 ŽŽŽ	1Ž/2Ž (8 kontakta) RJ45	ABS	UN10777

UTIKAČ ŠUKO ADAPTER PLOSNATI



UTAP22

Boja: bijela
Materijal: ABS

____code: UN12505



UTAD22

Boja: crna
Materijal: ABS

____code: UN10071

MIKROUTIKAČI



No.	Naziv	Tip	CODE
1.	MIK88	8p/8 kontakta dugi RJ45, pakiranje 100 kom.	UN10065
2.	MIK88	8p/8 kontakta kratki RJ45, pakiranje 100 kom.	UN15345
3.	MIK6/6	6p/6 kontakta RJ12, pakiranje 100 kom.	UN10064
4.	MIK6/4	6p/4 kontakta RJ11, pakiranje 100 kom.	UN10063
5.	MIK6/2	6p/2 kontakta, pakiranje 100 kom.	UN10062
6.	MIK4/4	4p/4 kontakta za tel. slušalicu, pakiranje 100 kom.	UN10061

SPIRALNI TELEFONSKI KABEL ZA SLUŠALICU BIJELE



1. STKR44 RJ14
Dužina: 2,5m ____code: UN10051

2. STKR45 RJ14
Dužina: 5m ____code: UN10052

SPIRALNI TELEFONSKI KABEL ZA SLUŠALICU CRNI



1. STKR44 RJ14
Dužina: 2,5m ____code: UN13902

2. STKR45 RJ14
Dužina: 5m ____code: UN13903

PRODUŽNA PRIKLJUČNICA S PRENAPONSKOM I LINIJSKOM ZAŠTITOM

UTIČNICA S PRENAPONSKOM I LINIJSKOM ZAŠTITOM
- IDEALNO ZA FAX UREDAJE I BEŽIČNE TELEFONEUtičnica sa zaštitom
GZB surge/line

16A 230V 50Hz
max. 3000W
Boja: bijela
Materijal: PC

____code: UN16816



PPZ 6/1,5 16A s prekidačem

Boja: bijela
Dužina kabela: 1,4m
Materijal: PC
- 6 utičnih mjesta
- 16A, 230V, 50Hz
- max. 3000W
- sa zaštitom za djecu
- prenaponska zaštita

____code: UN15259

TELEFONSKI KABEL 2-ŽILNI

Naziv	Dužina kabla	Boja	CODE
PK2	2 metra	bijeli ili crni	UN10034
PK2	3 metra	bijeli ili crni	UN10035
PK2	5 metara	bijeli ili crni	UN10036
PK2	8 metara	bijeli ili crni	UN10037
PK2	10 metara	bijeli ili crni	UN10038
PK2	15 metara	bijeli ili crni	UN10039
PK2	20 metara	bijeli ili crni	UN10040



TELEFONSKI KABEL 4-ŽILNI

Naziv	Dužina kabla	Boja	CODE
PK4	2 metra	bijeli ili crni	UN10043
PK4	3 metra	bijeli ili crni	UN10044
PK4	5 metara	bijeli ili crni	UN10045
PK4	8 metara	bijeli ili crni	UN10046
PK4	10 metara	bijeli ili crni	UN10047
PK4	15 metara	bijeli ili crni	UN10048
PK4	20 metara	bijeli ili crni	UN10049



KLIJEŠTA ZA MIKROUTIKAČE



Naziv	Tip	CODE
KOO44	za mikroutikače 4p RJ14	UN10108
KOO66	za mikroutikače 6p RJ11	UN10109
KOO88	za mikroutikače 8p RJ45	UN10110

Naziv	Tip	CODE
KOO68	za mikroutikače 6p/8p; RJ11/RJ45	UN10111


Naziv	Tip	CODE
KOO468	za mikroutikače 4p/6p/8p; RJ10/RJ11/RJ45	UN10112

BOX I ZA 3 REGLETA

S nosačem regleta
Dimenzije: 170x170x75mm
____code: UN11944

OKVIR ZA PŽ MONTAŽU

____code: UN12456

OKVIR ZA PRODUBLJENJE

____code: UN12703

BOX II ZA 5 REGLETA

S nosačem regleta
Dimenzije: 216x216x75mm
____code: UN11945

OKVIR ZA PŽ MONTAŽU

____code: UN12457

OKVIR ZA PRODUBLJENJE

____code: UN12704

BOX III ZA 10 REGLETA

S nosačem regleta
Dimenzije: 320x215x75mm
____code: UN11946

OKVIR ZA PŽ MONTAŽU

____code: UN12458

OKVIR ZA PRODUBLJENJE

____code: UN12705

MONTAŽNI NOSAČI ZA REGLETE LSA

Naziv	Tip	CODE
LSA1	Montažni nosač za 1 regletu	UN10445
LSA2	Montažni nosač za 2 reglete	UN10446
LSA2	Montažni nosač za 3 reglete	UN10447
LSA2	Montažni nosač za 5 regleta	UN10448
LSA10	Montažni nosač za 10 regleta	UN10449



REGLETA RASTAVNA 2/10

REGLETA PRIKLJUČNA 2/10

CENTRONIX KONEKTOR 50 PINSKI



Boja: bijela
Materijal: ABS

____code: UN10439



Boja: krem
Materijal: ABS

____code: UN10440



TELCO 50

____code: UN11254

MAGAZIN ZA PRENAPONSKU ZAŠTITU



Boja: bijela
Materijal: ABS
230V/10A

S dvopolnim odvodnicima prenapona ____code: UN10441

S tropolnim odvodnicima prenapona ____code: UN10442

UTIKAČ 'KRONE' TYPE

Boja: bijela i/ili krem
Materijal: ABS



Krone type utikač 2-polni ____code: UN11430

Krone type utikač 4-polni ____code: UN11432

ISPITNE VRPCE



Boja: bijela i/ili krem

Ispitna vrpca 2-polna ____code: UN11241

Ispitna vrpca 4-polna ____code: UN11242

LSA ALAT



Alat za nabacivanje
regleta 'Krone type',
panela i utičnica

____code: UN10444

ALAT 110



Alat za nabacivanje
panela i utičnica

____code: UN10574

ALAT STRIPER UTP/FTP



Alat za rezanje kabela i
skidanje izolacije

____code: UN11459

ISPITNI SET ton generator/LAN tester MT-7028



MT-7028 tone generator i Lan tester - uređaj za traženje žice i mapiranje.

MT-7028 vam omogućuje jednostavno pronalaženje i provjeru stanja kabela i otklanjanje poteškoća s kabelima za neprekinutost, kratki spoj, spojeve na RJ45 LAN kabele Cat 5, 5e, 6, 7 (UTP / STP), RJ11/12 telefonskom kabele Cat.3 (2/4/6 pin) te pomoću aligatorskih spojnica na standardnom krutom i licnastom kabele.

Idealno za sve instalacijske i održive telekomunikacijske, mrežne, podatkovne, audio/video, kableske TV i sve vremenske kablove itd.

Značajke:

- praćenje do 3km
- omogućuje jednostavno praćenje žice
- kableska mapa i status indikator do 300 metara
- brzo/usporeno skeniranje za odabir
- prikazuje rezultat pin spoja kabela
- status prikaza kabela i otklanjanje poteškoća sa ožičenjima radi neprekinutosti, kratkih spojeva, itd.
- otkrivanje napona bez kontakta
- ispitivanje napona od 90 do 1000 V, posebno dizajniran kako bi isključio napajanje prije testiranja za zaštitu kruga
- indikator polariteta - jednostavno prepoznaje polaritet telefonske linije
- ušteda energije - automatski se isključuje nakon 1 sata bez ikakvog rada

____code: UN17151

TON GENERATOR - UREĐAJ ZA TRAŽENJE ŽICE 3PR-NT023N



- Prekidač načina rada u 3 položaja (OFF, CONT i TONE)

- 3 LED zaslona (CONT, TONE i slaba baterija)

- jedan jednostruki ili dvostruki izmjenični ton (postavljen unutar ispitne jedinice)

Specifikacije:

Ton Generator:

- Frekvencija - 1 kHz
- Max. udaljenost za testiranje 1,5 km
- Max. radna struja - $\leq 20\text{mA}$
- oblik ton - One/Two-note tone
- Konektori - RJ11 (6 pinc2c, aligator kopče)
- Kompatibilne konekcije - bez napona AB žica, telefonska/upletena žica, kabele za sve glasovne i podatkovne kategorije
- Selekcija funkcija - TONE/OFF/CONT
- Test neprekinutosti spoja - 1 LED ($\approx 500\Omega$), koaksijalni kabele, žica s aligatorskim spojnicama patch kabele
- Max. signalni napon - 8V p-p
- Indikator uključenosti - 1 LED
- Indikator polariteta tel. linije- 1 LED
- Indikator statusa tel. linije- 1 LED
- Testiranje opreme u radu - da
- Prenaponska zaštita - DC 48V
- Indikacija slabih baterija - 7V (LO BAT LED)
- Baterije - 6F22 DC9Vx1pc (nije uključena)
- Dimenzije (DxVxŠ) - 65x58x34 mm
- Težina - 62g

Sonda:

- Frekvencija - 1kHz
- Max. radna struja - $\leq 70\text{mA}$
- Selekcija funkcija - Prekidač za način rada (LED, NC, OFF, SCAN)
- Ulaz za slušalice - 1
- Indikacija statusa - 1 LED & Buzzer
- NCV indikacija - 1 LED (AC90 - 1000V)
- LED osvjetljenje - 1 LED
- Indikacija napajanja- 1 LED
- Baterije - 6F22 DC9V x 1pc (nije uključena)
- Dimenzije (DxVxŠ) - 30x56x25 mm
- Težina - 80g

____code: UN17435

Značajke sonde:

- Koristite Generator tona za brzo i točno traženje i prepoznavanje žica ili kabela, čak i ako su u bubnju
- Sonda može raditi s bilo kojim postojećim generatorom tona na tržištu
- Podesiva razina glasnoće (1-9) za različita radna okruženja
- 9V baterija omogućuje do 100 sati korištenja
- Priključak za naglavne slušalice
- LED signalizacija
- LED svjetlo znatno olakšava rad na tamnim područjima
- NCV (beskontaktni napon) testiranje

Značajke generatora tona:

- Crveni i crni kabele za testiranje
- RJ-11 (6 položaja, 4 kontakta) standardni modularni priključak

TELEFONSKI PLOSNATI KABEL BIJELI

Naziv	TIP		CODE
TKP2	2-žilni	2x7/0,1Cu	UN10053
TKP4	4-žilni	4x7/0,1Cu	UN10054
TKP6	6-žilni	6x7/0,1Cu	UN10055
TKP8	8-žilni	8x7/0,1Cu	UN10056



TELEFONSKI PLOSNATI KABEL CRNI

Naziv	TIP		CODE
TKP2	2-žilni	2x7/0,1Cu	UN13904
TKP4	4-žilni	4x7/0,1Cu	UN13905
TKP6	6-žilni	6x7/0,1Cu	UN13906
TKP8	8-žilni	8x7/0,1Cu	UN13907



KABEL UTP/FTP /1000FEET/305METARA

Naziv	TIP	CODE
Kabel UTP Cat5e AWG24 solid Nexans/Belden/Qubix		UN16953
Kabel UTP Cat5e AWG24 solid		UN10201
Kabel FTP Cat5e AWG24 solid		UN13226
Kabel UTP Cat6 AWG24 solid		UN10695
Kabel FTP Cat6 AWG24 solid		UN10559
Kabel UTP Cat6a AWG26 solid		UN16960



MREŽNA OPREMA



OZT WL 6U 450



Dimenzije: 370x600x450 (vxšxd)
Boja: siva RAL7035
Prednja vrata staklena s bravom
Demontažne bočne stranice
Nosaići 19" opreme podesivi po dubini
Uvod kabela s gornje i/ili donje strane
Mogućnost ugradnje ventilatora
Nosivost: 60kg
Standard: IEC297-2
Stupanj zaštite: IP20

____code: UN11973

OZ WS 10" SOHO PAK 6U 280x200



Opis artikla:
10" komunikacijski ormarić
za kućnu upotrebu i manje urede
Dimenzije 280*200*6U
Isporučuje se rastavljen u kartonskoj kutiji.
Jednostavno sastavljanje i montaža.
Boja: siva (RAL7035)
Prednja vrata staklena s bravom
Nosaići 10" opreme podesivi po dubini
Uvod kabela s gornje i/ili donje strane
Nosivost: 30kg
Stupanj zaštite: IP20
Standard: IEC297-2

____code: UN17437

OST T2 42U 600X600 G7



Dimenzije: 2000x600x600mm (vxšxd)
Boja: siva (RAL7035), crna (RAL9005)
po zahtjevu kupca
Prednja vrata staklena s bravom
Zadnja vrata s bravom
Bočne strane demontažne
Nosaići 19" opreme podesivi po dubini
Nivelirajuće noge ili kotači
Uvod kabela s gornje i/ili donje strane
Mogućnost ugradnje krovne ventilatorske jedinice
Nosivost: 800kg
Standard: IEC297-2
Stupanj zaštite: IP20

____code: UN17103

PATCH PANEL 24PORT 1U 19" CAT5E



Prespojni panel
Patch panel 24port Rj45
1U 19" Cat5e

____code: UN10206

PATCH PANEL 24PORT 1U 19" CAT6 UTP



Prespojni panel
Patch panel 24port
Rj45 1U 19" Cat6

____code: UN11768

NOSAČ DIN 2U 19"



DIN šina za 19" rack ormarić
Boja: crna
Visina 2U

____code: UN17445


NOSAČ KABELA 5M 1U 19" CRNI



Nosač kabela 5M 1U 19"
cable manager/ cable
distribution
Boja: crna RAL9004
Visina prstena: 70 mm

____code: UN13928

AUDIO VIDEO PRIBOR



KABEL SCART - SCART



KSS 21 PIN

Duljina: 1,5m
Boja: crna

____code: UN15144

RAZDJELNIK SCART - 3 CHINCH - SVHS



KSR

- s in-out prekidačem
- boja: crna

____code: UN10918

KABEL SCART 21 PINSKI - 2 SCARTA



KS2S 21 PIN

Duljina: 37cm
Boja: crna

____code: UN11208

KABEL SCART 21 PINSKI - 3 SCARTA



KS3S 21 PIN

Duljina: 37cm
Boja: crna

____code: UN12157

KABEL SCART - 3 CHINCH



KSSC3

Duljina: 1,8m
Boja: crna

____code: UN11209

KABEL 3 CHINCH - 3 CHINCH



KSCU3CU

Duljina: 1,8m
Boja: crna

____code: UN10917

KABEL 3,5mm KONEKTOR - 2 CHINCH



K3,5C

Duljina: 2m
Boja: crna

____code: UN11553

KABEL 2 CINCH - 2 CHINCH



KSCUCU

Duljina: 1,55 m
Boja: crna

____code: UN10183

EURO UTIKAČ



EU

Boja: crna
C14
10A/230V

____code: UN11218

EURO UTIČNICA



EU

Boja: crna
C13
10A/230V

____code: UN10780

HDMI Adapter 1080p M-Ž kutni

Boja: crna

___code: UN16046

HDMI Kabel adapter 1080p M-2Ž 90°

Duljina: 25cm

Boja: crna

___code: UN16047

USB KABEL AA

USB produžni kabel 1.8m

A male A female 2.0

Boja: siva

Produljuje USB vezu na računalo za 1,8m - za pisače, kamere, miševe, tipkovnice te ostalu USB računalnu opremu.

___code: UN15527

KABEL USB B(M) 3 ILI 1 PU / MICRO USB B(M)

USB kabel za punjenje mobitela, smartphonea, tableta...

Kompatibilno sa svim pametnim telefonima i tabletima koji imaju sučelje USB-CTM, Lightning (iPhone) ili Micro B USB

- Izuzetno čvrst i potpuno fleksibilan kabel iz nehrđajućeg čelika
- Kabelski reljefni prsteni od PVC-a za zaštitu spojnih točki

___code: UN17364

USB punjač 230V / 5V, 2A crni

Univerzalni kućni punjač za mobitel, tablet ili sl.
Euro utikač 230V na USB (Ž)
5V, 2A

___code: UN17661

USB PUNJAČ 230V / 5V, 2A BIJELE

Univerzalni kućni punjač za mobitel, tablet ili sl.
Euro utikač 230V na USB (Ž)
5V, 2A

___code: UN17662

HDMI KABEL AA AWG 30

HDMI kabel za digitalni prijenos podataka.
Povezivanje DVD/TV/HDD uređaja.
AWG 30

Duljina	Boja	CODE
1m	crna	UN16043
2m	crna	UN16044
3m	crna	UN16045
5m	crna	UN16933
10m	crna	UN16521
15m	crna	UN16522
20m	crna	UN16981




KABEL VGA M-M 15pin

Audio produžni kabel za monitore, projektore i sl.
Priključak 1: VGA (D-Sub)
Priključak 2: VGA (D-Sub)
M-M
S feritnom jezgrom

Duljina	Boja	CODE
10m	crna	UN16523
15m	crna	UN16524
20m	crna	UN17000

ANTENSKI PRIBOR



ANTENA 20-E**ANTENA 28-E****ANTENA HD-204****NOSAČ ANTENE****ANTENA HDA-36****ANTENA HDA-02****ANTENA HDA-062****Antena vanjska 20-E**

- dobit: 7,5 dBi
- DVB-TV ready
- radna frekvencija: 470 - 862 MHz
- impedancija: 75 Ohm
- horizontalni i vertikalni prihvat kod montaže
- sa F ženskim konektorom
- dimenzije: 39.5x30.5x5.5cm
- ___code: UN16915

Antena vanjska 28-E

- dobit: 12 dBi
- DVB-TV ready
- radna frekvencija: 470 - 862 MHz
- impedancija: 75 Ohm
- sa F ženskim konektorom
- dimenzije: 104.5x31.7x5.5cm
- horizontalni i vertikalni prihvat kod montaže
- ___code: UN 16916

Antena triplex DVB-T vanjska s 4G filterom

- dobit: 18 dBi
- DVB-TV ready
- radna frekvencija: 470 - 862 MHz
- impedancija: 75 Ohm
- sa F ženskim konektorom
- dimenzije: 106x54.5x56.5cm
- horizontalni i vertikalni prihvat kod montaže
- ___code: UN16917

Nosač antene L- 250mm

- Opis: Zidni nosač za satelitsku ili TV antenu
- Visina 25cm
- Udaljenost od zida 24cm
- Montaža sa kvadratnom čeličnom prirubnicom sa 4 rupe
- ___code: UN17786

Nosač antene L- 460mm

- Zidni nosač za satelitsku ili TV antenu
- Visina 25cm
- Udaljenost od zida 46cm
- Montaža sa kvadratnom čeličnom prirubnicom sa 4 rupe
- ___code: UN17787

Pojačana VHF/UHF antenna unutarnja

- dobit: 18-20 dBi
- DVB-TV ready
- radna frekvencija: 47 - 862 MHz
- DC 12V (s AC/DC adapterom)
- impedancija: 75 Ohm
- regulacija pojačanja
- dimenzije: 16.4x14x19.2cm
- ___code: UN16918

Pojačana VHF/UHF antenna unutarnja

- dobit: 12-28 dBi
- DVB-TV ready
- radna frekvencija: VHF 47-230 MHz, UHF 470 - 862 MHz
- AC220-240V
- impedancija: 75 Ohm
- s vanjskim pojačalom za bolji prijem
- regulacija pojačanja
- dimenzije: 19x16.4x22.5cm
- ___code: UN16919

Pojačana VHF/UHF flat antenna unutarnja (stolna ili zidna)

- dobit: 15 dBi
- DVB-T, HDTV, FullHD 1080
- radna frekvencija: VHF 174-230 MHz, UHF 470 - 862 MHz
- AC220-240V
- impedancija: 75 Ohm
- sa 2m kabela
- 9,5mm antenski utikač za TV
- praktičan uski dizajn
- može stajati na polici ili se montirati na zid
- dimenzije: 24x21x1,5 cm
- ___code: UN16920

F KONEKTOR



TIP (promjer)	CODE
1. Konektor F RG59 5mm	UN16582
2. Konektor F RG59 6,5mm	UN12312
3. Konektor F RG59 6,8mm	UN16581

RFA UTIČNICA



FRG59RFA
Konektor F RG59 - RFA utičnica
9,52mm
code: UN12314

RFA UTIKAČ



FRG59RFA
Konektor F RG59 - RFA utikač
9,52mm
code: UN12313

F SPOJNICA



Konektor F RG59 spojnica
Promjer 6mm
code: UN16261

ANTENSKI UTIKAČ/UTIČNICA - KUTNI KRAĆI



Naziv	TIP	Boja	CODE
RFA utikač muški kutni	kratki	bijela	UN10921
RFA utičnica ženska kutna	kratka	bijela	UN10922

* 9,52mm; kut 90°

ANTENSKI UTIKAČ/UTIČNICA - KUTNI DULJI



Naziv	TIP	Boja	CODE
RFA utikač muški kutni	dulji	bijela	UN10176
RFA utičnica ženska kutna	dulja	bijela	UN10177

* 9,52mm; kut 90°

ANTENSKI UTIKAČ/UTIČNICA - RAVNI KRATKI



Naziv	TIP	Boja	CODE
RFA utikač muški ravni	kratki	bijela	UN10919
RFA utičnica ženska ravna	kratka	bijela	UN10920

* 9,52mm;

ANTENSKI UTIKAČ/UTIČNICA - RAVNI DULJI



Naziv	TIP	Boja	CODE
RFA utikač muški ravni	dulji	bijela	UN10174
RFA utičnica ženska ravna	dulja	bijela	UN10175

* 9,52mm;

ANTENSKI RAZDJELNIK

RFA razdjelnik 2Ž - 2M
Boja: bijela

____code: UN10905

ANTENSKA SPOJNICA

RFA SPOJNICA
Boja: bijela
9,52mm

____code: UN10904

ANTENSKI RAZDJELNIK HORIZONTALNI



Naziv	TIP	Boja	CODE
RFAR muški - 2 ženska	horizontalni	bijela	UN10926
RFAR ženski - 2 muška	horizontalni	bijela	UN10927

ANTENSKI RAZDJELNIK KUTNI



Naziv	TIP	Boja	CODE
RFAR muški - 2 ženska	kutni	bijela	UN10181
RFAR ženski - 2 muška	kutni	bijela	UN10180

ANTENSKI RAZDJELNIK OKRUGLI



Naziv	TIP	Boja	CODE
RFAR ženski - 2 muška	okrugli	bijela	UN10924
RFAR muški - 2 ženska	okrugli	bijela	UN10923

* 9,52mm;

ANTENSKA SABIRNICA SPLITTER 2/1 F-kon



TV splitter 2/1
5-2500 MHz
- za unutarnju i
vanjsku montažu

____code: UN16585

ANTENSKA SABIRNICA SPLITTER 4/1 F-kon



TV splitter 4/1
5-2500 MHz
- za unutarnju i
vanjsku montažu

____code: UN16586

ANTENSKA SABIRNICA COMBINER 2/1 SAT-TV



TV combiner 2/1
SAT-TV
950-2400/5-8600 MHz
- za unutarnju i
vanjsku montažu

____code: UN16583

ANTENSKA SABIRNICA COMBINER 4/1 SAT-TV



TV combiner 4/1 SAT-TV
950-2400/5-8600 MHz
- za unutarnju i
vanjsku montažu

____code: UN16584

ALAT ROTARY COAX



RG58/59 ALAT

Alat za skidanje izolacije s
koaksijalnih kablova
RG58/RG59

____code: UN12184

KABEL KOAX. RG 6 U (75 OHM)



Opis: Otpor: 75 ohma
Dužina: 100 m
Ekranizacija: 90 dB
Materijal zaštitnog plašta: aluminij
Prikladno za: SAT, TV
Boja: bijela

____code: UN10116

ANTENSKI PRODUŽNI KABEL BIJELI



APK

Boja: bijela
9,5mm
Tip: kutni, M-Ž

duljina 1,5 m ____code: UN10914

duljina 2,5 m ____code: UN10164

duljina 5,0 m ____code: UN10916

ANTENSKI PRODUŽNI KABEL CRNI



APK

Boja: crna
9,5mm
Tip: kutni, M-Ž

duljina 1,5 m ____code: UN17011

duljina 2,5 m ____code: UN17012

duljina 5,0 m ____code: UN17013

UNITRG

TELEVIZORI



TELEVIZOR BLAUPUNKT BN32H1132EEB



32" LED HD TV 720p s DVB-T / T2 / C / S2, HEVC (H.265) i USB multimedijom
Elegantan i moderan LED HD TV 720p s ugrađenim DVB-T / T2 / C / S2 tunerom za primanje digitalnih zemaljskih, kabljskih i satelitskih signala, Full HD te radio stanica ugrađeni CI + port, HEVC (H.265) video kod i USB multimedija

____code: UN17711

TELEVIZOR BLAUPUNKT BN40F1042EEB



40" Full HD LED TV1080p s DVB-T / T2 / C / S2, HEVC (H.265) i USB multimedijom
Elegantan i moderan LED HD TV 1080p s ugrađenim DVB-T / T2 / C / S2 tunerom za primanje digitalnih zemaljskih, kabljskih i satelitskih signala, Full HD TV te radio stanica ugrađeni CI + port, HEVC (H.265) video kod i USB multimedija

____code: UN17779

TELEVIZOR BLAUPUNKT BS42F2242NEB SMART



42" Full HD 1080p Smart LED s DVB-T/T2/C/S2, HEVC (H.265) 10-bit; USB multimedija

Uživajte u satima beskrajne zabave zahvaljujući Smart TV portalu. Povezivanje ovog uređaja na bilo koji od vaših pametnih uređaja jednostavan je i zabavan zahvaljujući funkciji zrcaljenja zaslona. Ugladen i elegantan Full HD TV s ugrađenim DVB-T/T2/C/S2 tunerom, dva HDMI ulaza i dva USB porta biti će središte vašeg digitalnog svijeta kod kuće.

____code: UN17781

TELEVIZOR BLAUPUNKT BLA-49/1480-GB-11B-FGBQKUP-EU



49" Full HD TV 1080p, DVB-T/T2/C/S2, 3x HDMI, 2x USB multimedija, PVR funkcija, HEVC (H.265 kodek), Elegantan D-LED HD TV 1080p s ugrađenim DVB-T/T2/C tunerom za primanje zemaljskih, kabljskih i satelitskih digitalnih Full HD TV i radio postaja plus ugrađeni CI+ priključak, HEVC (H.265) video kodek, USB multimedija i PVR funkcija

____code: UN17202

TELEVIZOR BLAUPUNKT BN50U5142MEB



50" Ultra HD 4K Smart Andriod TV™ with DVB-T/T2/C/S/S2, 10-bit HEVC (H.265) i ugrađeni Chromecast

Smart Ultra HD Android TV™ BA50U5142MEB pruža vam pametniji i lakši način da dobijete više od svog televizora. Birajte između 500.000+ filmova i emisija sa svih streaming usluga. Kontrolirajte svoj TV, nabavite preporuke što gledati, prigušiti svjetla i još mnogo toga svojim glasom pitajući Google asistenta. Emitirajte fotografije, videozapise i glazbu s pametnih uređaja na televizor s ugrađenim Chromecastom.

____code: UN17782

TELEVIZOR BLAUPUNKT BLA-65/405-GB-11B4-UEGBQUX-EU SMART



65" Ultra HD 4K Smart TV

65" / 164 cm 4K Ultra HD Smart TV, DVB-T/T2/C/S/S2, 3 x HDMI 2 x USB Multimedija, WiFi, Wireless Connection, Miracast, Netflix, trgovina aplikacijama (razne aplikacije, igre...) Smart portal sa dostupnim mnogobrojnim aplikacijama za igru, druženje, kupovinu itd.

____code: UN17334

ZIDNI NOSAČ ZA TELEVIZOR C40/ 26"-65"

Opis artikla:
 Veličina: 26"-65"
 VESA: 25x60; 100x100;
 200x200; 400x400
 CTN veličina: 480*355*260mm
 Maksimalno opterećenje: 30 kg
 Podesivo $\pm 15^\circ$
 Debljina 1,2 mm

____code: UN17675

ZIDNI NOSAČ ZA TELEVIZOR T50A/ 26"-55"

Opis artikla:
 Veličina: 26"-55"
 VESA: 200x200; 200x400;
 300x300; 400x400
 CTN veličina: 482*242*392mm
 Maksimalno opterećenje: 40 kg
 Udaljenost od zida 23 mm
 Debljina: 1,3 mm

____code: UN17674

ZIDNI NOSAČ ZA TELEVIZOR SP032/ 14"-42"

Opis artikla:
 Veličina: 14-42"
 VESA: 75x75; 100x100; 200x200
 min 50x50; max 200x200
 Maksimalno opterećenje: 18 kg
 Udaljenost od zida: 60-430 mm

____code: UN17676

KABLOVI, PRODUŽNE PRIKLJUČNICE



KABEL BIJELI PRODUŽNI 1,5mm²

No.	Dužina	Boja	CODE
1.	5 metara	bijela	UN14928
2.	10 metara	bijela	UN15342
3.	20 metara	bijela	UN15263

KABEL PRODUŽNI PLOSNATI 0,75mm²

KPP

Duljina: 1,8 metara
Boja: bijela

____code: UN10906

KABEL ZA VRT 1,5mm²

No.	Dužina	Boja	CODE
1.	5 metara	crna	UN15649
2.	5 metara	narančasta	UN15911
3.	10 metara	narančasta	UN11700
4.	15 metara	narančasta	UN11701
5.	25 metara	narančasta	UN11702

KABEL ZA VRT GUMENI 1,5mm²

H05RR-F
Max. 3680W
Duljina: 10 metara
Boja: crna
Kvadratura žice: 1,5mm²
IP44

____code: UN17182

KABEL ZA VRT 1,5mm² IP44 SA NAMATALICOM

No.	Dužina	Boja	CODE
1.	5 metara	narančasta	UN17704
2.	10 metara	narančasta	UN17705
3.	15 metara	narančasta	UN17706
4.	20 metara	narančasta	UN17707

KABEL ZA VRT ČETVEROSTRUKI



4 utična mjesta

Duljina: 3m
Boja: crna
Kvadratura žice: 1,5mm²
IP44

____code: UN17004

KABEL ZA VRT TROSTRUKI



3 utična mjesta

Duljina: 3m
Boja: crna
Kvadratura žice: 1,5mm²
IP44

____code: UN17005

KABEL PRODUŽNI S PREKIDAČEM 3M 3X1,5MM2



PVC izolacija, finožični kabel
Za uporabu u domaćinstvu,
kuhinjama i uredima itd.,
Dopušteno je učestalo savijanje i
uvijanje.
Šuko utikač / utičnica / prekidač
Kvadratura žice: 1,5mm²

____code: UN17482

KABEL EURO



Euro kabel za napajanje računala,
UPS-a, monitora,...
Kvadratura žice: 1,0mm²
Boja: crna

KE2 1,8 m ____code: UN10168

KE3 3,0 m ____code: UN13361

KABELSKA NAMATALICA



Dimenzije: 48x13x1,7cm
Boja: zelena

____code: UN17006

KABEL EURO muški - EURO ženski



KEEK

Za napajanje UPS-a, monitora
Duljina: 1,8 m
Boja: crna
Kvadratura žice: 1,0mm²
KEEK C13/C14

____code: UN12939

MREŽNI KABEL 2x0,75mm²



1. MKK Kabel za kazetofon

Duljina: 1,8 m Boja: crna


____code: UN10159

2. MKK Kabel za brijači aparat

Duljina: 1,8 m Boja: crna

____code: UN15657

KABEL ZA GLAČALO S TEKSTILNIM OPLETOM



Duljina: 2,0 metara
Kvadratura žice: 3x0,75mm²
6A, 230V, 1300W

____code: UN11703

KABEL ZA NOĆNU LAMPU



S međuprekidačem
Duljina: 1,7 m
Boja: bijela
Kvadratura žice: 2x0,75mm²
6A, 230V

____code: UN16479

PRIKLJUČNI KABEL 3x1,5mm² BIJELI



Duljina: 1,8 m
Boja: bijela
H05VV-F

____code: UN15741

PRIKLJUČNI KABEL 3x1,5mm² CRNI



Duljina: 1,8 m
Boja: crna
H05VV-F

____code: UN17093

PRIKLJUČNI KABEL 3x2,5mm² CRNI



H05VV-H 3x2,5mm²
Duljina: 1,5 m
Boja: crna

____code: UN16809

PRIKLJUČNI KABEL 3x2,5mm² BIJELI



H05VV-H 3x2,5mm²
Duljina: 1,5 m
Boja: bijela

____code: UN15988

PRODUŽNE PRIKLJUČNICE BEZ KABLA



No.	Naziv	Tip	Max. opterećenje	CODE
1.	PP3	3 utična mjesta, rastavljiva	3500VA	UN12308
2.	PP3P	3 utična mjesta, rastavljiva - s prekidačem	3500VA	UN12310
3.	PP5	5 utičnih mjesta, rastavljiva	3500VA	UN12309
4.	PP5P	5 utičnih mjesta, rastavljiva - s prekidačem	3500VA	UN12311

PRODUŽNE PRIKLJUČNICE - 3 UTIČNA MJESTA



Naziv	Dužina kabla	Max. opterećenje	Kvadratura žice	CODE
PP3/1,5	1,5 metar	3500VA	1,0mm ²	UN10138
PP3/3	3 metra	3500VA	1,5mm ²	UN15075
PP3/5	5 metara	3500VA	1,5mm ²	UN15076
PP3/10	10 metara	3500VA	1,5mm ²	UN10907

PRODUŽNE PRIKLJUČNICE S PREKIDAČEM- 3 UTIČNA MJESTA



Naziv	Dužina kabla	Max. opterećenje	Kvadratura žice	CODE
PP3/1,5P	1,5 metar	3500VA	1,0mm ²	UN10142
PP3/3P	3 metra	3500VA	1,5mm ²	UN15038
PP3/5P	5 metara	3500VA	1,5mm ²	UN15130
PP3/10P	10 metara	3500VA	1,5mm ²	UN10909

PRODUŽNE PRIKLJUČNICE - 5 UTIČNIH MJESTA



Naziv	Dužina kabla	Max. opterećenje	Kvadratura žice	CODE
PP5/1,5	1,5 metar	3500VA	1,0mm ²	UN10146
PP5/3	3 metra	3500VA	1,5mm ²	UN15131
PP5/5	5 metara	3500VA	1,5mm ²	UN15133
PP5/10	10 metara	3500VA	1,5mm ²	UN15570

PRODUŽNE PRIKLJUČNICE S PREKIDAČEM - 5 UTIČNIH MJESTA



Naziv	Dužina kabla	Max. opterećenje	Kvadratura žice	CODE
PP5/1,5P	1,5 metar	3500VA	1,0mm ²	UN10150
PP5/3P	3 metra	3500VA	1,5mm ²	UN15132
PP5/5P	5 metara	3500VA	1,5mm ²	UN15134
PP5/10P	10 metara	3500VA	1,5mm ²	UN15571

PRODUŽNA PRIKLJUČNICA 6 UT. MJESTA 3m



Naziv	Dužina kabla	Max. opterećenje	Kvadratura žice	CODE
PP6/1,5	1,5 metar	3500VA	1,5mm ²	UN10153
PP6/3	3 metar	3500VA	1,5 mm ²	UN10157
PP6/5	5 metra	3500VA	1,5mm ²	UN10154

PRODUŽNA PRIKLJUČNICA 6 UT. MJESTA 3m S PREK.



Naziv	Dužina kabla	Max. opterećenje	Kvadratura žice	CODE
PP615P	1,5 metar	3500VA	1,5 mm ²	UN10155
PP63P	3 metar	3500VA	1,5 mm ²	UN10158
PP65P	5 metar	3500VA	1,5 mm ²	UN10156

PRODUŽNA PRIKLJUČNICA 44/1,5m



PP4P4E/1.5

4 euro / 4 šuko utična mjesta
Duljina: 1,5 m
Boja: bijela
Kvadratura žice: 1mm²

____code: UN15343

PRODUŽNA PRIKLJUČNICA 44/1,5m S PREKIDAČEM



PP4P4EP/1.5

4 euro / 4 šuko utična mjesta
Duljina: 1,5 m
Boja: bijela
Kvadratura žice: 1mm²

____code: UN15344

PRODUŽNA PRIKLJUČNICA 3 UTIČNA MJESTA



PP315P 2USB 5V, 0.5A
produžna priključnica 3/1,5

3 utična mjesta
2 USB utična mjesta
S prekidačem
Duljina: 1,5 m
Boja: bijela
Kvadratura žice: 1,5mm²

____code: UN15568

PRODUŽNA PRIKLJUČNICA 5 UTIČNIH MJESTA



PP515P 2USB 5V, 0.5A
produžna priključnica 5/1,5

5 utičnih mjesta
2 USB utična mjesta
S prekidačem
Duljina: 1,5 m
Boja: bijela
Kvadratura žice: 1,5mm²

____code: UN15569

NOSAČ ZA PRODUŽNU PRIKLJUČNICU



PP NOSAČ

Boja: bijela

____code: UN13743

PP3/1,5/3USB PUNJAČ PRODUŽNA PRIKLJUČNICA



PP3/1,5/3USB punjač produžna priključnica
Mini cub socket 3 šuko + 3USB2.4A
USB punjač output: 5V DC max 2.4A
Max. 3680W 230V/50Hz 16A
Kabel 1,45met 3x1,5mm² H05VVF

____code: UN17341

PP3/5P PRODUŽNA PRIKLJUČNICA



PP3/5P produžna priključnica
5met s prekidačem
230V/50Hz 16A
3x1,5mm² H05RRF
IP44

____code: UN17340

PP315PU PRODUŽNA PRIKLJUČNICA 3x1,5MET S PREKIDAČEM I UTIČNICOM



Produžna priključnica
3 utična mjesta
1,5m kabel sa prekidačem i utičnicom
230V/50Hz 16A
3 - 1,5 mm²

____code: UN17458

PP5/1,5P PRODUŽNA PRIKLJUČNICA GIBLJIVA 5/1,5MET



Produžna priključnica gibljiva

5 utičnih mjesta, 1,5met kabla 3x1,5mm²
16A/230V
MAX: 3680W

____code: UN17342

KABELSKA MOTALICA 25m/1.5 mm² H05VV-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM

Duljina kabela: 25m
Promjer kolotura: 23,5 cm
Materijal: metalna cijev /PVC bubanj
Boja: crna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 20



____code: UN14856

KABELSKA MOTALICA 25m/2.5 mm² H05VV-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM

Duljina kabela: 25m
Promjer kolotura: 23,5 cm
Materijal: metalna cijev /PVC bubanj
Boja: crna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 20



____code: UN15737

KABELSKA MOTALICA 50m/1.5 mm² H05VV-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM

Duljina kabela: 50m
Promjer kolotura: 23,5 cm
Materijal: metalna cijev /PVC bubanj
Boja: crna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 20



____code: UN14857

KABELSKA MOTALICA 50m/2.5 mm² H05VV-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM

Duljina kabela: 50m
Promjer kolotura: 28,5 cm
Materijal: metalna cijev /PVC bubanj
Boja: crna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 20



____code: UN16807

KABELSKA MOTALICA METALNA 25m/1.5mm² H05VV-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM METALNA H05VV-F

Duljina kabela: 25m
Promjer kolotura: 29 cm
Materijal: metalna cijev/metalni bubanj
Boja: crna/srebrna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 20



____code: UN17015

KABELSKA MOTALICA METALNA 25m/2.5 mm² H05VV-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM METALNA H05VV-F

Duljina kabela: 25m
Promjer kolotura: 29 cm
Materijal: metalna cijev/metalni bubanj
Boja: crna/srebrna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 20



____code: UN17017

KABELSKA MOTALICA METALNA 50m/1.5 mm² H05VV-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM METALNA H05VV-F

Duljina kabela: 50m
Promjer kolotura: 29 cm
Materijal: metalna cijev/metalni bubanj
Boja: crna/srebrna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 20



____code: UN17016

KABELSKA MOTALICA METALNA 50m/2.5 mm² H05VV-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM METALNA H05VV-F

Duljina kabela: 50m
Promjer kolotura: 29 cm
Materijal: metalna cijev/metalni bubanj
Boja: crna/srebrna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 20



____code: UN17018

KABELSKA MOTALICA 25M 2,5MM SA ZAŠTITOM H07RN -F

Opis artikla:

Duljina kabela: 25 m
Promjer koluta: 23,5 cm
Gumeni fleksibilni kabel s IP44 zaštitom
Materija: metalna cijev / PVC bubanj
Boja: crna
16A 230V - Max: 3500W
4 šuko utičnice
IP 44



____code: UN17670

KABELSKA MOTALICA 50m/2.5 mm² H07RN-F

KABELSKA MOTALICA SA ZAŠTITOM

Duljina kabela: 50m
Promjer kolotura: 28,5 cm
Gumeni fleksibilni kabel s IP44 zaštitom
Materija: metalna cijev /PVC bubanj
Boja: crna
16A 230V~ Max.3500W
4 šuko utičnice
IP 44



____code: UN16579

KABELSKA MOTALICA 25m/1,5mm² MK2515

KABELSKA MOTALICA NA PVC BUBNJU

3x1,5mm² 25met
 Promjer koluta: fi 27,93cm
 Za kućanske potrebe, poput vrta, hobija, korištenje u kampovima.
 Nazivni napon: 250V/16A
 Plastični kabelski bubanj otporan na udarce
 4x sigurnosne utičnice (Šuko utičnice)
 IP 20

___code: UN17697

**KABELSKA MOTALICA 50m/1,5mm MK5015**

KABELSKA MOTALICA NA PVC BUBNJU

3x1,5mm² 50met
 Promjer koluta: fi 27,93cm
 Za kućanske potrebe, poput vrta, hobija, korištenje u kampovima.
 Nazivni napon: 250V/16A
 Plastični kabelski bubanj otporan na udarce
 4x sigurnosne utičnice (Šuko utičnice)
 IP 20

___code: UN17698

**KABELSKA MOTALICA 25m/2.5 mm²**

KABELSKA MOTALICA NA PVC BUBNJU

3x2,5mm² 25met
 Promjer koluta: fi 27,93cm
 Za kućanske potrebe, poput vrta, hobija, korištenje u kampovima.
 Nazivni napon: 250V/16A
 Plastični kabelski bubanj otporan na udarce
 4x sigurnosne utičnice (Šuko utičnice)
 IP 20

___code: UN17699

**KABELSKA MOTALICA 40m/2,5mm MK4025**

KABELSKA MOTALICA NA PVC BUBNJU

3x2,5mm² 40met
 Promjer koluta: fi 27,93cm
 Za kućanske potrebe, poput vrta, hobija, korištenje u kampovima.
 Nazivni napon: 250V/16A
 Plastični kabelski bubanj otporan na udarce
 4x sigurnosne utičnice (Šuko utičnice)
 IP 20

___code: UN17700

**KABELSKA MOTALICA 50m/2,5mm MK5025**

KABELSKA MOTALICA NA PVC BUBNJU

3x2,5mm² 50met
 Promjer koluta: fi 27,93cm
 Za kućanske potrebe, poput vrta, hobija, korištenje u kampovima.
 Nazivni napon: 250V/16A
 Plastični kabelski bubanj otporan na udarce
 4x sigurnosne utičnice (Šuko utičnice)
 IP 20

___code: UN17701

**KABELSKA NAMATALICA PRAZNA GARDEN TYPE**

Ovaj model, namjenjen je za prijenosne ručne uređaje poput kosilice, bušilice, Za kućanske potrebe, poput vrta, hobija, korištenje u kampovima.
 Nazivni napon: 250V/16A
 Plastični kabelski bubanj otporan na udarce
 Promjer koluta: fi 27,93cm
 IP 20
 Kapacitet namatanja kabla:
 3x1,0mm² - 60m
 3x1,5mm² - 50m
 3x2,5mm² - 40m

___code: UN17702

**KABELSKA NAMATALICA PRAZNA IP44 PROFFY LINE**

Dizajniran za teške poslove poput gradnje, za industrijske aplikacije, naftne platforme u industriji rudarstva
 Plastični bubanj visoke otpornosti na udarce
 Nazivni napon: 250V/16A
 4xšuko utičnica
 Promjer koluta: fi 27,93cm
 IP 44
 Kapacitet namatanja kabla:
 3x1,0mm² - 60m
 3x1,5mm² - 50m
 3x2,5mm² - 40m

___code: UN17703




KABLOVI I VODIČI



KABLOVI I VODIČI


PGP3x1,5 NYM



Broj vodiča: 3
Presjek vodiča: 1,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN10956

PGP3x2,5 NYM



Broj vodiča: 3
Presjek vodiča: 2,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN10957


PGP5x1,5 NYM



Broj vodiča: 5
Presjek vodiča: 1,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN11830


PGP5x2,5 NYM



Broj vodiča: 5
Presjek vodiča: 2,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN10998


KABEL PP/J 3X1,5



Broj vodiča: 3
Presjek vodiča: 1,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN17459

KABEL PP/J 3X2,5



Broj vodiča: 3
Presjek vodiča: 2,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN17460


Kabel PP/L 2x0,75 BIJELI



Broj vodiča: 2
Presjek vodiča: 0,75 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN17461


KABEL PP/L 2X0,75 CRNI



Broj vodiča: 2
Presjek vodiča: 0,75 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN17462


KABEL PP/L 3X0,75 BIJELI



Broj vodiča: 3
Presjek vodiča: 0,75 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN17463


KABEL PP/L 3X0,75 CRNI



Broj vodiča: 3
Presjek vodiča: 0,75 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN17464


VODIČ P 1,5MM CRNI H07V-U



Boja: crna
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 1,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN12044

VODIČ P 1,5MM CRVENI H07V-U



Boja: crvena
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 1,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN12045

VODIČ P 1,5MM PLAVI H07V-U



Boja: plava
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 1,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN14949


VODIČ P 1,5MM SMEDI H07V-U



Boja: smeđa
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 1,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN12058

VODIČ P 1,5MM ŽUTO-ZELENI H07V-U(H03VVF)



Boja: žuto/zelena
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 1,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN12043

VODIČ P 2,5MM CRNI H07V-U



Boja: crna
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 2,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN12047

VODIČ P 2,5MM CRVENI H07V-U



Boja: crvena
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 2,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN12048

VODIČ P 2,5MM PLAVI H07V-U



Boja: plava
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 2,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN14132


VODIČ P 2,5MM SMEDI H07V-U



Boja: smeđa
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 2,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN12059

VODIČ P 2,5MM ŽUTO-ZELENI H07V-U



Boja: žuto/zelena
Broj vodiča: 1
Presjek vodiča: 2,5 mm²
Dužina: 100 m

____code: UN12046

UTIKAČI, UTIČNICE, I UTIKAČI - RAZDJELNICI



UTIKAČI I UTIČNICE

UTIKAČ ŠUKO RAVNI



Boja		Materijal	CODE
bijela	16A/230V	ABS	UN11427
crna	16A/230V	ABS	UN12515

UTIKAČ ŠUKO SA RUČKOM



Utikač šuko s ručicom za lako
izvlačenje iz utičnice
Jednostavna montaža na kabel
230V/50Hz, 16A

____code: UN17232

UTIKAČ ŠUKO L



Boja		Materijal	CODE
bijela	16A/230V	ABS	UN11692
crna	16A/230V	ABS	UN15567

UTIKAČ SA UTIČNICOM BIJELE



Muško ženski utikač za
montažu na kabel
AC 250V / 16A šuko 3 pin
Bijela boja

____code: UN17487

UTIKAČ SA UTIČNICOM CRNI



Muško ženski utikač za
montažu na kabel
AC 250V / 16A šuko 3 pin
Crna boja

____code: UN17488

UTIKAČ ISKOČNI BIJELI TP05



Utikač iskočni bijeli 16A/250V

Zaboravite probleme sa čupanjem utikača (i utičnice) iz zida. Pritisak na gumb omogućuje lagano vađenje iz utičnice.

____code: UN17361

UTIKAČ ISKOČNI CRNI TPO5



Utikač iskočni crni 16A/250V

Zaboravite probleme sa čupanjem utikača (i utičnice) iz zida. Pritisak na gumb omogućuje lagano vađenje iz utičnice.

____code: UN17362

UTIČNICA ŠUKO ZA KABEL



Boja		Materijal	CODE
bijela	16A/230V	ABS	UN11428
crna	16A/230V	ABS	UN15429

UTIKAČ SWITCH 01/01



Utikač switch 01/01 - UTIKAČ S PREKIDAČEM I UTIČNICOM
250V/50Hz, 10A
3500W MAX

____code: UN17197

UTIKAČ PLOSNATI CRNI



Utikač Flat mobi

Materijal: ABS
16A, 230V, 3500W
Boja: crna

____code: UN16496

UTIKAČ PLOSNATI BIJELI



Utikač Flat mobi

Materijal: ABS
16A, 230V, 3500W
Boja: bijela

____code: UN16495

UTIKAČI PLOSNATI



Boja		Materijal	CODE
bijela	10A/230V	ABS	UN11431
crna	10A/230V	ABS	UN13726

UTIKAČ PLOSNATI BIJELI S PRSTENOM



Utikač plosnati bijeli s prstenom
za lako izvlačenje ZN11
2,5A/230V

___code: UN17297

UTIKAČ PLOSNATI CRNI S PRSTENOM



Utikač plosnati crni s prstenom
za lako izvlačenje ZN11
2,5A/230V

___code: UN17298

UTIČNICE PLOSNATE



Boja		Materijal	CODE
bijela	10A/230V	ABS	UN11439
crna	10A/230V	ABS	UN13910

UTIČNICA PLOSNATA BIJELA S PRSTENOM



Utičnica plosnata bijela s prstenom
za lako izvlačenje GN11; 2,5A/230V

___code: UN17299

UTIČNICA PLOSNATA CRNA S PRSTENOM



Utičnica plosnata crna s prstenom za
lako izvlačenje GN11; 2,5A/230V

___code: UN17300

UTIKAČ GUMENI C



UTGC

Materijal: guma
Boja: crna
IP44
16A / 230V

___code: UN12323

UTIČNICA GUMENA C S POKLOPCEM



UTGC

Materijal: guma
Boja: crna
IP44
16A / 230V

___code: UN12324

UTIKAČ GUMENI P



UTGP

Materijal: guma
Boja: crna
IP20
16A / 230V

___code: UN11693

UTIČNICA GUMENA P



UTGP

Materijal: guma
Boja: crna
IP20
16A / 230V

___code: UN11694

UTIKAČ TROFAZNI CRNI RAVNI



5-polni
3P+N+PE
16A / 400V / 230V
Boja: crna

___code: UN17149

UTIKAČ TROFAZNI L CRNI



5-polni
3P+N+PE
16A / 400V / 230V
Boja: crna

___code: UN17045

UTIKAČ TROFAZNI BIJELI L



Utikač 3 fazni bijeli L
16A 100V/50Hz

___code: UN16604

UTIČNICA TROFAZNA OG



16A / 400V / 230V
5-polna
Materijal: ABS kućište,
keramičko tijelo
IP44
Boja: bijela

___code: UN14637

UTIČNICA TROFAZNA P/Ž



16A / 400V / 230V
5-polna
Materijal: ABS kućište,
keramičko tijelo

IP20
Boja: bijela
S kutijom

___code: UN15540

UTIČNICA ŠUKO GUMENA DVOSTRUKA IP44



Gumena dupla rebrasta šuko (schuko) utičnica za kabel. Namijenjeni su za spajanje električnih uređaja i trošila na niskonaponsku mrežu. Prvenstveno se primjenjuju za industrijske svrhe, primjerice: u proizvodnim pogonima, poljoprivredi, trgovini, graditeljstvu, ali je uporaba moguća i u kućanstvima. Brza montaža -sigurno i brzo kabliranje. Zaštita: IP44
Materijal: guma
16A / 250V

___code: UN17489

UTIČNICA ŠUKO GUMENA TROSTRUKA IP44



Gumena trostruka šuko (schuko) utičnica za kabel. Namijenjeni su za spajanje električnih uređaja i trošila na niskonaponsku mrežu. Prvenstveno se primjenjuju za industrijske svrhe, primjerice: u proizvodnim pogonima, poljoprivredi, trgovini, graditeljstvu, ali je uporaba moguća i u kućanstvima. Brza montaža -sigurno i brzo kabliranje. Zaštita: IP44
Materijal: guma
16A / 250V

___code: UN17490

T UTIKAČI - RAZDJELNICI

2T UTIKAČ



Boja

bijela	16A/230V	ABS	UN11436
crna	16A/230V	ABS	UN12348

UTIKAČ 3T ŠUKO



Razdjelnik na koji priključujemo do 3 uređaja ili dodatnih kablova.
Materijal: ABS
16A / 230V
Boja: bijela

___code: UN11435

UTIKAČ 3 ŠUKO HORIZONTAL



UT3ŠUKO A8010

Materijal: ABS
Boja: bijela
16A / 230V

___code: UN11437

UTIKAČ 2 ŠUKO HORIZONTAL



UT2ŠUKO 8016

Materijal: ABS
Boja: bijela
16A / 230V

___code: UN11434

UTIKAČ ŠUKO 3T GZB3



Utikač adapter na tri utičnice sa zaštitnim kontaktima
250V/50Hz, 10A

___code: UN17224

UTIKAČ RAZDJELNIK DVOSTRUKI EURO



UT220/2

Materijal: ABS
Boja: bijela
Utikač: 16A / 230V
Utičnice: 2.5A / 1150W

___code: UN10892

UTIKAČ RAZDJELNIK TROSTRUKI EURO



UT220/3

Materijal: ABS
Boja: bijela
Utikač: 16A / 230V
Utičnice: 2.5A / 1725W

___code: UN10102

UTIKAČ RAZDJELNIK ČETVEROSTRUKI EURO



UT220/4

Materijal: ABS
Boja: bijela
Utikač: 16A / 230V
Utičnice: 2.5A / 2300W

___code: UN10890

UTIKAČ RAZDJELNIK DVOSTRUKI EURO + ŠUKO



UT220/23

Materijal: ABS
Boja: bijela
Utikač: 16A / 230V
Utičnice: 2.5A / 3500W

___code: UN10891

UTIKAČ RAZDJELNIK PETEROSTRUKI



UT220/5

Utikač razdjelnik 5x2P
6A/230V
2500W max

___code: UN17301

UTIKAČ RAZDJELNIK KOMBINIRANI



UT220/43

Utikač-adapter sa kojim možete kombinirati:
2x plosnati (2-polni, euro) utikač +
1x šuko ili 4x plosnati
(2-polni, euro) utikač
i ostale međukombinacije s manje utikača

___code: UN17331

ADAPTER EURO-UK



Boja: bijela
10A / 230V

___code: UN15981

ADAPTER EURO - UNIVERSAL EU,UK,CH



Univerzalni šuko adapter
Podržava:
- ulaz euro šuko: UK, USA, Japan, Australija, Kina
- izlaz euro šuko: UK, USA, Japan, Australija, Kina, Italija, Švicarska, Danska, Izrael, Južna Afrika
Boja: bijela
10A / 230V

___code: UN16486

ZAŠTITA UTIČNICE ZA DJECU



1. Plitka bijela 5 komada/pak

- materijal:ABS

____code: UN14720

1



2. Duboka bijela 5 komada/pak

- materijal:ABS

____code: UN14719

2

PODLOŠKA ZA PREKIDAČ



1. Prozirna podloška

- dimenzija: 13x13cm

____code: UN17295

2. Bijela podloška

- dimenzija: 13x13cm

____code: UN17294

MEĐUPREKIDAČI



1



2

No.	Boja	Materijal		CODE
1.	bijela	ABS	2.5A / 230V	UN11696
2.	crna	ABS	2.5A / 230V	UN11697

INDIKATORI KUPAONSKI

1



SR2733

- 16A /230V
 - boja: bijela
 - dimenzije:
 160x95x55mm
 - dolazi s
 razvodnom kutijom

____code: UN15744

2



Indikator
 kupaoński Classia
 bij. 10A+2x16A

Prekidači:
 AC230V;
 10A+2x16A
 - dolazi s
 razvodnom kutijom

____code: UN17777

KUTIJA ZA STALNI SPOJ



Boja: bijela
 16A / 5x2.5mm²
 - dimenzije:
 80x80x43mm

____code: UN15572

GRLA ZA ŽARULJE



GRLO E14 BAKELITNO



Boja	Tip	Materijal	CODE
bijela	E14	bakelit	UN10897
crna	E14	bakelit	UN12974

GRLO E14 BAKELITNO S PRSTENOM



Boja	Tip	Materijal	CODE
bijela	E14	bakelit	UN15740
crna	E14	bakelit	UN16778

GRLO E27 BAKELITNO push-in



Boja	Tip	Materijal	CODE
bijela	E27	bakelit	UN14701
crna	E27	bakelit	UN15739

GRLO E27 BAKELITNO



Boja	Tip	Materijal	CODE
bijela	E27	bakelit	UN12337
crna	E27	bakelit	UN10896

LUSTER GRLO E27 S PRSTENOM



Boja	Tip	Materijal	CODE
bijela	E27	bakelit	UN16835
crna	E27	bakelit	UN16356

GRLO E27 S 2 PRSTENA



Materijal: bakelit
Boja: bijela
____code: UN16295

GRLO E27 KERAMIČKO ZA PLAFONJERU



Boja: bijela
____code: UN11795

GRLO E40 KERAMIČKO



Boja: bijela
____code: UN15979

GRLO E27 KERAMIČKO VISEĆE



Boja: bijela
____code: UN11794

GRLO E27 ZIDNO KOSO



Boja: bijela
materijal: bakelit
grlo: keramika E-27
____code: UN11704

GRLO E27 ZIDNO RAVNO

E27RK



Boja: bijela
materijal: bakelit
grlo: keramika E-27
____code: UN11705

GRLO E27 ZIDNO KOSO



Materijal: ABS
Boja: bijela
____code: UN11706

GRLO E27 ZIDNO RAVNO



Materijal: ABS
Boja: bijela
____code: UN12336

ADAPTER GRLO E14-G9



Boja: bijela

____code: UN15797

ADAPTER GRLO E14-GU10



Boja: bijela

____code: UN15796

ADAPTER GRLO E14-E27



Boja: bijela

____code: UN15791

ADAPTER GRLO E27-GU10



Boja: bijela

____code: UN15792

ADAPTER GRLO E27-E14



Boja: bijela

____code: UN15790

ADAPTER GRLO E27-G9



Boja: bijela

____code: UN15793

ADAPTER GRLO E27-E40



Boja: bijela

____code: UN15789

ADAPTER GRLO E40-E27



Boja: bijela

____code: UN15788

ADAPTER GRLO G24-E27



Boja: bijela

____code: UN15802

ADAPTER GRLO G9-E14



Boja: bijela

____code: UN15799

ADAPTER GRLO G9-E27



Boja: bijela

____code: UN15795

ADAPTER GRLO GU10-E14



Boja: bijela

____code: UN15798

ADAPTER GRLO GU10-E27



Boja: bijela

____code: UN15794

ADAPTER GRLO GU10-G9



Boja: bijela

____code: UN15800

UNITRG

ELEKTROPRIBOR



OBUJMICE



OBZ401 _____code: UN10082 / 50 pak
 OBZ601 _____code: UN14718 / 50 pak
 OBZ801 _____code: UN15037 / 50 pak
 OBZ101 _____code: UN15135 / 50 pak
 OBZ121 _____code: UN15119 / 50 pak

UVODNICE ZA KABEL



Stupanj zaštite IP68

PG7 _____code: UN11715
 PG9 _____code: UN11716
 PG11 _____code: UN11717
 PG13,5 _____code: UN11718
 PG16 _____code: UN11658
 PG19 _____code: UN12340
 PG21 _____code: UN12341
 PG24 _____code: UN12342
 PG29 _____code: UN12343
 PG36 _____code: UN12344

IZOLIR TRAKE 19mm/10metara



IZO crna _____code: UN10088
 IZO bijela _____code: UN13917
 IZO smeđa _____code: UN13918
 IZO plava _____code: UN13920
 IZO zelena _____code: UN13922
 IZO žuta _____code: UN13923
 IZO žuto-zelena _____code: UN13919
 IZO crvena _____code: UN13921
 IZO siva _____code: UN17057

IZOLIR TRAKE 19mm/25metara



IZO25M crna _____code: UN10089
 IZO25M bijela _____code: UN13924
 IZO25M žuto-zelena _____code: UN13925

IZOLIR TRAKE 15mm/10metara



IZO15/10 crna _____code: UN14058
 IZO15/10 bijela _____code: UN14059

REDNE STEZALJKE



1,5 - 2,5 mm² _____code: UN10901
 4 mm² _____code: UN10902
 6 mm² _____code: UN10903
 10 mm² _____code: UN12031
 16 mm² _____code: UN11707



REDNE STEZALJKE TEKOX



1 - 2,5 mm² _____code: UN15999
 4 - 10 mm² _____code: UN16000
 6 - 10 mm² _____code: UN16001
 10 - 16 mm² _____code: UN16002
 16 - 35 mm² _____code: UN16003

REDNA STEZALJKA 3503 PUSH-IN 3x2,5mm²

3x2,5 mm² _____code: UN16006

REDNA STEZALJKA 3505 PUSH-IN 5x2,5mm²

5x2,5 mm² _____code: UN16007

REDNA STEZALJKA KERAMIKA B4-2E 2x4mm² fi32x4 mm²

____code: UN16004

REDNA STEZALJKA KERAMIKA B4-3E 3x4mm² fi33x4 mm²

____code: UN16005

METALNE SAJLE ZA UVLAČENJE KABELA



20 metara

____code: UN12005

PVC SAJLA ZA UVLAČENJE KABELA


 5 metara
 10 metara
 15 metara
 20 metara

 ____code: UN11719
 ____code: UN11720
 ____code: UN11721
 ____code: UN11722

VEZICE BIJELE (100 kom pakiranje)


 V10025 100x2,5mm ____code: UN10090
 V16025 160x2,5mm ____code: UN10093
 V10025 200x2,5mm ____code: UN16035
 V20035 200x3,5mm ____code: UN10094
 V20045 200x4,5mm ____code: UN16039
 V28035 280x3,5mm ____code: UN10933
 V28045 280x4,5mm ____code: UN16036
 V28075 280x7,5mm ____code: UN16038
 V36045 360x4,5mm ____code: UN16040
 V36075 360x7,5mm ____code: UN16037
 V43045 430x4,5mm ____code: UN10932
 V45075 450x7,5mm ____code: UN16840
 V50075 500x7,5mm ____code: UN16041

VEZICE ZA OZNAČAVANJE

V100250 100x2,5mm

boja: bijela ____code: UN11250

VEZICE CRNE (100 kom pakiranje)


 V10025c 100x2,5mm ____code: UN10095
 V16025c 160x2,5mm ____code: UN11290
 V20035c 200x3,5mm ____code: UN10096
 V28035c 280x3,5mm ____code: UN11293
 V20045c 200x4,5mm ____code: UN16508
 V28045c 280x4,5mm ____code: UN16509
 V36045c 360x4,5mm ____code: UN10928
 V43045c 430x4,5mm ____code: UN10098
 V36075c 360x7,5mm ____code: UN11296
 V45075c 450x7,5mm ____code: UN16841

VEZICE UV CRNE (100 kom pakiranje)


 Vezica UV. 100x2,5mm
 Vezica UV. 200x2,5mm
 Vezica UV. 200x4,5mm
 Vezica UV. 280x4,5mm
 Vezica UV. 360x4,5mm
 Vezica UV. 200x7,5mm
 Vezica UV. 280x7,5mm
 Vezica UV. 360x7,5mm
 Vezica UV. 450x7,5mm
 Vezica UV. 500x7,5mm
 Vezica UV. 540x7,5mm
 Vezica UV. 550x9mm

 ____code: UN17778
 ____code: UN16065
 ____code: UN16066
 ____code: UN17176
 ____code: UN17178
 ____code: UN16067
 ____code: UN17177
 ____code: UN17179
 ____code: UN16068
 ____code: UN16069
 ____code: UN17788
 ____code: UN16070

TIPLA S VIJKOM


 Ø 6; 4x40
 Ø 8; 5x50
 Ø 10; 6x60

 ____code: UN12119/100 kom pak
 ____code: UN12120/50 kom pak
 ____code: UN12121/25 kom pak

TIPLA UDARNA


 3,5 x 40
 4 x 60
 4 x 40

 ____code: UN12201/100 kom pak
 ____code: UN12202 /100 kom pak
 ____code: UN15974/100 kom pak

ELEKTROMATERIJAL



AUTOMATSKI OSIGURAČI 1-polni B 6kA



OA 1-polni 2A	_____code: UN16279
OA 1-polni 6A	_____code: UN11761
OA 1-polni 10A	_____code: UN11623
OA 1-polni 16A	_____code: UN11624
OA 1-polni 20A	_____code: UN11625
OA 1-polni 25A	_____code: UN11626
OA 1-polni 32A	_____code: UN12018
OA 1-polni 40A	_____code: UN12019

AUTOMATSKI OSIGURAČI 1-polni C 6kA



OA 1-polni 6A	_____code: UN11762
OA 1-polni 10A	_____code: UN13101
OA 1-polni 16A	_____code: UN13102
OA 1-polni 20A	_____code: UN13103
OA 1-polni 25A	_____code: UN13104
OA 1-polni 32A	_____code: UN13105
OA 1-polni 40A	_____code: UN13106

AUTOMATSKI OSIGURAČI 3-polni B 6kA



OS 3-polni 10A	_____code: UN13113
OS 3-polni 16A	_____code: UN12798
OS 3-polni 20A	_____code: UN12799
OS 3-polni 25A	_____code: UN13114
OS 3-polni 32A	_____code: UN13115
OS 3-polni 40A	_____code: UN13116

AUTOMATSKI OSIGURAČI 3-polni C 6kA



OS 3-polni 10A	_____code: UN13107
OS 3-polni 16A	_____code: UN13108
OS 3-polni 20A	_____code: UN13109
OS 3-polni 25A	_____code: UN13110
OS 3-polni 32A	_____code: UN13111
OS 3-polni 40A	_____code: UN13112

SKLOPKA STUBIŠNI TIMER/AUTOMAT



Širina jedan modul
Montaža na šinu osigurača
AC 230V/50Hz
Podešavanje vremena trajanja svjetla: 13 pozicija
u rasponu od 1min. do 7min (1min, 1.5min, 2min,
2.5min,...7min)

_____code: UN11627

SKLOPKA STUBIŠNI TIMER/AUTOMAT



Širina jedan modul
Montaža na šinu osigurača
AC 230V/ 50Hz
Podešavanje vremena trajanja svjetla: 10 pozicija
u rasponu od 30sek. do 30min. (30sek, 1min, 2min,
5min, 7.5min, 10,12,15,20,30min)

_____code: UN17021

FID SKLOPKE 2-POLNE



FID 25/0,03 2-polna	_____code: UN11628
FID 25/0,05 2-polna	_____code: UN12452
FID 25/0,3 2-polna	_____code: UN12454
FID 25/0,5 2-polna	_____code: UN11729
FID 40/0,03 2-polna	_____code: UN16580
FID 40/0,05 2-polna	_____code: UN12451
FID 40/0,3 2-polna	_____code: UN15541
FID 40/0,5 2-polna	_____code: UN12277

FID SKLOPKE 4-POLNE



FID 25/0,03 4-polna	_____code: UN12530
FID 40/0,03 4-polna	_____code: UN13000
FID 25/0,3 4-polna	_____code: UN16999
FID 40/0,3 4-polna	_____code: UN15265
FID 40/0,5 4-polna	_____code: UN11760
FID 63/0,3 4-polna	_____code: UN15326
FID 63/0,05 4-polna	_____code: UN12450
FID 63/0,5 4-polna	_____code: UN12276

PATRONE OSIGURAČA D II



6A	_____code: UN12473
10A	_____code: UN12460
16A	_____code: UN12474
20A	_____code: UN12475
25A	_____code: UN12476
35A	_____code: UN12477
50A	_____code: UN12478
63A	_____code: UN12479

AUTOMATSKI OSIGURAČ - PATRONA



10A	_____code: UN16350
16A	_____code: UN16351
20A	_____code: UN16352

ZVONO ELEKTRIČNO



SU213

230V; 50Hz
Širina jedan modul
Montaža na šinu osigurača

____code: UN12020

ZVONO 8V



Zvono DC 8V za šinu

Širina jedan modul
Montaža na šinu osigurača

____code: UN15274

BROJILLO PROLAZNO ANALOGNO 5/30A

Model GEM 015SS
5/30A

- 35mm DIN standard
- zaslon 6+1 znamenki
- jednofazno brojilo
- IEC 62053-21 Standard
- 230V

____code: UN16048

BROJILLO PROLAZNO ANALOGNO 20/100A

Model GEM 021DF
20/100A

- 35mm DIN standard
- zaslon 6 znamenki
- trofazno brojilo
- IEC 62053-21 Standard
- 230V/400V

____code: UN15339

TRANSFORMATOR za šinu



Transformator AC 230V/DC
8/12/24V za šinu

AC 230V, 50Hz
DC 8V/12V/24V
Širina dva modula

____code: UN15275

SKLOPKA MOTORNA GV2 3/2,5-4A



Opis artikla:

Motorno zaštitni prekidač za priključenje motora uz višestruku zaštitu: od preopterećenja, kratkog spoja, nedozvoljenih padova napona i termo zaštitu.

Montaža na DIN šinu

Tipke: Start, Stop, Test 2,5 - 4A

Frekvencija: 50/60Hz

Nazivni izolacijski napon: 690V

Nazivni udarni napon: 6kV

Temperaturni opseg: -20°C do 60°C

Stupanj zaštite: IP20

____code: UN17230

TIMER DIN PTS15A



Digitalni DIN timer

- 7 dana programiranje (8 programa)
- 230V AC, 50/60Hz;
- minimalno vrijeme: 1min
- preciznost: 2s/dan
- potrošnja: do 4 VA

____code: UN15887

UTIČNICA ZA ŠINU




UTS

Utičnica za montažu na šinu
osigurača 16A; 230V; 50Hz

____code: UN13916

BRAVA ELEKTRIČNA



Lijeva i desna strana
12V

____code: UN10563

DIN ŠINA



DR35-7.5

Duljina 1m

____code: UN15636

SABIRNICE



1. Sabirnica izolirana igličasta 1-polna

____code: UN11930

2. Sabirnica izolirana igličasta 3-polna

____code: UN11814

Duljina: 1 metar

UNITRG

RAZVODNI ORMARIĆI



No.	Naziv	Tip	Montaža; stupanj zaštite	Dimenzije (ŠxVxD)	CODE
1.	GW6NŽ	1 redni za 6 modula	Nadžbukna; IP40	206x148x90	UN14357
2.	GW12NŽ	1 redni za 12 modula	Nadžbukna; IP40	257x185x90	UN12032
3.	GW24NŽ	2 redni za 24 modula	Nadžbukna; IP40	270x325x90	UN12033
4.	GW36NŽ	3 redni za 36 modula	Nadžbukna; IP40	257x485x90	UN14293

NADŽBUKNI RAZVODNI ORMARIĆI SM SERIJE



No.	Naziv	Tip	Montaža	Dimenzije (ŠxVxD)	CODE
1.	SM-2	1 redni za 2 modula	Nadžbukna	52x130x60	UN15145
2.	SM-4	1 redni za 4 modula	Nadžbukna	87x130x60	UN15146
3.	SM-8	1 redni za 8 modula	Nadžbukna	130x160x60	UN15147
4.	SM-12	1 redni za 12 modula	Nadžbukna	255x160x60	UN16280

RAZVODNI ORMARIĆ GWB6PŽ



Tip: 1 redni za 6 modula
Montaža: podžbukna
Stupanj zaštite IP40
Dimenzije (ŠxVxD): 166x195x88mm

____code: UN14358

RAZVODNI ORMARIĆ GWB12PŽ



Tip: 1 redni za 12 modula
Montaža: podžbukna
Stupanj zaštite IP40
Dimenzije (ŠxVxD): 328x218x88mm

____code: UN11724

RAZVODNI ORMARIĆ GWB24PŽ



Tip: 2 redni za 24 modula
Montaža: podžbukna
Stupanj zaštite IP40
Dimenzije (ŠxVxD): 328x348x88mm

____code: UN11725

RAZVODNI ORMARIĆ M-BOX 24NŽ



Tip: 2 redni za 24 modula
Montaža: nadžbukna
Stupanj zaštite IP30

Dimenzije (ŠxVxD): 280x340x105mm

____code: UN16298

RAZVODNI ORMARIĆ GWB12PŽ



Tip: 1 redni za 12 modula
 Montaža: podžbukna
 Stupanj zaštite IP40
 Dimenzije (ŠxVxD): 328x218x88

____code: UN15397

RAZVODNI ORMARIĆ GWB24PŽ



Tip: 2 redni za 24 modula
 Montaža: podžbukna
 Stupanj zaštite IP40
 Dimenzije (ŠxVxD): 328x348x88

____code: UN15398

RAZVODNI ORMARIĆ GR18108



Tip: 1 redni za 8 modula
 Montaža: nadžbukna
 Stupanj zaštite IP40
 Bez vrata
 Bez sabirnice
 Dimenzije (ŠxVxD): 216x175x75(+15)

____code: UN16497

RAZVODNI ORMARIĆ GR18112



Tip: 1 redni za 12 modula
 Montaža: nadžbukna
 Stupanj zaštite IP40
 Bez vrata
 Bez sabirnice
 Dimenzije (ŠxVxD): 307x175x75(+15)

____code: UN16498

RAZVODNI ORMARIĆ GR18124



Tip: 2 redni za 24 modula
 Montaža: nadžbukna
 Stupanj zaštite IP40
 Bez vrata
 Bez sabirnice
 Dimenzije (ŠxVxD): 310x345x75(+15)

____code: UN16499


RAZVODNI ORMARIĆ GR18136



Tip: 3 redni za 36 modula
 Montaža: nadžbukna
 Stupanj zaštite IP40
 Bez vrata
 Bez sabirnice
 Dimenzije (ŠxVxD): 310x495x75(+15)

____code: UN16500

SABIRNICE ZA GR RAZVODNE ORMARE



No.	Model	Tip	CODE
1.	GR14027	Sabirnica za razvodni ormar NŽ GR18108	UN16555
2.	GR14029	Sabirnica za razvodni ormar NŽ GR18112	UN16556
3.	GR14030	Sabirnica za razvodni ormar NŽ GR18124	UN16557
4.	GR14031	Sabirnica za razvodni ormar NŽ GR18136	UN16558

DOMINO PLOČA BROJILA MALA

Dimenzije ploče:
 - visina: 250 mm
 - širina: 200 mm
 - dubina: 35mm

____code: UN15957

DOMINO PLOČA BROJILA VELIKA

Dimenzije ploče:
 - visina: 370 mm
 - širina: 200 mm
 - dubina: 35mm

____code: UN15958

DOMINO RAZDJELNIK 1-REDNI

9 automatski osigurača
 stane u jedan red
 Dimenzije ploče:
 - visina: 185 mm
 - širina: 180 mm
 - dubina: 70 mm

____code: UN15959

DOMINO RAZDJELNIK 2-REDNI

9 automatski osigurača
 stane u jedan red
 Dimenzije ploče:
 - visina: 245 mm
 - širina: 185 mm
 - dubina: 70 mm

____code: UN15960

DOMINO RAZDJELNIK 3-REDNI

9 automatski osigurača
 stane u jedan red
 Dimenzije ploče:
 - visina: 370 mm
 - širina: 185 mm
 - dubina: 70 mm

____code: UN15961

VENTITOR AIRROXY ENERGYP 100



Ventilator AirRoxy energy P 100S -
STANDARDNA IZVEDBA
93m³/h 26db 8W 230V, 50Hz

____code: UN17204

Ventilator AirRoxy energy P 100TS -
SA TIMER ODGODOM
93m³/h 26db 8W 230V, 50Hz

Dimenzije: 135X135mm

____code: UN17205

VENTILATOR AIRROXY pRIM 100



Ventilator AirRoxy pRim 100S -
STANDARDNA IZVEDBA
104m³/h; 39db; 15W; 230V, 50Hz

____code: UN17206

Ventilator AirRoxy pRim 100TS -
SA TIMER ODGODOM
104m³/h; 39db; 15W; 230V, 50Hz

Dimenzije: 160,5X160,5mm

____code: UN17207

VENTILATOR AIRROXY pRIM 120



Ventilator AirRoxy pRim 120S -
STANDARDNA IZVEDBA
158m³/h 44db 16W 230V, 50Hz

____code: UN17208

Ventilator AirRoxy pRim 120TS -
SA TIMER ODGODOM
158m³/h 44db 16W 230V, 50Hz

Dimenzije: 180X180mm

____code: UN17209

VENTITOR AIRROXY PRESTIGE 100



Ventilator AirRoxy pRim 100ZG
STANDARDNA IZVEDBA
97m³/h 39db 15W 230V, 50Hz,
sa klapnom

____code: UN17210

Ventilator AirRoxy pRim 120ZG TS -
SA TIMER ODGODOM
97m³/h 39db 15W 230V, 50Hz,
sa klapnom

Dimenzije: 160,5X160,5mm

____code: UN17211

VENTILATOR AIRROXY PRESTIGE 120 ZG



SA TIMER ODGODOM
126m³/h 44db 16W 230V 50Hz
Sa klapnom


____code: UN17483

SA TIMER ODGODOM
126m³/h 44db 16W 230V 50Hz
Sa klapnom

Dimenzije: 180x180 mm

____code: UN17484

VENTILATORI AIRROXY SA PROMIJENJIVIM PANELOM



Ventilator AirRoxy dRim
100S -
SA PROMIJENJIVIM
PREDNJIM PANELOM
93m³/h 26db 8W 230V,
50Hz

____code: UN17284

Ventilator AirRoxy dRim
100TS -
SA PROMIJENJIVIM
PREDNJIM PANELOM
93m³/h 26dB
8W 230V/50Hz
Sa timerom

Dimenzije: 120X120mm;

____code: UN17485

PROMIJENJIVI PANELI

Panelli: 175x175mm

____code: UN17285 bijeli staklo

____code: UN17286 crni

____code: UN17287 crveni

____code: UN17288 sivi


____code: UN17289 krem

____code: UN17290 plavi

____code: UN17291 zeleni

____code: UN17292 aluminijski

____code: UN17293 zlatni



RAZVODNE KUTIJE

RAZVODNE KUTIJE Ø60



Razvodna kutija podžbukna Ø60

____code: UN14087



Razvodna kutija nizajuća plitka podžbukna Ø60

____code: UN14133



Razvodna kutija nizajuća duboka podžbukna Ø60

____code: UN14255

Ø78



Razvodna kutija podžbukna Ø78

____code: UN14131

95x95



Razvodna kutija podžbukna 95x95 s poklopcem

____code: UN14256

120x95



Razvodna kutija podžbukna 120x95 s poklopcem

____code: UN14257

Ø60 K



Razvodna kutija za 'knauf' Ø60 duboka

____code: UN14037

Razvodna kutija za 'knauf' Ø60 plitka

____code: UN16936

Ø78 K



Razvodna kutija za 'knauf' Ø78

____code: UN14260

95x95 K



Razvodna kutija za 'knauf' 95x95 s poklopcem

____code: UN14261

POKLOPAC Ø60



Poklopac razvodne kutije p/ž Ø60

____code: UN14120

POKLOPAC Ø78



Poklopac razvodne kutije p/ž Ø78

____code: UN14121

POKLOPAC 95x95



Poklopac razvodne kutije p/ž 95x95

____code: UN14258

POKLOPAC 120x95



Poklopac razvodne kutije p/ž 120x95

____code: UN14259

RAZVODNE KUTIJE ZA MODULARNE SISTEME



1. Razvodna kutija p/ž za 3 modula

____code: UN17170

2. Razvodna kutija p/ž za 4 modula

____code: UN17171

3. Razvodna kutija p/ž za 6 modula

____code: UN17172

RAZVODNE KUTIJE ZA MODULARNE SISTEME



Ugradnja u pregradne zidove (knauf)

1. Razvodna kutija knauf za 3 modula

____code: UN17173

2. Razvodna kutija knauf za 4 modula

____code: UN17174

3. Razvodna kutija knauf za 7 modula

____code: UN17175

RAZVODNE KUTIJE JBR IP44



1. JBR OG IP55 s 4 uvodnice Ø 65

____code: UN11709



2. JBR OG IP55 s 4 uvodnice Ø 80

____code: UN11708


RAZVODNE KUTIJE BJB



1. BJB OG IP55 100x100x50 ____code: UN11713



2. BJB OG IP55 150x110x70 ____code: UN11714



3. BJB OG IP55 190x140x70 ____code: UN12329

RAZVODNE KUTIJE JBS IP55



JBS OG IP44 s 6 uvodnica 80x80x45

____code: UN11710



JBS OG IP55 s 6 uvodnica 100x100x75

____code: UN11711

JBS OG IP55 s 10 uvodnica 150x110x70

____code: UN11712

JBS OG IP55 s 8 uvodnica 150x150x70

____code: UN12275

JBS OG IP55 s 10 uvodnica 190x140x70

____code: UN12328

JBS OG IP55 s 10 uvodnica 200x155x80

____code: UN16779



CIJEV CS (TIČINO) NARANČASTA



CS16 50m/pak ____code: UN11562

CS20 50m/pak ____code: UN11023

CS25 25m/pak ____code: UN11563

CS32 25m/pak ____code: UN11024

CS40 15m/pak ____code: UN14192

CIJEV CSP (žuta/siva - obična za zid)



CSP16 50m/pak ____code: UN12744


CSP20 50m/pak ____code: UN11406

CSP25 25m/pak ____code: UN12550

CSP32 25m/pak ____code: UN12551

CSP40 15m/pak ____code: UN14266

CIJEV KAOFLEX



Cijev kaoflex promjer unutarnji fi16/ vanjski fi20,2;
30m/pak ____code: UN15714

Cijev kaoflex promjer unutarnji fi20/ vanjski fi24,7;
30m/pak ____code: UN15715

Cijev kaoflex promjer unutarnji fi25/vanjski fi30,6;
30m/pak ____code: UN15726

GIPS ELEKTRIČARSKI



2kg ____code: UN14373

5kg ____code: UN14435

30kg ____code: UN14372

PNT CIJEVI



PNT 11 ____code: UN14279

PNT 13,5 ____code: UN14280

PNT 16 ____code: UN14281

PNT 23 ____code: UN14214

PNT KOLJENA




KN 11 ____code: UN14282

KN 13,5 ____code: UN14283

KN 16 ____code: UN14284

KN 23 ____code: UN14285

PNT SPOJNICE



SP 11 ____code: UN14289

SP 13,5 ____code: UN14290

SP 16 ____code: UN14291

SP 23 ____code: UN14292

PNT OBUJMICE



Obujmica 08-18 OG ____code: UN14200

Obujmica OG 18-26 ____code: UN17780



OB 11 ____code: UN14286

OB 13,5 ____code: UN14287

OB 16 ____code: UN14288

OB 23 ____code: UN14215

GKS01/3



Spojnica križna 60x60/3 pločice

___code: UN14296

GKS02/3



Spojnica križna 80x80/3 pločice

___code: UN14298

ORMARIĆ ZA MJERNI SPOJ



GOMS 02

1. Boja: bijela
2. Pocinčani

___code: UN14312
___code: UN14311

SONDA ZA UZEMLJENJE



SSP 01

Sonda s pločicom 40x40x5
Duljina: 1,5m

___code: UN14343

PERFORIRANI KANALI

KANALI



PK 50 ___code: UN14323
PK 100 ___code: UN14324
PK 200 ___code: UN14325
PK 300 ___code: UN14326
PK 400 ___code: UN14327

POKLOPAC PERFORIRANOG KANALA



PPK 50 ___code: UN14328
PPK 100 ___code: UN14329
PPK 200 ___code: UN14330
PPK 300 ___code: UN14331
PPK 400 ___code: UN14332

SPOJNICA RAVNA



Za PK 50 ___code: UN14333
Za PK 100 ___code: UN14334
Za PK 200 ___code: UN14335
Za PK 300 ___code: UN14336
Za PK 400 ___code: UN14337

SPOJNICA KUTNA



Za PK 50 ___code: UN14338
Za PK 100 ___code: UN14339
Za PK 200 ___code: UN14340
Za PK 300 ___code: UN14341
Za PK 400 ___code: UN14342


VE - 03



Vijak za kanale VE - 03

___code: UN14344

ZIDNI NOSAČI LIMENIH KANALA



Za PK 50 ___code: UN14345
Za PK 100 ___code: UN14346
Za PK 200 ___code: UN14347
Za PK 300 ___code: UN14348
Za PK 400 ___code: UN14349

IZVORI SVJETLA / RASVJETA



FLUORESCENTNE CIJEVI T8

A



Snaga	duljina/promjer	
18W	600/26mm	_____code: UN16937
36W	1200/26mm	_____code: UN16938
58W	1512/26mm	_____code: UN16939

Boja svjetla: day light 6400K

ŽARULJE HALOGENE ZA REFLEKTORE R7S

C



R7S J78	refl. 75W	_____code: UN15298
R7S J78	refl. 100W	_____code: UN17795
R7S J78	refl. 150W	_____code: UN12290
R7S J118	refl. 120W	_____code: UN17796
R7S J118	refl. 240W	_____code: UN17797
R7S J118	refl. 300W	_____code: UN12338
R7S J118	refl. 500W	_____code: UN12291
R7S J189	refl. 1000W	_____code: UN15231

ŽARULJA E14 za pećnicu 240V

C



Potrošnja: 15W
Rasvjetna snaga: 100lm; 360°
Boja svjetla: **žuta** 2800K
1000 radnih sati; 1000x on/off
CRI=100

visina: 55mm
promjer: 20mm _____code: UN16502

ŽARULJA E14 za hladnjak

C



Potrošnja: 15W
Rasvjetna snaga: 100lm;
Boja svjetla: **žuta** 2800K
1000 radnih sati; 1000x on/off
CRI=100

visina: 55mm
promjer: 26mm _____code: UN16501

ŽARULJA E14 ZA NAPU 25W

C



Potrošnja: 25W
Rasvjetna snaga: 70lm; 360°
Boja svjetla: **žuta** 2800K
1000 radnih sati; 1000x on/off
CRI=100

visina: 80mm
promjer: 25mm _____code: UN16985

ŽARULJA E14 ZA NAPU 40W

C



Potrošnja: 40W
Rasvjetna snaga: 300lm; 360°
Boja svjetla: **žuta** 2800K
1000 radnih sati; 1000x on/off
CRI=100

visina: 80mm
promjer: 25mm _____code: UN16503

ŽARULJE HALOGENE G5.3 MR16

C



G5.3	18W	12V	_____code: UN13076
G5.3	28W	12V	_____code: UN12294
G5.3	42W	12V	_____code: UN12295

visina: 50mm
promjer: 50mm

ŽARULJE HALOGENE GU10

C



GU10	20W	230V	_____code: UN15643
GU10	28W	230V	_____code: UN12296
GU10	42W	230V	_____code: UN12297

visina: 50mm
promjer: 50mm

ŽARULJE HALOGENE G6.35

C



G6.35	35W	12V	_____code: UN13074
G6.35	50W	12V	_____code: UN13075

visina: 39mm
širina: 11mm

ŽARULJE HALOGENE G9

C



G9	28W	230V	_____code: UN13200
G9	42W	230V	_____code: UN13201

visina: 45mm
širina: 14mm

ŽARULJE HALOGENE G4



G4 20W / 200lm 12V ____code: UN16570
G4 35W / 420lm 12V ____code: UN16571

visina: 31mm
širina: 8mm

ŽARULJE ZA BATERIJSKE SVJETILJKE 2,4V



Žarulja 'Gota Lente' 2,4V za baterijske svjetiljke s navojem, grlo E10

____code: UN14057



Žarulja 'Prefoco Krypton' 2,4V za baterijske svjetiljke

____code: UN14115

LED ŽARULJE

LED FRIDGE E14 žarulja za hladnjak



Grlo: E14
Svjetlosni tok: 120lm
Boja svjetlosti: 2400K
Snaga: 1W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 30 000h
Dimenzije:
- visina 70mm
- promjer: 26mm

____code: UN17150

LED E-14 4W C35 3000K FLM DIMMABLE



Grlo: E14 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 440lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 3W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 20 000h
Dimenzije:
- visina: 98mm
- promjer: 35mm

____code: UN17378



LED E-14 4W P34 3000K FLM DIMMABLE



Grlo: E14 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 490lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 4W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 20 000h
Dimenzije:
- visina: 75mm
- promjer: 45mm

____code: UN17423



LED E-14 7W C37 3000K



Grlo: E14
Svjetlosni tok: 550lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 7W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 103mm
- promjer: 37mm

____code: UN17413

LED E-14 7W C37 4200K



Grlo: E14
Svjetlosni tok: 550lm
Boja svjetlosti: 4200K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 7W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 103mm
- promjer: 37mm

____code: UN17414

LED E-14 5W P45 3000K 410LM

A⁺

Grlo: E14
Svjetlosni tok: 410lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 5W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 30 000h
Dimenzije:
- visina: 78mm
- promjer: 45 mm

___code: UN17472

LED E-14 5W P45 6400K 410LM

A⁺

Grlo: E14
Svjetlosni tok: 410lm
Boja svjetlosti: 6000K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 5W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 30 000h
Dimenzije:
- visina: 78mm
- promjer: 45 mm

___code: UN17473

LED E-27 4W ST64 2700K FLM DIMMABLE

A⁺

Grlo: E27 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 490lm
Boja svjetlosti: 2700K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 4W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 20 000h
Dimenzije:
- visina: 146mm
- promjer: 64mm

___code: UN17379



LED E-27 4W WL100 2700K DIMMABLE

A⁺

Grlo: E27 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 490lm
Boja svjetlosti: 2700K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 4W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 20 000h
Dimenzije:
- visina: 140mm
- promjer: 100mm

___code: UN17425



LED E-27 5W P45 3000K

A⁺

Grlo: E27 att.
Svjetlosni tok: 410lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 5W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 79 mm
- promjer: 45 mm

___code: UN17722

LED E27 SENSOR 120° 5W

A⁺

Grlo: E27
Potrošnja: 5W
Svjetlosni tok: 480lm, 120°
Kut rasvjete: 220°
Domet detekcije senzora: >4m
Boja svjetlosti: 6000K
Radni vijek: 30000 radnih sati
Napon: 230V, 50Hz

Dimenzije:
visina: 100mm
promjer: 60mm

___code: UN17038

LED E-27 6W T30 2700K FLM DIMMABLE

A⁺

Grlo: E27 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 660lm
Boja svjetlosti: 2700K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 6W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 20 000h
Dimenzije:
- visina: 300mm
- promjer: 30mm

___code: UN17426



LED E-27 6W A60 3000K FLM DIMMABLE

A⁺

Grlo: E27 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 600lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 6W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 20 000h
Dimenzije:
- visina: 102mm
- promjer: 60mm

___code: UN17397



LED E-27 8W G125 2700K FLM DIMMABLE

A⁺



Grlo: E27 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 880lm
Boja svjetlosti: 2700K
Kut rasvjete: 300°
Snaga: 8W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 20 000h
Dimenzije: 172 visina,
125 promjer

___code: UN17424



LED ŽARULJA E27 7W A55

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 560lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 7W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 96mm
- promjer: 55mm

___code: UN17147

LED E-27 7W G45 3000K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 550lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 7W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 75mm
- promjer: 45mm

___code: UN17415

LED E-27 7W G45 6400K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 550lm
Boja svjetlosti: 6400K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 7W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 75mm
- promjer: 45mm

___code: UN17416

LED ŽARULJA E27 10W A60AP DIMMABLE

A⁺



Grlo: E27 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 800lm
Boja svjetlosti: 4000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 10W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 125mm
- promjer: 60mm

___code: UN17001



LED E-27 10W A60 4200K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 820lm
Boja svjetlosti: 4200K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 10W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 108mm
- promjer: 60mm

___code: UN17417

LED E-27 10W A60 3000K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 800lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 10W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 108mm
- promjer: 60 mm

___code: UN17474

LED E-27 10W A60 6400K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 820lm
Boja svjetlosti: 6000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 10W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 108mm
- promjer: 60 mm

___code: UN17475

LED E-27 12W A60 3000K

A⁺

Grlo: E27
 Svjetlosni tok: 1055lm
 Boja svjetlosti: 3000K
 Kut rasvjete: 200°
 Snaga: 12W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 113mm
 - promjer: 60mm

____code: UN17418

LED E-27 12W A60 4200K

A⁺

Grlo: E27
 Svjetlosni tok: 1055lm
 Boja svjetlosti: 4200K
 Kut rasvjete: 200°
 Snaga: 12W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 113mm
 - promjer: 60mm

____code: UN17419

LED E-27 12W A60 6400K

A⁺

Grlo: E27
 Svjetlosni tok: 1055lm
 Boja svjetlosti: 6400K
 Kut rasvjete: 200°
 Snaga: 12W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 113mm
 - promjer: 60 mm

____code: UN17476

LED E-27 15W A70 3000K

A⁺

Grlo: E27
 Svjetlosni tok: 1350lm
 Boja svjetlosti: 3000K
 Kut rasvjete: 200°
 Snaga: 15W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 127,5mm
 - promjer: 65mm

____code: UN17420

LED E-27 15W A70 4200K

A⁺

Grlo: E27
 Svjetlosni tok: 1350lm
 Boja svjetlosti: 4200K
 Kut rasvjete: 200°
 Snaga: 15W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 127,5mm
 - promjer: 65mm

____code: UN17421

LED E-27 15W A70 6400K

A⁺

Grlo: E27
 Svjetlosni tok: 1350lm
 Boja svjetlosti: 6400K
 Kut rasvjete: 200°
 Snaga: 15W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 128 mm
 - promjer: 65 mm

____code: UN17477

LED E-27 18W A70 3000K

A⁺

Grlo: E27
 Svjetlosni tok: 1440lm
 Boja svjetlosti: 3000K
 Kut rasvjete: 200°
 Snaga: 18W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 128 mm
 - promjer: 70 mm

____code: UN17713

LED E-27 18W A70 4200K

A⁺

Grlo: E27
 Svjetlosni tok: 1440lm ekv.180W
 Boja svjetlosti: 4200K
 Kut rasvjete: 200°
 Snaga: 18W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 128 mm
 - promjer: 70 mm

____code: UN17714

LED E-27 18W A70 6400K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 1440lm
Boja svjetlosti: 6400K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 18W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 128 mm
- promjer: 70 mm

code: UN17715

LED E-27 20W A80 3000K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 1600lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 20W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 144,80 mm
- promjer: 80,6 mm

code: UN17716

LED E-27 20W A80 4200K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 1600lm
Boja svjetlosti: 4200K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 20W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 144,80 mm
- promjer: 80,6 mm

code: UN17717

LED E-27 20W T80 6400K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 1720lm
Boja svjetlosti: 6400K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 20W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 150mm
- promjer: 80mm

code: UN17376

LED E-27 30W T80 6400K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 2630lm
Boja svjetlosti: 6400K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 30W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 191mm
- promjer: 100mm

code: UN17377

LED E-27 40W T120 6400K

A⁺



Grlo: E27
Svjetlosni tok: 3480lm
Boja svjetlosti: 6400K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 40W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 220mm
- promjer: 120mm

code: UN17422

LED G4 3W 3000K

A⁺



Grlo: G4
Svjetlosni tok: 240lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 200°
Snaga: 3W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 45 mm
- promjer: 16 mm

code: UN17668

LED G9 7W 3000K

A⁺



Grlo: G9
Svjetlosni tok: 600lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 360°
Snaga: 7W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 70 mm
- promjer: 20 mm

code: UN17447

LED G9 7W 6400K

A⁺

Grlo: G9
 Svjetlosni tok: 600lm
 Boja svjetlosti: 6400K
 Kut rasvjete: 360°
 Snaga: 7W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 70 mm
 - promjer: 20 mm

____code: UN17448

LED GU10 4W SMD 38DG 3000K

A⁺

Grlo: GU10
 Svjetlosni tok: 240lm
 Boja svjetlosti: 3000K
 Kut rasvjete: 38°
 Snaga: 4W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 58 mm
 - promjer: 50 mm

____code: UN17449

LED GU10 4W SMD 38DG 4200K

A⁺

Grlo: GU10
 Svjetlosni tok: 240lm
 Boja svjetlosti: 4200K
 Kut rasvjete: 38°
 Snaga: 4W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 58 mm
 - promjer: 50 mm

____code: UN17450

LED GU10 4W SMD 38DG 6400K

A⁺

Grlo: GU10
 Svjetlosni tok: 240lm
 Boja svjetlosti: 6400K
 Kut rasvjete: 38°
 Snaga: 4W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 58 mm
 - promjer: 50 mm

____code: UN17451

LED GU10 10W SMD 3000K

A⁺

Grlo: GU10
 Svjetlosni tok: 800lm
 Boja svjetlosti: 3000K
 Kut rasvjete: 38°
 Snaga: 10W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 54 mm
 - promjer: 49 mm

____code: UN17719

LED GU10 10W SMD 4200K

A⁺

Grlo: GU10
 Svjetlosni tok: 800lm
 Boja svjetlosti: 4200K
 Kut rasvjete: 38°
 Snaga: 10W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 54 mm
 - promjer: 49 mm

____code: UN17720

LED GU10 10W SMD 6400K

A⁺

Grlo: GU10
 Svjetlosni tok: 800lm
 Boja svjetlosti: 6400K
 Kut rasvjete: 38°
 Snaga: 10W
 Napon: 230V, 50Hz
 Radni vijek: 25 000h
 Dimenzije:
 - visina: 54 mm
 - promjer: 49 mm

____code: UN17721

LED GU10 6W



Grlo: GU10
Svjetlosni tok: 450lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 120°
Snaga: 6W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 25 000h
Dimenzije:
- visina: 60mm
- promjer: 50mm

___code: UN16519

LED GU10AP 5W DIMMABLE



Grlo: GU10 DIMMABLE
Svjetlosni tok: 450lm
Boja svjetlosti: 3000K
Kut rasvjete: 120°
Snaga: 5W
Napon: 230V, 50Hz
Radni vijek: 30 000h
Dimenzije:
- visina: 52mm
- promjer: 50mm

___code: UN17061



LED R7S J78 5W



Napon: 230 - 240V, 50Hz
Snaga: 5W
Grlo: R7S
Boja svjetlosti: 6500K
Svjetlosni tok: 500lm
Radni vijek: 40 000h
Visina: 78mm
Promjer: 22mm

___code: UN17159

LED R7S J118 8W



Napon: 230 - 240V, 50Hz
Snaga: 8W
Grlo: R7S
Boja svjetlosti: 6500K
Svjetlosni tok: 900lm
Radni vijek: 40 000h
Visina: 118mm
Promjer: 22mm

___code: UN17160


LED SVJETLOSNA CIJEV LINESTRA 3W



Potrošnja: 3W
Napon: AC230V, 50Hz
Grlo: S14s
Boja svjetlosti: 2800K
Svjetlosni tok: 500lm
Radni vijek: 25 000h
Promjer: 26mm
Duljina: 300mm

___code: UN16799

LED SVJETLOSNA CIJEV LINESTRA 8W



Potrošnja: 8W
Napon: AC230V, 50Hz
Grlo: S14s
Boja svjetlosti: 2800K
Svjetlosni tok: 640lm
Radni vijek: 25 000h
Promjer: 26mm
Duljina: 500mm

___code: UN16800

LED CIJEV T8 60 9W 4200K JEDNOSTRANO



Namijenjeno samo za svjetiljke sa jednostranim napajanjem.

Paljenje LED žarulje: < 0,5 s

Boja svjetlosti: 4200 K

Radni vijek: 30 000 h

Snaga: 9 W

Svjetlosni tok: 900 lm

Napon: 220 - 240 V/50 Hz

Grlo: G13

Dužina: 600 mm

Materijal: PC+staklo

Pakiranje 25kom

____code: UN17454

LED CIJEV T8 60 9W 6400K JEDNOSTRANO



Namijenjeno samo za svjetiljke sa jednostranim napajanjem.

Paljenje LED žarulje: < 0,5 s

Boja svjetlosti: 6400 K

Radni vijek: 30 000 h

Snaga: 9 W

Svjetlosni tok: 900 lm

Napon: 220 - 240 V/50 Hz

Grlo: G13

Dužina: 600 mm

Materijal: PC+staklo

Pakiranje 25kom

____code: UN17455

LED CIJEV T8 120 18W 4200K JEDNOSTRANO



Namijenjeno samo za svjetiljke sa jednostranim napajanjem.

Paljenje LED žarulje: < 0,5 s

Boja svjetlosti: 4200 K

Radni vijek: 30 000 h

Snaga: 18 W

Svjetlosni tok: 1800 lm

Napon: 220 - 240 V/50 Hz

Grlo: G13

Dužina: 1200 mm

Materijal: PC+staklo

Pakiranje 25kom

____code: UN17452

LED CIJEV T8 120 18W 6400K JEDNOSTRANO



Namijenjeno samo za svjetiljke sa jednostranim napajanjem.

Paljenje LED žarulje: < 0,5 s

Boja svjetlosti: 6400 K

Radni vijek: 30 000 h

Snaga: 18 W

Svjetlosni tok: 1800 lm

Napon: 220 - 240 V/50 Hz

Grlo: G13

Dužina: 1200 mm

Materijal: PC+staklo

Pakiranje 25kom

____code: UN17453

LED CIJEV T8 150 24W 4200K JEDNOSTRANO



Namijenjeno samo za svjetiljke sa jednostranim napajanjem.

Boja svjetlosti: 4200 K

Radni vijek: 30 000 h

Snaga: 24 W

Svjetlosni tok: 2400 lm

Napon: 220 - 240 V/50 Hz

Grlo: G13

Oznaka energetske učinkovitosti: A+

Dužina: 1500 mm

Materijal: PC+staklo

Pakiranje 25kom

____code: UN17667

LED CIJEV T8 150 24W 6400K JEDNOSTRANO



Namijenjeno samo za svjetiljke sa jednostranim napajanjem.

Boja svjetlosti: 6400 K

Radni vijek: 30 000 h

Snaga: 24 W

Svjetlosni tok: 2400 lm

Napon: 220 - 240 V/50 Hz

Grlo: G13

Oznaka energetske učinkovitosti: A+

Dužina: 1500 mm


Materijal: PC+staklo

Pakiranje 25kom

____code: UN17657

LED TRAKA BIJELA 4,8W

A



Napon: 230V
Radni napon: 12V
Snaga: 4,8W/m
60 led/m
Boja svjetlosti: 5500K
Razina zaštite: IP20
Mogućnost reguliranja razine svjetlosti
Dužina trake: 5m


___code: UN15581

Napon: 230V
Radni napon: 12V
Snaga: 4,8W/m
60 led/m
Boja svjetlosti: 6500K
Razina zaštite: IP20
Mogućnost reguliranja razine svjetlosti
Dužina trake: 5m

___code: UN15582

LED TRAKA BIJELA 14,4W IP20

A



Napon: 230V
Radni napon: 12V
Snaga: 14,4W/m
60 led/m
Boja svjetlosti: 6000K
Razina zaštite: IP20
Mogućnost reguliranja razine svjetlosti
Dužina trake: 5m

___code: UN16162




Napon: 230V
Radni napon: 12V
Snaga: 14,4W/m
60 led/m
Boja svjetlosti: 3000K
Razina zaštite: IP20
Mogućnost reguliranja razine svjetlosti
Dužina trake: 5m

___code: UN16283

LED TRAKA BIJELA 14,4W IP65

A



Napon: 230V
Radni napon: 12V
Snaga: 14,4W/m
60 led/m
Boja svjetlosti: 6000K
Razina zaštite: IP65
Mogućnost reguliranja razine svjetlosti
Dužina trake: 5m

___code: UN16164



LED TRAKA RGB 14,4W IP65

A

Napon: 230V
Radni napon: 12V
Snaga: 14,4W/m
60 led/m
Dužina trake: 5m
Energetska učinkovitost:
A
Osnovne boje: crvena,
zelena i plava + nijanse
Razina zaštite: IP65

___code: UN16167



KONEKTOR LED TRAKE RGB CRNI



Konektor za RGB LED traku, par, dvopolni napon (maks.): 24 VDC
Broj kontakata: 2

___code: UN15425

KONEKTOR LED TRAKE IP67 BIJELI



Konektor za IP65 za jednobojnu LED traku, par, dvopolni napon (maks.): 24 VDC
Broj kontakata: 2
Vodootporni

___code: UN15420

KONEKTOR ZA LED TRAKE SINGLE 8/10MM



- konektor za jednobojne LED trake

___code: UN16057

KONEKTOR ZA LED TRAKE DOUBLE 10MM



- konektor za RGB LED trake

___code: UN16058

NAPAJANJE LED TRAKE 40W



Snaga: 40W
Ulazni napon: AC110-240V
Izlazni napon: DC12V
Zaštita: IP20

___code: UN17039

NAPAJANJE LED TRAKE 10W



Snaga: 10W
Ulazni napon: AC110-240V
Izlazni napon: DC12V
Zaštita: IP20

___code: UN17163

LED TRAKA UTIKAČ DC 5X2,1MM SA STEZALJKOM



Utikač za napajanje LED trake

___code: UN17658



Utičnica za napajanje

___code: UN17794

LED NAPAJANJE 100W



Snaga: 100W
Ulazni napon: AC110-240V
Izlazni napon: DC12V
Zaštita: IP20

___code: UN17431

LED NAPAJANJE 150W 12V IP20



Snaga: 150W
Ulazni napon: AC110-240V
Izlazni napon: DC12V
Zaštita: IP20

___code: UN17395

LED NAPAJANJE 200W 12V IP20



Snaga: 200W
Ulazni napon: AC110-240V
Izlazni napon: DC12V
Zaštita: IP20

___code: UN17396

NAPAJANJE LED TRAKE



Snaga: 25W
Ulazni napon: AC110-240V
Izlazni napon: DC12V
Zaštita: IP20
___code: UN15573

Snaga: 60W
Ulazni napon: AC110-240V
Izlazni napon: DC12V
Zaštita: IP20
___code: UN15421

NAPAJANJE LED TRAKE IP67



Snaga: 80W
Ulazni napon: AC110-240V
Izlazni napon: DC12V
Zaštita: IP66
___code: UN15424

RGB AMPLIFIER



Amplifier - pojačivač signala

Dimenzije: 98x45x18mm; 110g
Input R/G/B/+
Output max: 4A

___code: UN15426

KONTROLER LED TRAKE RGB



24key kontroler s IR daljinskim upravljanjem

Radna temperature: -20 do 60°C
Napajanje: 12/24V DC; 6A
Dimenzije: 50x35x22mm; 71g
Output: max 2A/boja
Mogućnosti: 7 statičkih boja, 3 i/ili 7 promjenjivih boja, 3 i/ili 7 postupno promjenjivih boja
Podešavanje brzine promjene i jačine osvjetljenja

___code: UN15986

KONTROLER LED TRAKE JEDNOBOJNE



6key kontroler s IR daljinskim upravljanjem

Radna temperature: -20 do 60°C
Napajanje: 12/24V DC
Dimenzije: 89x70x28mm; 150g
Output: max 4A
Podešavanje brzine promjene i jačine osvjetljenja

___code: UN15423

KONTROLER LED TRAKE RGB 3C2A



44key kontroler s IR daljinskim upravljanjem

Radna temperature: -20 do 60°C
Napajanje: 12/24V DC; 6A
Dimenzije: 50x35x22mm; 71g
Output: max 2A/boja
Mogućnosti: 7 statičkih boja, 3 i/ili 7 promjenjivih boja, 3 i/ili 7 postupno promjenjivih boja
Podešavanje brzine promjene i jačine osvjetljenja

___code: UN16979

KONTROLER LED TRAKE JEDNOBOJNE 1C6A



24key kontroler s IR daljinskim upravljanjem

Radna temperature: -20 do 60°C
Napajanje: 12/24V DC
Dimenzije: 89x70x28mm; 150g
Output: max 4A
Podešavanje brzine promjene i jačine osvjetljenja

___code: UN16978

LED NAPAJANJE ZA PANEL 30-42W



LED napajanje za LED panele 30-42W
1000mA
48V max

___code: UN17225

LED TRAKA RF RGB 216W KONTROLER



Opis artikla:
Radna temperatura:
-20 do 60°C
Napajanje: 12V ; 18A
Podešavanje brzine promjene i jačine osvjetljenja

___code: UN17394

LED DIMMER 230V



Samo za LED žarulje
Podžbukna montaža
Napon: 230V
Snaga: 0-500W

___code: UN16975

REFLEKTORI

REFLEKTOR LED 10W PUNJIVI

A+



Snaga: 10W
Boja svjetlosti: 6000K
Rasvjetna snaga: 300-500lm
Kut svjetla: 120°
Materijal: alu staklo
Napajanje: punjivi 7,4V, 4000mAh
Punjenje 5h, rad 3h
Stupanj zaštite: IP65
Visina: 145mm
Širina: 85mm
Dubina: 85mm

___code: UN17098

REFLEKTOR LED 20W PUNJIVI

A+



Snaga: 20W
Boja svjetlosti: 6000K
Rasvjetna snaga: 700lm
Kut svjetla: 120°
Materijal: alu staklo
Napajanje: punjivi 7,4V, 4000mAh
Punjenje 5h, rad 3h
Stupanj zaštite: IP65
Visina: 215mm
Širina: 285mm
Dubina: 185mm

___code: UN17084

REFLEKTOR LED SMD 10W 6400K IP65

A+



Boja svjetlosti: 6400K
Svjetlosni tok: 800lm
Kut svjetla: 100°
Ulazna snaga: 10W
Način povezivanja: izravna veza
Napon: 230V
Prosječni radni vijek: 30 000h
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije:
- visina: 94mm
- širina: 103mm
- dubina: 23mm

___code: UN17387

REFLEKTOR LED SMD 20W 6400K IP65

A+



Boja svjetlosti: 6400K
Svjetlosni tok: 1600lm
Kut svjetla: 100°
Ulazna snaga: 20W
Način povezivanja: izravna veza
Napon: 230V
Prosječni radni vijek: 30 000h
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije:
- visina: 108mm
- širina: 134mm
- dubina: 24mm

___code: UN17388

REFLEKTOR LED SMD 30W 6400K IP65

A+



Boja svjetlosti: 6400K
Svjetlosni tok: 2400lm
Kut svjetla: 100°
Ulazna snaga: 30W
Način povezivanja: izravna veza
Napon: 230V
Prosječni radni vijek: 30 000h
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije:
- visina: 125mm
- širina: 161mm
- dubina: 25mm

___code: UN17389

REFLEKTOR LED SMD 50W 6400K IP65

A+



Boja svjetlosti: 6400K
Svjetlosni tok: 4000lm
Kut svjetla: 100°
Ulazna snaga: 50W
Način povezivanja: izravna veza
Napon: 230V
Prosječni radni vijek: 30 000h
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije:
- visina: 173mm
- širina: 210mm
- dubina: 33mm

___code: UN17400

REFLEKTOR LED SMD 100W 6400K IP65

A+



Boja svjetlosti: 6400K
Svjetlosni tok: 8000lm
Kut svjetla: 100°
Ulazna snaga: 100W
Način povezivanja: izravna veza
Napon: 230V
Prosječni radni vijek: 30 000h
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije:
- visina: 250mm
- širina: 327mm
- dubina: 40mm

___code: UN17401

REFLEKTOR LED SMD 150W 6400K IP65

A+



Boja svjetlosti: 6400K
Svjetlosni tok: 12000lm
Kut svjetla: 100°
Ulazna snaga: 150W
Način povezivanja: izravna veza
Napon: 230V
Prosječni radni vijek: 30 000h
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije:
- visina: 295mm
- širina: 380mm
- dubina: 40mm

___code: UN17402

REFLEKTOR LED SMD 200W 6400K IP65

A+



Boja svjetlosti: 6400K
Svjetlosni tok: 16000lm
Kut svjetla: 100°
Ulazna snaga: 200W
Način povezivanja: izravna veza
Napon: 230V
Prosječni radni vijek: 30 000h
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije:
- visina: 334mm
- širina: 418mm
- dubina: 41,50mm

___code: UN17403

REFLEKTOR LED SMD SENSOR 10W 6400K IP65

A⁺

Boja svjetlosti: 6400K
 Svjetlosni tok: 800lm
 Kut svjetla: 110°
 Ulazna snaga: 10W
 Način povezivanja: izravna veza
 Napon: 230V
 Prosječni radni vijek: 30 000h
 Stupanj zaštite: IP65
 Doseg senzora: 1-12m
 Vremenski period osvjetljenja: 2s - 5min
 Kut detekcije: 120°
 Dimenzije:
 - visina: 125mm
 - širina: 101mm
 - dubina: 28,5mm

___code: UN17390

REFLEKTOR LED SMD SENSOR 20W 6400K IP65

A⁺

Boja svjetlosti: 6400K
 Svjetlosni tok: 1600lm
 Kut svjetla: 110°
 Ulazna snaga: 20W
 Način povezivanja: izravna veza
 Napon: 230V
 Prosječni radni vijek: 30 000h
 Stupanj zaštite: IP65
 Doseg senzora: 1-12m
 Vremenski period osvjetljenja: 2s - 5min
 Kut detekcije: 120°
 Dimenzije:
 - visina: 151mm
 - širina: 129mm
 - dubina: 29,5mm

___code: UN17391

REFLEKTOR LED SMD SENSOR 30W 6400K IP65

A⁺

Boja svjetlosti: 6400K
 Svjetlosni tok: 2400lm
 Kut svjetla: 110°
 Ulazna snaga: 30W
 Način povezivanja: izravna veza
 Napon: 230V
 Prosječni radni vijek: 30 000h
 Stupanj zaštite: IP65
 Doseg senzora: 1-12m
 Vremenski period osvjetljenja: 2s - 5min
 Kut detekcije: 120°
 Dimenzije:
 - visina: 185mm
 - širina: 163mm
 - dubina: 34mm

___code: UN17392

REFLEKTOR LED SMD SENSOR 50W 6400K IP65

A⁺

Boja svjetlosti: 6400K
 Svjetlosni tok: 4000lm
 Kut svjetla: 110°
 Ulazna snaga: 50W
 Način povezivanja: izravna veza
 Napon: 230V
 Prosječni radni vijek: 30 000h
 Stupanj zaštite: IP65
 Doseg senzora: 1-12m
 Vremenski period osvjetljenja: 2s - 5min
 Kut detekcije: 120°
 Dimenzije:
 - visina: 252mm
 - širina: 200mm
 - dubina: 32mm

___code: UN17393

SOLAR LED SENZOR 1,3W

A⁺

Solarna LED svjetiljka 1,3W/150lm

Boja svjetlosti: 6000K
 Panel 5,5V/0,44W; bat. 3,7V 900mAh
 LED: 8kom SMD2835
 Senzor: 3-5 metara, 120°
 Dimenzije: 102 x 113 x 43mm

___code: UN17007

SOLAR LED SENZOR 6W


A⁺

Solarna LED svjetiljka 6W/900lm

Boja svjetlosti: 6000K
 Panel 5V/2,5W; bat. 3,2V 3000mAh
 LED: 46kom SMD2835
 Senzor: 5-10 metara, 180°
 Dimenzije: 210 x 115 x 85mm

___code: UN17008

STALAK ZA REFLEKTORE TELESKOPSKI



Podesiva visina: 60cm do max. 1,6m
 Materijal: nehrđajući čelik
 - velika stabilnost zahvaljujući tri noge za fiksiranje
 - izvlačiva teleskopska drška
 - vijak za fiksiranje i podešavanje rasvjetnog tijela

___code: UN17028



SENZOR POKRETA IC STROPNI 360°



Napajanje: 230V/AC, 50Hz
 Nazivna snaga: 1200W (230V/AC)
 Vrijeme rada: 5 sekundi - 9 min. (podesivo)
 Max udaljenost za detekciju: 8m
 Radna temperatura: -20~+40°C
 Potrošnja: 0.45W (standby 0.1W)
 Preporučena visina instalacije: 1.5-3.5m
 Detektira brzinu kretanja od 0.6 do 1.5m/s
 Kut detekcije: 360°
 Predviđen je za paljenje (gašenje) rasvjete
 s LED žaruljama, halogenim žaruljama,
 žaruljama sa žarnom niti. Nije predviđen za
 spajanje na fluorescentne cijevi.
 ____code: UN15334

SENZOR POKRETA IC 180°



Napajanje: 230V/AC
 Frekvencija: 50Hz
 Nazivna snaga: 1200W (230V/AC)
 Vrijeme rada: 5 sekundi - 8 min. (podesivo)
 Max udaljenost za detekciju: 8m
 Radna temperatura: -20~+40°C
 Potrošnja: 0.45W (standby 0.1W)
 Preporučena visina instalacije: 1.5-3.5m
 Detektira brzinu kretanja od 0.6 do 1.5m/s
 Kut detekcije: 180°

____code: UN15335

SENZOR POKRETA RADARSKI ES-M03 360°



Napajanje: 230V/AC / 50Hz
 HF Sistem: 5.8GHz CW radar, ISM band Pojas
 Svjetlo ambijenta: <3-2000LUX (podesivo)
 Snaga upravljanja: 1200W obične, 300W štedne
 300W LED
 Pojas detekcije: 1-8m (radius)
 Radna temperatura: -20~+40°C
 Potrošnja: 0.9W
 Preporučena visina instalacije: 1.5-3.5m
 Detektira brzinu kretanja od 0.6 do 1.5m/s
 Dimenzije: 7,5x4x4(2,5)cm
 Kut detekcije: 360°
 Vrijeme rada: min. 10sec+/-3sec;
 max. 12min+/-1min
 ____code: UN16485

LUXOMAT PS01 6A IP44 1000W 6A



Napajanje: 220V-240V/AC
 Nazivna struja: 6A
 Radna temperatura: -20 do + 40°C
 Frekvencija snage: 50Hz
 Ambijentalno osvjetljenje: ±5-15 LUX
 Stupanj zaštite: IP44
 Snaga: 1000W

____code: UN17712

PLAFONJERE

PLAFONJERA ESB15-230 IP20 E27



Napon: 230V, 50Hz
 Stupanj zaštite: IP20
 Grlo: E27
 Materijal: PP+PC
 Dimenzije:
 - dubina: 90mm
 - promjer: 230mm

____code: UN16273

PLAFONJERA ESB15-273 IP54 E27



Napon: 230V, 50Hz
 Stupanj zaštite: IP54
 Grlo: E27
 Materijal: ABS+PC
 Dimenzije:
 - dubina: 92mm
 - promjer: 273mm

____code: UN16272

PLAFONJERA ESB25-295 IP20 E27



Napon: 230V, 50Hz
 Stupanj zaštite: IP20
 Grlo: E27
 Materijal: PP+PC
 Dimenzije:
 - dubina: 90mm
 - promjer: 295mm

____code: UN16275

PLAFONJERA ESB25-325 IP54 2XE27



Napon: 230V, 50Hz
 Stupanj zaštite: IP54
 Grlo: 2 x E27
 Materijal: PC+PC
 Dimenzije:
 - dubina: 80mm
 - promjer: 340mm

____code: UN16274

LED PLAFONJERA LAA 16W



Model LAA
 Snaga: 16W
 Napon: 230V, 50Hz
 Stupanj zaštite: IP20
 Boja svjetlosti: 4000K
 Rasvjetna snaga:
 1120lm/70lm/W
 Radni vijek: 20 000 radnih sati
 Dimenzije:
 - dubina: 100mm
 - promjer: 330mm

____code: UN16589

LED PLAFONJERA LAC 16W



Model LAC
 Snaga: 16W
 Napon: 230V, 50Hz
 Stupanj zaštite: IP20
 Boja svjetlosti: 4000K
 Rasvjetna snaga:
 1120lm/70lm/W
 Radni vijek: 20 000 radnih sati
 Dimenzije:
 - dubina: 100mm
 - promjer: 330mm

____code: UN16590

LED PLAFONJERA 15W IP54



Snaga: 15W
Napon: 230V, 50Hz
Stupanj zaštite: IP54
Boja svjetlosti: 4000K
Rasvjetna snaga: 1100lm+/-10%
Kut rasvjete: 120 stupnjeva
Radni vijek: 25000 radnih sati
Materijal: PC+PC
Dimenzije:
- dubina: 93mm
- promjer: 270mm

___code: UN16994

LED PLAFONJERA 12W SENZOR/ANTIVANDAL/PANIK



Senzor:
- na mikrovalove (frekvencija 10525 GHz)
- max. udaljenost senzora za detekciju: 1-12m (podesivo)
- svjetlo: <5Lux-danje svjetlo
- vrijeme odgode: 5-360 sek.
- trajanje svjetla za nuždu: 4 sata
- napajanje panik modula: 2W
- dimenzija:
- dubina: 105mm
- promjer: 320mm

- model R123WB
- materijal: metal + akrilna plastika
- 230V, 50Hz
- IP44 zaštita
- LED: SMD2835;
1050lm; 6000K

___code: UN16494

PLAFONJERA LED SENZOR LH01 12W 6400K



Snaga: 12W
Napon: 230V, 50Hz
Senzor pokreta
Stupanj zaštite: IP20
Boja svjetlosti: 6400K, ekv. 60W
Rasvjetna snaga: 800lm
Radni vijek: 20 000 radnih sati
Materijal: AL+PC
Dimenzije:
- dubina: 60mm
- promjer: 300mm

___code: UN17663

PLAFONJERA LED ROUND-D 18W IP65 4200K



Snaga: 18W
Napon: 230V, 50Hz
Stupanj zaštite: IP65
Boja svjetlosti: 4200K, ekv. 140W
Rasvjetna snaga: 1260lm
Kut rasvjete: 120 stupnjeva
Radni vijek: 20 000 radnih sati
Materijal: PC
Dimenzije:
- dubina: 78mm
- promjer: 230mm
Materijal: PC

___code: UN17428

LED PANELI

LED PANEL KVADRATNI 12W



Montaža: ugradni
Snaga: 12W
Boja svjetlosti: 4000K
Rasvjetna snaga: 780lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Dimenzije: 170 x 170 x 20mm

___code: UN16924

LED PANEL OKRUGLI 12W



Montaža: ugradni
Snaga: 12W
Boja svjetlosti: 4000K
Rasvjetna snaga: 780lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Stupanj zaštite: IP44
Dimenzije: fi 170 x 20mm

___code: UN16995

LED PANEL KVADRATNI 18W



Montaža: ugradni
Snaga: 18W
Boja svjetlosti: 4000K
Rasvjetna snaga: 1260lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Dimenzije: 225 x 225 x 20mm

___code: UN16925

LED PANEL OKRUGLI UGRADNI CRD18W 4200K



Montaža: ugradni
Snaga: 18W
Boja svjetlosti: 4200K
Rasvjetna snaga: 1360lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Dimenzije: fi 225 x 20mm

___code: UN17666

LED PANEL KVADRATNI 24W



Montaža: ugradni
Snaga: 24W
Boja svjetlosti: 4000K
Rasvjetna snaga: 1680lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Dimenzije: 300 x 300 x 20mm

___code: UN16926

LED PANEL OKRUGLI 24W



Montaža: ugradni
Snaga: 24W
Boja svjetlosti: 4000K
Rasvjetna snaga: 1680lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Dimenzije: fi 300 x 20mm

___code: UN16923

LED PANEL OKRUGLI NADGRADNI 12W

A⁺

Montaža: nadgradni
Snaga: 12W
Boja svjetlosti: 4000K
Rasvjetna snaga: 780lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Dimenzije: fi 170 x 40mm

___code: UN16997

LED PANEL OKRUGLI NADGRADNI SR24W 4200K

A⁺

Montaža: nadgradni
Snaga: 24W
Napajanje 220V
Boja svjetlosti: 4200K
Rasvjetna snaga: 1752lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Dimenzije: fi 300 x 31mm

___code: UN17665

LED PANEL OKRUGLI NADGRADNI SR18W 4200K

A⁺

Montaža: nadgradni
Snaga: 18W
Napajanje 220V
Boja svjetlosti: 4200K
Rasvjetna snaga: 1360lm+/-10%
Kut rasvjete: 120°
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Materijal: AL
Dimenzije: fi 220 x 31mm

___code: UN17664

LED PANEL OKRUGLI NADGRADNI MW SENSOR 18W

A⁺

Potrošnja: 18 W
Napajanje: 220V
Svjetlosni tok: 1620lm
Podešavanje boje svjetlosti: 3000K, 4200K, 6000K prema potrebi (regulator u kućištu lampe)
Domet senzora: 8 m
Dimenzije: fi 225 x 20mm
Kut osvjetljenja: 120°
Radni napon: 230V, 50 Hz
Radni vijek: 30 000 sati

___code: UN17380

LED PANEL 595X595 40W 4200K

A⁺

Potrošnja: 40 W, ekv. 200W
Svjetlosni tok: 3200 lm, 4014SMD
Dimenzije: 595 x 595 mm
Boja svjetlosti: 4200K
Index uzvrata boje (CRI): >80
Kut osvjetljenja: 120°
Radni napon: 230V, 50 Hz
Radni vijek LED-a: 30 000 h
Radna temperatura: -25 do +50° C
Materijal: PMMA/Al
Stupanj zaštite: IP20

___code: UN17399

LED PANEL 595X595MM 40W 6400K

A⁺

Potrošnja: 40 W, ekv. 200W
Svjetlosni tok: 3200 lm, 4014SMD
Dimenzije: 595 x 595 mm
Boja svjetlosti: 6400K
Index uzvrata boje (CRI): >80
Kut osvjetljenja: 120°
Radni napon: 230V, 50 Hz
Radni vijek LED-a: 30 000 h
Radna temperatura: -25 do +50° C
Materijal: PMMA/Al
Stupanj zaštite: IP20

___code: UN17478


OKVIR ZA NADŽBUKNU MONTAŽU



LED panel okvir za nadgradnu montažu 600x600

___code: UN17332

OKVIR ZA NADŽBUKNU MONTAŽU



LED panel okvir za nadgradnu montažu 300x1200

___code: UN17406

LED PANEL 295X1195 40W 6400K



Potrošnja: 40 W, ekv. 200W
Svjetlosni tok: 3200lm, 4014SMD
Dimenzije: 295 x 1195 mm
Boja svjetlosti: 6400K
Index uzvrata boje (CRI): >80
Kut osvijetljenja: 120°
Radni napon: 230V, 50 Hz
Radni vijek LED-a: 30 000 h
Radna temperatura: -25 do +50 °C
Materijal: PMMA/Al
Stupanj zaštite: IP20

___code: UN17382

LED PANEL 295X1195 40W 4200K



Potrošnja: 40 W, ekv. 200W
Svjetlosni tok: 3200 lm, 4014SMD
Dimenzije: 295 x 1195 mm
Boja svjetlosti: 4200K
Index uzvrata boje (CRI): >80
Kut osvijetljenja: 120°
Radni napon: 230V, 50 Hz
Radni vijek LED-a: 30 000 h
Radna temperatura: -25 do +50 °C
Materijal: PMMA/Al
Stupanj zaštite: IP20

___code: UN17381

ARMATURE ZA HALOGENE ŽARULJE

1. OCL801 **bijela** (bez izvora svjetla)
___code: UN15555



2. OCL801 **chrom** (bez izvora svjetla)
___code: UN15556

Kompatibilne s:
- halogene žarulje 20/35/50W
- štedne žarulje od 5 do 15W
- LED žarulje MR16 i GU10

ARMATURE ZA HALOGENE ŽARULJE ZAKRETNE 30°

1. OCL802 zakretna **bijela** (bez izvora svjetla)

Kut zakretanja 30° ___code: UN15557



2. OCL802 zakretna **chrom** (bez izvora svjetla)

Kut zakretanja 30° ___code: UN15558

Kompatibilne s:
- halogene žarulje 20/35/50W
- štedne žarulje od 5 do 15W
- LED žarulje MR16 i GU10

GRLA ZA ARMATURE HALOGENIH ŽARULJA

1. Grlo GU10

Kompatibilno s:
- halogene žarulje 20/35/50W
- štedne žarulje od 5 do 15W
- LED žaruljama GU10
___code: UN14081



2. Grlo MR16

Kompatibilno s:
- halogene žarulje 20/35/50W
- LED žaruljama MR16
___code: UN15559



OVJESNI PRIBOR ZA LED PANELE



Montažni pribor za LED panele za spuštene stropove, knauf, mg ploče i sl.

___code: UN17162

PANIK SVJETILJKE

SVJETILJKA PANIK LED-116N

A⁺

L116N-A1 1,5W LED - 3h

Baterija: Ni-Cd, 3,6V/0.6Ah
SMD5730, 0,5Wx6kom.

Rasvjeta: >200lm, CRI>80

AC230V, 50-60 Hz

Stupanj zaštite: IP42

Dimenzije:

- visina: 80mm

- širina: 38mm

- duljina: 239mm

____code: UN16765

Montaža:

- nadžbukna montaža
- ugradnja u spuštene stropove (s dodatnim okvirom)
- podžbukna ugradnja (s okvirom i kutijom)

KUTIJA ZA SVJETILJKU PANIK LED-116N



- za podžbuknu ugradnju LED panik 116N (s okvirom)
- materijal: ABS


visina: 92mm

širina: 38mm

duljina: 249mm

____code: UN16767

OKVIR ZA SVJETILJKU PANIK LED-116N



- za ugradnju LED panik 116N u spuštene stropove
- materijal: ABS

visina: 106mm

širina: 32mm

duljina: 265mm

____code: UN16766

VISEĆI ZNAK IZLAZ 116A

B



A 801NM 1x8W T5 - 3h

Baterija: Ni-Cd, 2.4V, 4.5Ah
Stupanj zaštite: IP65

visina: 117mm

širina: 70mm

duljina: 342mm

____code: UN17727

SVJETILJKA PANIK LED 10W,3H

B



A 801NM 1x8W T5 - 3h

Snaga: 10W

Baterija: 3,7V, 2200 MAH

Stupanj zaštite: IP65

Boja svjetlosti: 6400K

Materijal: ABS+PC

Stupanj zaštite: IP 20

visina: 104mm

širina: 37mm

duljina: 257mm

____code: UN17479

PIKTOGRAM

B



Dimenzije: 24,4 x 8,6 cm

____code: UN17480

PIKTOGRAM

B



Dimenzije: 24,4 x 8,6 cm

____code: UN17481

DEKORATIVNE SVJETILJKE

DEKORATIVNA SVJETILJKA CF110 LED 3X1W

A⁺



Napon: 230V
Snaga: 3x1W
Boja svjetlosti: 4000K
Svjetlosni tok: 200lm; 15mA
Kut rasvjete: 110°
Stupanj zaštite: IP20
Dimenzija: 407 x 20 x 47mm

___code: UN16826

DEKORATIVNA SVJETILJKA CF110 LED 4X1W

A⁺



Napon: 230V
Snaga: 4x1W
Boja svjetlosti: 4000K
Svjetlosni tok: 280lm; 20mA
Kut rasvjete: 110°
Stupanj zaštite: IP20
Dimenzija: 557 x 20 x 47mm

___code: UN16827

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED 2X230V/2XUSB 10W

A⁺



Snaga: 10W
Boja svjetlosti: 4000K
Napajanje: 220-240V~ 50HZ
Svjetlosni tok: 850lm
Životni vijek: 25000h
Ra: ≥80
PF: 0.55
Kut svijetla: 100°
2xšuko utičnice & 2xUSB 2,1A
Težina: 870g
Materijal: AL
Prekidač
Stupanj zaštite: IP 20
Dimenzije: 518x80x85

___code: UN17351

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED SENZOR CABINET 14W 6400K

A⁺



Svjetlosni tok: 1360lm
Boja svjetlosti: 6400K
Radni vijek: 20.000h
Energetska klasa: A+
Dimenzije: 120x2x3cm;
Stupanj zaštite: IP20
Senzor se aktivira samo pri slabom osvjetljenju (noć)
Domet senzora: 5met/360°
Trajanje svijetla: 90 sec

___code: UN17443

SVJETILJKA CABINET LED POINT-TOUCH CL500S26PD-5W

A⁺



Dimmable
5W DC12V sa adapterom za napajanje
LED: 2835SMD
Svjetlosni tok: 400 (+-) 10% lm
CRI: Ra: >80
Materijal: AL
Dimenzije: 520 x 25 x 9mm
Radni vijek: 30 000h
Boja svjetlosti: 4000K

___code: UN17221



SVJETILJKA DEKORATIVNA LED FRAME 7W

A⁺

Svjetiljka dekorativna LED Frame 7W
Snaga: 7W
Boja svjetlosti: 4000K
Napajanje: 220-240V- 50HZ
Svjetlosni tok: 500lm
Životni vijek: 25000H

PF: 0.55
Kut svijetla: 200°
Težina : 227g
Materijal: AL
Stupanj zaštite: IP20
Dimenzije: 275X38X55

____code: UN17356

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED FRAME 14W

A⁺

Svjetiljka dekorativna LED Frame 14W
Snaga: 14W
Boja svjetlosti: 4000K
Napajanje: 220-240V- 50HZ
Svjetlosni tok: 1000lm
Životni vijek: 25000H

Kut svijetla: 200°
Težina: 388g
Materijal: AL
Stupanj zaštite: IP20
Dimenzije: 536X38X55

____code: UN17357

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED FRAME 24W

A⁺

Svjetiljka dekorativna LED Frame 24W
Snaga: 24W
Boja svjetlosti: 4000K
Napajanje: 220-240V- 50HZ
Svjetlosni tok: 1600lm
Životni vijek: 25000H

Kut svijetla: 200°
Težina: 1130g
Materijal: AL
Stupanj zaštite: IP20
Dimenzije: 1136x38x55

____code: UN17358

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED SA PREKIDAČEM TL 4001C 9W

A⁺

Svjetiljka dekorativna LED sa
prekidačem TL4001C
Snaga: 9W
Boja svjetlosti: 4000K
Napajanje: 220-240V- 50HZ
Svjetlosni tok: 750lm
Životni vijek: 25000H;
PF: 0.55; Kut svijetla :180°

Prekidač; Težina : 155g
Materijal: AL ;
Stupanj zaštite: IP 20;
Dimenzije: 538X22.8X36

____code: UN17353

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED SA SENZOR-PREKIDAČEM TL 4009C 10W

A⁺

Svjetiljka dekorativna LED
sa senzor-prekidačem TL4009
Snaga: 10W
Boja svjetlosti: 4000K
Napajanje: 220-240V- 50HZ
Svjetlosni tok: 850lm
Životni vijek: 25000H

Kut svijetla :150°
Višestupanjski touch prekidač
Težina: 227g
Materijal: AL
Stupanj zaštite: IP 20
Dimenzije: 624x29x24

____code: UN17354

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED SA UTIČNICOM

A⁺

Svjetiljka dekorativna LED sa utičnicom
Snaga: 8W
Boja svjetlosti: 4000K
Napajanje: 220-240V- 50HZ
Svjetlosni tok: 450lm
Životni vijek: 25000H

Kut svijetla :120°
Težina: 406g
Materijal: AL
Šuko utičnica
Stupanj zaštite: IP 20
Dimenzije: 679X87X49

____code: UN17352

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED SA UTIČNICOM IP44

A⁺

Svjetiljka dekorativna LED
sa utičnicom IP44
Snaga: 10W
Boja svjetlosti: 4000K
Napajanje: 220-240V- 50HZ
Svjetlosni tok: 950lm
Životni vijek: 25000H

Kut svijetla :150°
Težina: 655g
Materijal: AL
Šuko utičnica s poklopcem
Prekidač
Stupanj zaštite: IP 44
Dimenzije: 705X53.6X64.6

____code: UN17355

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED 9W

A⁺

230V/50Hz LED Svjetiljka sa prekidačem
za kuhinje i radne prostore
LED T8 Tube 9W
Boja svjetlosti: 4000K
Dimenzije: 653x35x60mm

____code: UN17231

SVJETILJKA FRAME LED FWSB-10W



LED dekorativna svjetiljka modernog dizajna s trajno ugrađenim LED diodama savršena je kao klasična ili dekorativna rasvjeta.

Idealna je za dekoraciju raznih prostora stambenih prostora.

Snaga: 10W

Boja svjetla: 4000K

Svjetlosni tok: 850 (+-) 10% lm

Kut svjetla: 120

Materijal: AL+Plastic

Dimenzije: 570 x 40 x 55 mm

Radni vijek: 30 000h

___code: UN17219



Napon: 230V

Snaga: 5W

Boja svjetlosti: 4000K

Svjetlosni tok: 450lm

Stupanj zaštite: IP20

Materijal: PC+AL

Dimenzija: 300 x 22 x 34mm

___code: UN16803

DEKORATIVNA SVJETILJKA 8W LED S PREKIDAČEM



Napon: 230V

Snaga: 8W

Boja svjetlosti: 4000K

Svjetlosni tok: 650lm

Stupanj zaštite: IP20

Materijal: PC+AL

Dimenzija: 600 x 22 x 34mm

___code: UN16804

DEKORATIVNA SVJETILJKA 12W LED S PREKIDAČEM



Napon: 230V

Snaga: 12W

Boja svjetlosti: 4000K

Svjetlosni tok: 1000lm

Stupanj zaštite: IP20

Materijal: PC+AL

Dimenzija: 900 x 22 x 34mm

___code: UN16805

DEKORATIVNA SVJETILJKA 16W LED S PREKIDAČEM



Napon: 230V

Snaga: 16W

Boja svjetlosti: 4000K

Svjetlosni tok: 1450lm

Stupanj zaštite: IP20

Materijal: PC+AL

Dimenzija: 1200 x 22 x 34mm

___code: UN16806

SVJETILJKE BRODSKE



- model: A1120 60W
- stupanj zaštite: IP54
- materijal: metal / plastika / staklo
- grlo: E27
- dimenzije: 170x125x115mm
- plastično kućište

___code: UN17359

- model: A1220P 75W
- stupanj zaštite: IP54
- materijal: metal / plastika / staklo
- grlo: E27
- dimenzije: 195x135x145mm
- plastično kućište

___code: UN17486

- model: A1210 100W
- stupanj zaštite: IP54
- materijal: metal / plastika / staklo
- grlo: E27
- dimenzije: 195x135x115mm
- plastično kućište

___code: UN17360

TRAČNE SVJETILJKE

SVJETILJKA TRAČNA za 1 fluo cijev 1x36W (bez cijevi)



A+

136E 1x36W
S prigušnicom

Nazivni napon: 220 - 240V
Nazivna snaga: 1 x 36W
Nazivna frekvencija: 50 - 60Hz
Boja: bijela
Podnožje: T8
Montaža: nadgradna
Dimenzija (duljina/širina/dubina): 1230 x 58 x 100mm
Fluo cijev nije uključena

___code: UN12954

SVJETILJKE TRAČNE ZA LED (bez cijevi)

A+



Jednostrano napajanje
Nazivni napon: 220 - 240V
Nazivna snaga: 1 x 18W
Nazivna frekvencija: 50 - 60Hz
Boja: bijela
Podnožje: T8
Montaža: nadgradna
Dimenzija (duljina/širina/dubina):
- tijelo svjetiljke: 1235 x 45 x 33mm
LED cijev nije uključena

___code: UN16837

Jednostrano napajanje
Nazivni napon: 220 - 240V
Nazivna snaga: 1 x 24W
Nazivna frekvencija: 50 - 60Hz
Boja: bijela
Podnožje: T8
Montaža: nadgradna
Dimenzija (duljina/širina/dubina):
- tijelo svjetiljke: 1540 x 45 x 33mm
LED cijev nije uključena

___code: UN16980

SVJETILJKA DEKORATIVNA LED TL6005 48W 4000K



Snaga: 48W
2835SMD 484X0,2W
Napon: 230V
Svjetlosni tok: 4200lm
Boja svjetlosti: 4000K
Kut rasvjete: 110°
Materijal: aluminij + PC pokrov
Stupanj zaštite: IP20
Životni vijek: 25 000h
Dimenzija: 1213 x 120 x 34mm

___code: UN17375

SVJETILJKE NADGRADNE

SVJETILJKA NADGRADNA 2x18W



Svjetiljka nadgradna 2x18W s elektroničkom prigušnicom

Nazivni napon: 220 - 240V
Nazivna snaga: 2 x 18W
Nazivna frekvencija: 50 - 60Hz
Boja: bijela
Podnožje: G13/T8
Montaža: nadgradna
Dimenzija (DxŠxV) (mm): 613 x 295 x 75mm
Fluo cijevi nisu uključene

___code: UN16957

SVJETILJKA NADGRADNA 3x36W



Svjetiljka nadgradna 3x36W s elektroničkom prigušnicom

Nazivni napon: 220 - 240V
Nazivna snaga: 3 x 36W
Nazivna frekvencija: 50 - 60Hz
Boja: bijela
Podnožje: G13/T8
Montaža: nadgradna
Dimenzija (DxŠxV) (mm): 1220 x 580 x 80mm
Fluo cijevi nisu uključene

___code: UN16955

SVJETILJKA NADGRADNA 4x9W ZA LED SVJETILJKA NADGRADNA OFISAN 60 4X9 LED



Ožičenje za LED - jednostrano napajanje
Nazivni napon: 220 - 240V
4xT8 60cm
Nazivna frekvencija: 50 - 60Hz
Boja: bijela
Podnožje: G13/T8
Montaža: nadgradna
Dimenzija (DxŠxV) (mm): 662 x 652 x 75mm
LED cijevi nisu uključene

___code: UN16833

SVJETILJKA NADGRADNA 2x18W ZA LED



Svjetiljka nadgradna 2x18W LED

Ožičenje za LED - jednostrano napajanje
 Nazivni napon: 220 - 240V
 Za 2x18W, 120cm
 Nazivna frekvencija: 50 - 60Hz
 Boja: bijela
 Podnožje: G13/T8
 Montaža: nadgradna
 Dimenzija (DxŠxV) (mm): 1225 x 296 x 75mm
 LED cijevi nisu uključene

___code: UN17009

SVJETILJKA NADGRADNA 4x18W ZA LED



Svjetiljka nadgradna za LED 4x18W

Ožičenje za LED - jednostrano napajanje
 Nazivni napon: 220 - 240V
 Za 4x18W, 120cm
 Nazivna frekvencija: 50 - 60Hz
 Boja: bijela
 Podnožje: G13/T8
 Montaža: nadgradna
 Dimenzija (DxŠxV) (mm): 1220 x 600 x 80mm
 LED cijevi nisu uključene

___code: UN16983

SVJETILJKE VODOTJESNE

SVJETILJKA VODOTJESNA J5236DFT S LED CIJEVIMA



Svjetiljka vodotjesna J5236DFT LED

Kopče od polikarbonata
 Napon napajanja: 220 - 240V
 Snaga: 2 x 18W
 Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
 Temp. opseg: -20 do 45°C
 Boja svjetla: 6000K



Grlo/izvor svjetla: T8/2x18W
 Stupanj zaštite: IP65
 Dimenzije: 1260 x 98 x 60mm

___code: UN16824

SVJETILJKA VODOTJESNA 1x9W ZA LED J5118DFT



Svjetiljka vodotjesna IP65 J5118DFT LED 1x9W T8

LED ožičenje- jednostrano napajanje
 Kopče od polikarbonata
 Napon napajanja: 220 - 240V
 Za 1x9W, 60 cm
 Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
 Temp. opseg: -20 do 45°C
 Grlo/izvor svjetla: T8/1x9W
 Stupanj zaštite: IP65
 Dimenzije: 660 x 65 x 80mm
 LED cijev nisu uključene

___code: UN17067

SVJETILJKA VODOTJESNA ZA LED J5218DFT

A



Svjetiljka vodotjesna IP65 J5218DFT LED 2x9W T8

LED ožičenje - jednostrano napajanje
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 2x9W
Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
Temp. opseg: -20 do + 45 °C

Grlo/izvor svjetlosti: T8/2 x 9W
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 660 x 98 x 58mm
LED cijev nije uključena

___code: UN17068

SVJETILJKA VODOTJESNA ZA LED J5136DFT

A+



Svjetiljka vodotjesna J5136DFT za LED 1x18W

LED ožičenje - jednostrano napajanje
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 1x18W
Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
Temp. opseg: -20 do + 45 °C

Grlo/izvor svjetlosti: T8/1 x 18W
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 1260 x 65 x 50mm
LED cijev nije uključena

___code: UN16049

SVJETILJKA VODOTJESNA ZA LED J5236DFT

A+



Svjetiljka vodotjesna J5236DFT za LED 2x18W

LED ožičenje - jednostrano napajanje
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 2x18W
Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
Temp. opseg: -20 do + 45 °C

Grlo/izvor svjetla: T8/2 x 18W
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 1260 x 98 x 50mm
LED cijevi nisu uključene

___code: UN16050

SVJETILJKA VODOTJESNA ZA LED J5258DFT

A+



Svjetiljka vodotjesna J5258DFT za LED 2x25W

LED ožičenje - jednostrano napajanje
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 2x24W
Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
Temp. opseg: -20 do + 45 °C

Grlo/izvor svjetla: T8/2 x 22W
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 1556 x 98 x 50mm
LED cijevi nisu uključene

___code: UN17078

SVJETILJKA VODOTJESNA J5118D



Svjetiljka vodotjesna IP65 J5118D 1x18W T8 s elektroničkom prigušnicom

Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 1 x 18W
Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
Temp. opseg: -20 do + 45 °C

Grlo/izvor svjetla: T8/1 x 18W
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 660 x 74 x 67mm
Fluo cijev nije uključena

___code: UN15815



SVJETILJKA VODOTJESNA J5136D 1x36W

A



Elektronska prigušnica
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 1 x 36W
Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
Temp. opseg: -20 do + 45°C
Grlo/izvor svjetla: T8/1 x 36W
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 1260 x 74 x 67mm
Fluo cijev nije uključena

___code: UN15817

SVJETILJKA VODOTJESNA J5236D 2x36W

A



Elektronska prigušnica
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 2 x 36W
Materijal: ABS kućište, polistiren kapa
Temp. opseg: -20 do + 45°C
Grlo/izvor svjetla: T8/2 x 36W
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 1260 x 108x 60mm
Fluo cijevi nisu uključene

___code: UN15818

LED SVJETILJKA VODOTJESNA IP65 18W 4200K

A⁺

LED integriran već u samu svjetiljku
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 18W
Svjetlosni tok: 1650lm
Kut rasvjete: 120°
Boja svjetlosti: 4200K
Stupanj zaštite: IP65
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Dimenzije: 610 x 70 x 35mm

___code: UN17383

LED SVJETILJKA VODOTJESNA IP65 18W 6400K

A⁺

LED integriran već u samu svjetiljku
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 18W
Svjetlosni tok: 1650lm
Kut rasvjete: 120°
Boja svjetlosti: 6400K
Stupanj zaštite: IP65
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Dimenzije: 610 x 70 x 35mm

___code: UN17384

LED SVJETILJKA VODOTJESNA IP65 36W 4200K

A⁺

LED integriran već u samu svjetiljku
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 36W
Svjetlosni tok: 2880lm
Kut rasvjete: 120°
Boja svjetlosti: 4200K
Stupanj zaštite: IP65
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Dimenzije: 1210 x 630 x 30mm

___code: UN17385

LED SVJETILJKA VODOTJESNA IP65 36W 6400K

A⁺

LED integriran već u samu svjetiljku
Napon napajanja: 220 - 240V
Snaga: 36W
Svjetlosni tok: 2880lm
Kut rasvjete: 120°
Boja svjetlosti: 6400K
Stupanj zaštite: IP65
Radni vijek: 30 000 radnih sati
Dimenzije: 1210 x 630 x 30mm

___code: UN17386

KOPČA za vodotjesne svjetiljke



Metalna kopča za vodotjesne svjetiljke J5xxx D
____code: UN15969



Metalna kopča za vodotjesne svjetiljke BF
____code: UN16951



Metalna kopča za vodotjesne svjetiljke DFT
____code: UN16952

OVJESNI PRIBOR za nadgradne svjetiljke



Ovjesni pribor za nadgradne svjetiljke
Duljina sajle: 2 metra
Pakiranje: 1 komad
____code: UN15998

GRLO ZA FLUO CIJEV tip1



Grlo G13 za fluo cijev T8 TIP 1
____code: UN11423

GRLO ZA FLUO CIJEV tip2



Grlo G13 za fluo cijev T8 TIP 2
____code: UN15395

GRLO ZA STARTER



____code: UN11348

GRLO ZA FLUO CIJEV



GRLO za fluo cijev i starter EML FCOS 12869
____code: UN15906



GRLO za fluo cijev EML FCO 12870
____code: UN15905

PRIGUŠNICE MAGNETSKE



1. 18W PCZ120
____code: UN11422
2. 36W PCZ140
____code: UN11345

ELEKTRONIČKE PRIGUŠNICE



1. 18W ____code: UN15202
 2. 36W ____code: UN15203
- Dimenzije: 180x40mm

ELEKTRONIČKE PRIGUŠNICE



1. E218P 2x18W ____code: UN15821
Dimenzije: 275x28mm
2. E236P 2x36W ____code: UN15822
Dimenzije: 320x32mm

STARTERI



1. Starter FS2 4-22
____code: UN10960
2. Starter FS4 4-65
____code: UN10573

BATERIJSKE SVJETILJKE

BATERIJSKA SVJETILJKA DŽEPNA 9LED crna



Napajanje: 3xAA, (nije u pakiranju)
Tri načina rada: 1 - 3 - 9 uključenih LED žarulja

Dimenzije: 85x35x20mm

____code: UN15033

BATERIJSKA SVJETILJKA DŽEPNA 9LED plava



Napajanje: 3xAA, (nije u pakiranju)
Tri načina rada: 1 - 3 - 9 uključenih LED žarulja

Dimenzije: 85x35x20mm

____code: UN15034

BATERIJSKA SVJETILJKA DŽEPNA 9LED zelena



Napajanje: 3xAA, (nije u pakiranju)
Tri načina rada: 1 - 3 - 9 uključenih LED žarulja

Dimenzije: 85x35x20mm

____code: UN15035

BATERIJSKA SVJETILJKA RADNA TOP003026SMD 3XAA



S kukicom i magnetom
8 SMD LED, 300lm
Napajanje: 3xAA 1,5V
(nije u pakiranju)

Dimenzije: 22 x 4,5 x 5,8cm

____code: UN16059

ADAPTER 3R12 / 3xAA



Adapter za baterijske uloške
3xAA 1,5V / 1x3R12 4,5V
alkalnih ili ZNCL baterija

- baterijski ulošci nisu uključeni
u pakiranje

____code: UN15894



SVJETILJKA PUNJIVA PRENOSIVA LF700 LED



- 1x5W LED žarulja, 900lm
- domet do 500 metara
- sa osiguračem uključivanja
- dvije pozicije rasvjete
- kabel za punjenje na 230V smješten u kućištu svjetiljke
- Ulaz: 230V 50HZ / Izlaz 4.2V DC
- vrijeme rada 10h-12h
- vrijeme punjenja 10h-12h; baterija 1600 mAh
- dimenzije: š 115 x v 140 x d 195mm
- pakiranje: karton box

____code: UN17044

BATERIJSKA SVJETILJKA LED TLFL0888



- model: TLFL0888
- aluminijsko vodootporno kućište
- do 5 sati konstantnog rada uz napajanje alkalnim baterijskim uloškom
- napajanje: 1xAA 1,5V (nije u pakiranju)
- dimenzije: 9,2cm / promjer 1,9cm
- pakiranje: blister

___code: UN15023

BATERIJSKA SVJETILJKA RUČNA



- model: FT2906
- kućište: gumeno
- do 5 sati konstantnog rada uz napajanje alkalnim baterijskim uloškom
- dimenzije: 15,5cm / promjer 4cm
- napajanje: 2xAA 1,5V
- pakiranje: blister

___code: UN13078

SVJETILJKA PUNJIVA LED DUAL 4308



- model: DUAL 4308
- izvor svjetla: 1W LED torch + 8 straw LED
- naprijed jarko svjetlo, nazad slabo svjetlo fenjera
- punjenje na klasičnu šuko utičnicu 230V/50Hz
- baterija: 4V 800mAh punjiva
- vrijeme punjenja: 12-16h
- dimenzije: 22,3 x 8 x 8cm
- pakiranje: blister

BATERIJSKA SVJETILJKA RADNA FLEKSIBILNA COB



- Fleksibilna radna svjetiljka 3W COB + 0,5W SMD
450 lumena + 100 lumena
Način rada: COB 100% svjetlo - COB 50% svjetlo - SMD svjetlo
- isključeno; Dugi pritisak: crveni COB svjetlo-crveni bljesak COB svjetlina 250 lumena i SMD svjetlina 30 lumena
Veličina proizvoda: 65*45*260mm
Ostale značajke:
- Snažan magnet na bazi
- Kuka na vrhu
- Power bank
- Vodootporna
- Baterija: 1* 1500mAh 18650
- Vrijeme punjenja: 5 - 6 hours
- Vrijeme rada 3,5 - 5H, Pri intenzivnom radu 2,5H
- Power bank: 1500mAh

___code: UN17784

SVJETILJKA PUNJIVA LED UT-9039



- model: UT-9039
- izvor svjetla: 5 LED
- vrijeme rada: do 4 sata
- LED indikator punjenja
- punjenje na klasičnu šuko utičnicu 230V/50Hz
- baterija: 4V 500mAh punjiva
- vrijeme punjenja: 18-24h
- dimenzije: 15 x 5 x 5cm
- pakiranje: blister

___code: UN16798

BATERIJSKA SVJETILJKA RUČNA PUNJIVA USB XPE+COB



- Prijenosna ručna svjetiljka
Napajanje: USB punjenje
Uključujući USB kabel za punjenje
Prednje svjetlo 40lm / bočno svjetlo 110lm
Materijal: ABS
Stupanj zaštite: IP65
Dimenzije: 45 x 25 x 97mm

___code: UN17783

BATERIJSKA SVJETILJKA RADNA FLEKSIBILNA COB USB POWER BANK



- Snaga: 10W
- 800lm
- Domet: do 200m
- Baterija: 1x18650
- Napon: 3.7V
- Način rada: visoki-niski-bljesak
- Teleskopsko zumiranje
- Težina: 81g

___code: 17785

BATERIJSKA SVJETILJKA NAGLAVNA LED COB



- snaga: 3W
- napajanje: 3xAAA 1,5V (nije u pakiranju)
- lagana, kompaktna, štedljiva
- svjetlo: 90lm LED COB
- 3 načina rada: slabo - jako - flash
- stupanj zaštite: IP44
- radni vijek: > 50000 radnih sati
- pakiranje: blister

____code: UN17107

BATERIJSKA SVJETILJKA NAGLAVNA 5 LED



- model: TLHL0601
- napajanje: 3xAAA 1,5V (nije u pakiranju)
- lagana, kompaktna, štedljiva, otporna na manje udare i prskanje
- 5 super jarkih LED žaruljica
- pakiranje: blister

____code: UN14146

BATERIJSKA SVJETILJKA NAGLAVNA P828 3 LED



- model: P828 2x CR2032
- napajanje: baterije CR2032 uključene u pakiranje
- lagana, kompaktna, štedljiva, stupanj zaštite IP44
- 3 načina rada: 1 LED - 3 LED - FLASH
- 3 super jarke LED žaruljice (svjetlosni tok 20lm)
- do 12 sati neprekidnog rada s jednim baterijama
- pakiranje: blister

____code: UN16763

BATERIJSKA SVJETILJKA NAGLAVNA YAL 9 LED



- model: YAL
- napajanje: 3xAAA 1,5V (nije u pakiranju)
- lagana, kompaktna, štedljiva, otporna na manje udare i prskanje
- 3 načina rada: 3 LED - 6 LED - 9 LED
- 9 super jarkih LED žaruljica
- pakiranje: blister

____code: UN16762

AL-001 CLP 8mm PROFIL



1. AL-001 8mm PROFIL UPUŠTENI

- 2m/kom

____code: UN15747

2. AL-001 DIFFUZER

- polu-transparent, mat
- 2m/kom

____code: UN15760

AL-001 CLP PRIBOR



AL-001 obujmica

____code: UN15895



1. AL-001 završetak profila s rupom

____code: UN15759

2. AL-001 završetak profila puni

____code: UN15758

AL-002 CLP 8mm PROFIL



1. AL-002 8mm PROFIL

- 2m/kom

____code: UN15748

2. AL-002 DIFFUZER

- polu-transparent, mat
- 2m/kom

____code: UN15763

AL-002 CLP PRIBOR



AL-002 obujmica

____code: UN15896



1. AL-002 završetak profila s rupom

____code: UN15762

2. AL-002 završetak profila puni

____code: UN15761

AL-002RL CLP PROFIL



1. AL-002RL PROFIL 60°

- 2m/kom

____code: UN15749

2. AL-002RL DIFFUZER

- leća 60°
- 2m/kom

____code: UN15766

AL-002RL CLP PRIBOR



AL-002RL obujmica

____code: UN15897



1. AL-002RL završetak profila s rupom

____code: UN15765

2. AL-002RL završetak profila puni

____code: UN15764

AL-006 CLP PROFIL KUTNI



1. AL-006 PROFIL KUTNI

- 2m/kom

____code: UN15750

2. AL-006 DIFFUZER

- polu-transparent, mat
- 2m/kom

____code: UN15769

AL-006 CLP PRIBOR



AL-006 obujmica

____code: UN15898



1. AL-006 završetak profila s rupom

____code: UN15768

2. AL-006 završetak profila puni

____code: UN15767

BATERIJSKI ULOŠCI/PUNJAČI



ZnCl AAA



ZnCl R03 AAA 1,5V
4 komada u blisteru

____code: UN12164

ZnCl AA



ZnCl R06 AA 1,5V
4 komada u blisteru

____code: UN12163

ZnCl R14



ZnCl R14 C 1,5V
2 komada u blisteru

____code: UN12165

ZnCl R20



ZnCl R20 D 1,5V
2 komada u blisteru

____code: UN12166

ZnCl 6F22



ZnCl 6F22 9V
1 komad u blisteru

____code: UN12169

ZnCl 3R12



ZnCl 3R12 4,5V
1 komad u blisteru

____code: UN12167

ALKALNI LR03 AAA



ALK LR03 AAA 1,5V
4 komada u blisteru

____code: UN12168

ALKALNI LR06 AA



ALK LR06 AA 1,5V
4 komada u blisteru

____code: UN12170

ALKALNI 6LR61



ALK 6LR61 9V
1 komad u blisteru

____code: UN12174

PUNJIVE BATERIJE AAA



Baterija 'Weritor'
850mAh AAA
2 komada u blisteru

____code: UN14226

PUNJIVE BATERIJE AA



Baterija 'Weritor'
2500mAh AA
2 komada u blisteru

____code: UN15128

ALK LR03 AAA 1,5V/4kom Blaupunkt



ALK LR03 AAA 1,5V
4 komada u blisteru

____code: UN17164

ALK LR06 AA 1,5V/4kom Blaupunkt



ALK LR06 AA 1,5V
4 komada u pakiranju

____code: UN17165

ALK LR14 C 1,5V 2kom Blaupunkt



ALK LR14 1,5V
2 komada u blisteru

____code: UN17166

ALK LR20 D 1,5V/2kom Blaupunkt



ALK LR20 1,5V
2 komada u blisteru

____code: UN17167

ALK 6LR61 9V Blaupunkt



ALK 6LR61 9V
1 komad u blisteru

____code: UN17198

CR2032 Lit 3V 3kom Blaupunkt



ALK CR2032 3V
3 komada u blisteru

____code: UN17199

PUNJAČ ZA BATERIJE AA/AA A



- model: MW1282GS
- 4 komada
- za AA/AAA Ni-Cd/Ni-MH baterije
- AC 230V~ 50Hz
- dimenzija: 10cm

____code: UN15992

UNIVERZALNI ADAPTER DC3-12V



- DC3-12V 1000mA 12W
- AC 230V 0,25A 50/60Hz
- Pretvara sa 230V AC izmjenično na 3.0-4.5-5.0-6.0-7.5-9.0-12.0 V DC istosmjerno
- za napajanje uređaja do 12V
- dimenzije: 75 x 43 x 31mm

____code: UN17082

ALATI I UREĐAJI



DALJINSKI S TRI UTIČNICE



Model: BHC9938

Daljinski upravljač s tri upravljive utičnice
Uređaj za uklj/isklj raznih uređaja preko
utičnica; svjetiljke, radio aparata, ventila-
tora itd.

Max. snaga priključenog uređaja ne smije
prelaziti 2300W
Napajanje upravljačke jedinice - baterija 12V
(23A) u pakiranju
Domet: do 30 metara otvorenog prostora
Frekvencija: 433,92 MHz

____code: UN16950

JAVLJAČ POŽARA FIRE-01



FIRE-01

- struja: 5A 230VAC 50Hz, 8A 24VDC
- temp.: -10 ~ + 50 °C
- Dimenzije: 85x85x47mm

____code: UN15787

MJERAČ POTROŠNJE



Mjerač potrošnje FHT-9992

S FHT-9992 Mjeračem potrošnje u mogućnosti ste nadgledati potrošnju Vaših kućanskih aparata na vrlo pristupačan način. Mjerač potrošnje ima ugrađeno samo-napajanje u slučaju nestanka struje te snimanje i prenaponski alarm.

Svojstva uređaja

- pokazuje vrijeme 24 satno, tjedno, snagu priključenog trošila te frekvenciju
- pokazuje trenutnu 'voltažu', struju te mjereno vrijeme
- pokazuje potrošenu energiju te potrošnju izraženu u valuti (ukoliko je unešena)
- dvije tarife mjerenja
- alarm preopterećenja i reset funkcija

Specifikacije:

- 230V, 50Hz
- Maksimalna snaga: 3680W
- Maksimalna struja: 16A
- Mjerni opseg snage: od 2 - 3680W
- Maksimalno mjerenje potrošnje energije do 999,9W
- Maksimalno vrijeme mjerenja 9999 sati
- Minimalni interval potrošnje koji se može zabilježiti 0,1W
- Minimalna cijena koja se može zabilježiti 0,1
- Baterija: AAA R03 /1,5Vx3

____code: UN15300

TIMER



Štedno upravljanje energetskim
potrošačima

Jednostavno upravljanje
Stupanj zaštite: IP20

____code: UN15401

TIMER DIGITALNI ED201



12/24 satni prikaz vremena, random
funkcija, funkcija odbrojavanja
"countdown", ljetno/zimsko vrijeme,
20 grupa vremena za programiranje,
male dimenzije: 105 x 57 x 30mm

____code: UN17048

LIBELA



LEO100-3

Duljina: 1m

____code: UN12077

ZVONO AC GONG



Mehanički ding-dong zvono na vratima
Bijeli poklopac/bijela ili crna baza

Napajanje: 230V
Glasnoća: 82dB

____code: UN14170

ZVONO BEŽIČNO ST-66



Bežično zvono ST-66 može se koristiti kao zvono,
dojavljivač, zvono za uzbunjivanje.
Domet zvona je do 100m, ovisno o preprekama se
smanjuje (zidovi i sl.).

Dva različita zvuka zvonjave. Kodirani radio signali mogu
se podesiti u 6 različitih frekvencija kako ne bi došlo do
interferencije sa ostalim sličnim uređajima u blizini.
Frekvencija: 433,92MHz, Napajanje: 3 x LR14
Glasnoća: 82dB, baterije nisu uključene

____code: UN14168

ZVONO DC MELODY ST-89



12 melodija koje se biraju gumbom na
desnoj strani zvona
Glasnoću od 70dB ili 80dB podesite tipkom
na desnoj strani zvona
Radna frekvencija 50-60 MHz
Napajanje: 4xAAA ili preko transformatora
Baterije nisu uključene

____code: UN14169

ZVONO BEŽIČNO Y10D SENZOR



Bežično zvono sa senzorom
Sigurnosno zvono za trgovine, skladišta i
slične prostore!

1. Humanizirani dizajn, jednostavna i
prikladna instalacija
2. 3 različita načina rada
4. Udaljenost senzora na otvorenom
prostoru je do 180 metara
6. Podešavanje glasnoće u 4 stupnja
do 85 dB
- Raspon otkrivanja: oko 5M, 120degree
- LED indikacijsko svjetlo
- Napajanje 3xAAA baterije sa USB
priklučkom za punjive baterije!
3. Pozdrav-zvono-alarm

____code: UN17673

ZVONO BEŽIČNO BF700 ŠUKO



Raspon prijena: do 180 m na
otvorenom području (može pasti
do jedne petine u zatvorenom
području)
Frekvencija prijena: 433,92 MHz,
5 mW e.r.p. maks.
Gumb: vodootporan; IP44
Uparivanje zvona: funkcija
samoučenj
Broj melodija zvona: 36
Napajanje prijemnika: 230V 50Hz
Napajanje gumba kinetičko:
bez baterije
Uključuje: obostrano ljepljivu
traku
Glasnoća: 25dB do 100dB +/- 5dB

____code: UN17671

ZVONO BEŽIČNO DB02-BLU



Napajanje: unutarnja jedinica 1x12V
23A, vanjski gumb 3V(2x1,5V AA)
Baterije za unutarnju jedinicu nisu
uključene.
Trajnost baterije za vanjski gumb
1 godinu uz 20-tak pritiska dnevno.
Preko 20 melodija. Domet do 50 metara
u idealnim uvjetima.
Glasnoća: 70dB

____code: UN17441

ZVONO BEŽIČNO X998D SA SVIJETLOM



Bežično zvono, nije potrebno kabliranje
Svijetli i zvonu istovremeno!
Jednostavna instalacija
Maksimalni domet u idealnim uvjetima
do 150M (na otvorenom)
Dostupne melodije zvona: 38 tonova
4 razine glasnoće zvona (25 dB do 110 dB)
Trepćuće indikatorsko svjetlo sa
7 različitih promjenjivih boja
Vodootporan: stupanj zaštite IP44
Napajanje prijemnika: DC 4,5 V,
3 * AAA baterije
Mogućnost punjenja preko USB kabela
Napajanje odašiljača:
baterija 2032 baterija
Struja u stanju pripravnosti
prijemnika: 0,15mA
Struja u stanju pripravnosti
odašiljača <5uA;
Prijemnik Radna struja: 180mA;
Radna struja odašiljača: 20mA;
Radna frekvencija: 433 MHz + 2 MHz;
Radna temperatura: -20 ° C ~ 70 ° C;
Veličina prijemnika: 85X57X25mm;
Veličina odašiljača: 60X40X17mm;

____code: UN17672

TESTER ZA ŠUKO UTICNICE ST-01D



Model: ST01D
Boja: crna
Nazivni napon: AC 220-250V 50-60Hz
Nazivna diferencijalna struja: 30mA
Dimenzije: 63 x 53 x 53mm
težina: 50g
Kratke upute....
Led indikacija provjere utičnica:
- ispravno
- nedostaje uzemljenje
- nedostaje nula
- faza i nula su zamijenjeni
- faza i zemlja su zamijenjeni
- nema mreže
- nema faze
Ako postoji problem s električnim insta-
lacijama, potrebno je isključiti napajanje
utičnice i popraviti električne instalacije

____code: UN17329

TERMOSTAT HT-11 5+1+1 PROGRAMMABLE



Opis artikla:
2xAAA baterije napajanje/ nisu
uključene u pakiranje
(preporučujemo Werto
alkalne baterije LR03)
Pozadinsko osvetljenje
Maksimalno 8A
Senzor ugrađen: NTC 10K
Podešavanje od 0-35C sa iskorakom od 0,5C
Stupanj zaštite IP20
Ambijent / vlaga: 0-50C, 85%
7 dana / 24 programiranje

____code: UN17189

TERMOSTAT HT-04 24H/7D PROGRAMMABLE 16A UTIČNICA



Opis artikla:
 Digitalni "plug-in" termostats;
 7 dana / 24 sata programiranja
 AC230V; Maksimalno 16A
 Senzor ugrađen: NTC 10K
 Podešavanje od 0-35°C sa korakom od 0,5°C
 Stupanj zaštite IP20
 Dizajniran prvenstveno za električne grijalice
 4 moda rada; comfort, ekonomično,
 vikend & programirano

____code: UN17188

TERMOSTAT HT-03 5-35°C 6A



Opis artikla:
 Mehanički sobni termostats osmišljen je tako
 da osigurava automatsku
 kontrolu termičkog pokretača, električnih
 regulacijskih ventila, itd.
 Korisnici dobivaju udobnije i ekonomičnije grijanje
 podešavanje temperature
 po potrebi.
 Potrošnja 1,5W, stupanj zaštite IP30
 Podešavanje od 5-35°C
 Glavne karakteristike: za podešavanje grijanja
 bojlera max.6A,
 Uklj./Isklj. Kontrola, Ugrađen senzor,
 Lako upravljanje, Nadžbukna montaža

____code: UN17187

METAR PLASTIČNI 3m



Metar JC392

3m, 12.5mm

Plastični ____code: UN14180

METAR PLASTIČNI 5m



Metar JC592

5m, 19mm

Plastični ____code: UN14181

METAR PLASTIČNI 7,5m



Metar JC792

7,5m

Plastični ____code: UN14182

METAR GUMENI 3m



Metar JC396

3m

Gumeni ____code: UN14183

METAR GUMENI 5m S MAGNETOM



Metar JC596

5m, 19mm

Gumeni ____code: UN14184

ISPITIVAČI NAPONA



Ispitivač napona 230V; 201; 14cm

____code: UN12279



Ispitivač napona 230V;
6875-1035z; 14cm

____code: UN12412



Ispitivač napona 230V;
6875-304vo; 19cm

____code: UN12411



Ispitivač napona SMART 230/12V;
6877-18; S napajanjem: LR41 2x1,5V
Ispituje prekid, 12V, 230V, 14 cm


____code: UN10996

ALAT ZA SKIDANJE IZOLACIJE



Alat za skidanje
izolacije 8-28mm

____code: UN12972



12 noževa u setu
18mm širina

____code: UN13367



12 noževa u setu
9mm širina

____code: UN17185

SKALPEL SET



Skalpel 301 SET
3 komada u setu

____code: UN11886

SKALPEL 68MV



Skalpel 68 MV
18mm širina

____code: UN11883

SKALPEL 70



Skalpel 70
18mm širina

____code: UN11881

SKALPEL 2001



Skalpel 2001V proffy
18mm širina

____code: UN11885

SKALPEL 368



Skalpel 368 Extra Heavy Duty
18mm širina

____code: UN17184

SKALPEL 237



Skalpel 237 metalic
18mm širina

____code: UN15562

SKALPEL 232



Skalpel 232 mini metalic
9mm širina

____code: UN11884

SKALPEL 80



Skalpel 80 mini plastic
9mm širina

____code: UN11882

UNITRG

WINTOP



SKLOPKE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1111	obična	bijela	UN16527
WLT1121	izmjenična	bijela	UN16530
WLT1131	križna	bijela	UN16531



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1117	s indikatorom	bijela	UN16529



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1112	serijska (dupla)	bijela	UN16528



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1113	serijska (trostruka)	bijela	UN16825



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1167	dvopolna 16A	bijela	UN16537

TIPKALA STUBIŠNA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1141	obično	bijelo	UN16532



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1147	s indikatorom	bijelo	UN16533

TIPKALO ZA SVJETLO



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1165	obično	bijelo	UN16536

TIPKALO ZA ZVONO



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1151	obično	bijelo	UN16534

TIPKALO ZA ZVONO



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1157	s indikatorom	bijelo	UN16535

DIMERI



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1311	500W	bijeli	UN16541



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1312 dvostruki	2x300W	bijeli	UN16542

SENZOR



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1181	senzor	bijeli	UN16538

UTIČNICE RJ45 Cat5



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1611	1xRJ45	bijela	UN16549



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1612	2xRJ45	bijela	UN16550

UTIČNICA TELEFONSKA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1411	1xRJ11	bijela	UN16543

UTIČNICA TELEFONSKA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1412	2xRJ11	bijela	UN16544

UTIČNICA RJ11/RJ45



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1617	RJ11Cat3 RJ45Cat5e	bijela	UN16551

TV-FM UTIČNICE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1512	završna	bijela	UN16545
WLT1542	prolazna	bijela	UN16547

TV-FM-SAT UTIČNICE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1522	završna	bijela	UN16546
WLT1532	prolazna	bijela	UN16548

UTIČNICA USB DUAL



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1007	dual USB	bijela	UN16552

USB punjač/charger, DC5V, 1.4A

UTIČNICA SA ZAŠTITNIM KONTAKTIMA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1231	obična	bijela	UN16539

UTIČNICA S POKLOPCEM



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1239	s poklopcem	bijela	UN16554

UTIČNICA DUPLA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT1232	dupla	bijela	UN16540


WLT 1232K DUPLA UTIČNICA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT 1232K	dupla	bijela	UN17348

Utičnica shuko 230V/50Hz 16A
Wintop Lotus Karat dvostruka

MONTAŽNI OKVIRI



Naziv	Tip	Boja	CODE
WLT10044	dupli	bijeli	UN16525
WLT10064	trostruki	bijeli	UN16526

SKLOPKE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1111L	obična	bijela	UN11596
WL1121L	izmjenična	bijela	UN11597
WL1131L	križna	bijela	UN11598



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1117L	s indikatorom	bijela	UN11599

SKLOPKE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1112L	serijska	bijela	UN11601
WL1122L	dupla izmjenična	bijela	UN11602



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1197L	2-polna 16A	bijela	UN12958

STUBIŠNA TIPKALA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1141L	obično	bijela	UN11603



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1147L	s indikatorom	bijela	UN12095

TIPKALO



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1165L	s indikatorom	bijela	UN11600

TIPKALA ZA ZVONO



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1151L	obično	bijela	UN13010



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1157L	s indikatorom	bijela	UN13011

DIMERI



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1311L	500W	bijela	UN11605



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1312L dvostruki	2x300W	bijela	UN14732

TV-FM UTIČNICE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1512L	završna	bijela	UN11609
WL1542L	prolazna	bijela	UN11610

TV-FM-SAT UTIČNICE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1522L	završna	bijela	UN11802
WL1532L	prolazna	bijela	UN11803

UTIČNICE RJ45Cat5E



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1611L	1xRJ45	bijela	UN11611



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1612L	2xRJ45	bijela	UN11804

UTIČNICE TELEFONSKE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1411L	1xRJ11	bijela	UN11612



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1412L	2xRJ11	bijela	UN12691

UTIČNICA ŠUKO S PREKIDAČEM



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1237L	s prekidačem	bijela	UN15566

UTIČNICA SA ZAŠTITNIM KONTAKTIMA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1231L	obična	bijela	UN11604

UTIČNICA S POKLOPCEM



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1239L	s poklopcem; IP44	bijela	UN14053

DUPLA UTIČNICA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL1232L	dupla	bijela	UN12094

SLIJEPA UTIČNICA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL10000L	slijepa	bijela	UN11606

KUTIJA ZA NAŽBUKNU MONTAŽU



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL 10024BL	slijepa	bijela	UN17085

Lux program - 20mm visine čini ovu kutiju zanimljivom za nažbuknu montažu sklopki zbog zauzimanja manje prostora

MONTAŽNI OKVIRI



Naziv	Tip	Boja	CODE
WL10044L	dupli	bijeli	UN11607
WL10064L	trostruki	bijeli	UN11608
WL10084L	četverostruki	bijeli	UN12959
WL10104L	peterostruki	bijeli	UN12960

SKLOPKE IP44



Naziv	Tip	Boja	CODE
WM1111M	obična OG	siva	UN11040
WM1121M	izmjenična OG	siva	UN11041
WM1131M	križna OG	siva	UN13313



Naziv	Tip	Boja	CODE
WM1112M	serijska dupla	siva	UN11042
WM1122M	izmjenična dupla	siva	UN11260



Naziv	Tip	Boja	CODE
WM1117M	s indikatorom	siva	UN14733

TIPKALO ZA ZVONO IP44



Naziv	Tip	Boja	CODE
WM1151M	OG	siva	UN15882

UTIČNICE SA ZAŠITNIM KONTAKTIMA IP44



Naziv	Tip	Boja	CODE
WM1231M	OG	siva	UN11043



Naziv	Tip	Boja	CODE
WM1232M	OG dupla	siva	UN11050

SKLOPKE



Naziv	Tip	Boja	CODE
WU1111U	obična OG	bijela	UN11280
WU1121U	izmjenična OG	bijela	UN11281
WU1131U	križna OG	bijela	UN13852



Naziv	Tip	Boja	CODE
WU1112U	dupla serijska OG	bijela	UN11282
WU1122U	dupla izmjenična OG	bijela	UN11283

TIPKALO ZA ZVONO



Naziv	Tip	Boja	CODE
WU1151U	OG	bijela	UN15883

UTIČNICE SA ZAŠITNIM KONTAKTIMA



Naziv	Tip	Boja	CODE
WU1231U	OG	bijela	UN11278



Naziv	Tip	Boja	CODE
WU1232U	OG dupla	bijela	UN11279

OG UTIČNICE

UTIČNICA 2-POLNA OG IP44 BIJELA



Dvostruka OG šuko utičnica, bijela
Stupanj zaštite IP44

____code: UN17434

DVOSTRUKA UTIČNICA 2-POLA OG IP44 BIJELA



Dvostruka OG šuko utičnica, bijela
Stupanj zaštite IP44

____code: UN17492

INSTALACIJSKI KANALI




PVC INSTALACIJSKI KANALI - duljina 2 metra



TIP(ŠxV)	CODE
IK 16x16 / PAK 132 met.	UN11921
IK 20x10 / PAK 144 met.	UN11922
IK 25x16 / PAK 104 met.	UN11923
IK 25x25 / PAK 64 met.	UN11924
IK 30x15 / PAK 78 met.	UN10516
IK 40x16 / PAK 84 met.	UN12241
IK 40x25 / PAK 60 met.	UN10517
IK 40x40 / PAK 36 met.	UN10518
IK 60x40 / PAK 24 met.	UN10519
IK 60x60 / PAK 16 met.	UN12817
IK 80x60 / PAK 16 met.	UN10538
IK 120x60 / PAK 16met.	UN15575

SAMOLJEPIVI PVC INSTALACIJSKI KANALI - duljina 2 metra



TIP(ŠxV)	CODE
IK 12x12 / PAK 196 met.	UN10699
IK 16x16 / PAK 156 met.	UN12362
IK 20x10 / PAK 144 met.	UN14052
IK 25x16 / PAK 84 met.	UN12619
IK 25x25 / PAK 64 met.	UN15955
IK 40x25 / PAK 60 met.	UN14437

PRIBOR za kanale 60x40 i 60x60



Pribor: 60x40 i 60x60	CODE
IKD završetak	UN13870
IKD spojnica	UN12376
IKD unutarnji kut	UN12372
IKD vanjski kut	UN12373
IKD kut 90	UN12374
T-razdjelnik	UN12375

PRIBOR za kanale 40x16, 40x25 i 40x40



Pribor: 40x16, 40x25 i 40x40	CODE
IKD40320 unutarnji kut	UN14702
IKD40330 vanjski kut	UN14703
IKD40341 Kut 90	UN14704
IKD40350 T-razdjelnik	UN14705
IKD40361 završetak	UN14706
IKD40370 spojnica	UN14707

PODNI KANALI



TIP(ŠxV)

CODE

IKP 50x12 / PAK 60m
IKP 77x19 / PAK 40m

UN11775
UN11926

PKS IKPA 101x50 PARAPETNI KANAL



Parapetni kanal 101x50 s poklopcem

____code: UN12631

Pregrada parapetnog kanala 101x50

____code: UN12632

SPOJNICA



Spojnicica 10170

____code: UN12638


KUT 90



Kut 90 10140

____code: UN12641


UNUTARNJI KUT



Unutarnji kut 10120

____code: UN12634

T - SPOJNICA



T - spojnicica 10151

____code: UN12636

VANJSKI KUT



Vanjski kut 10130

____code: UN12635

ZAVRŠETAK



Završetak 100060

____code: UN12637

DRŽAČ KABELA



Držač kabela 10171

____code: UN13097

UTIČNICA



PKS 45x45 šuko utičnica

____code: UN12626

NOSAČ MODULA 45x22.5

Nosač keystone
modula 45022

____code: UN12629

SLIJEPI MODUL

Sljepi modul 45122

____code: UN13096

NOSAČ MODULA 45x45

Nosač keystone
modula 45045

____code: UN12630

UPS UTIČNICA

UPS utičnica 21046

____code: UN12627

MODULI KEYSTONE

Modul keystone RJ11Cat3
180 6p4c
(za telefon)

____code: UN17095



Modul keystone RJ45 Cat5e UTP

____code: UN10192



Modul keystone RJ45 Cat5e
shielded FTP

____code: UN10481



Modul keystone RJ11Cat3 180
(za telefon)

____code: UN17095



Modul keystone RJ45 Cat6 180 FSTP

____code: UN13209



Modul keystone RJ45 Cat6A UTP

____code: UN16051



Modul keystone RJ45 Cat6A SFTP

____code: UN14153



Modul keystone HDMI

____code: UN16270



Modul keystone F-F konektor

____code: UN16819

NOSAČI UTIČNICA

1. Nosač za 1 utičnicu 45x45 10198

____code: UN12643



2. Nosač za 2 utičnice 45x45 10197

____code: UN12644



3. Nosač za 3 utičnice 45x45 10187

____code: UN12645

4. Nosač za 4 utičnice 45x45 10183

____code: UN13095

ESPERIA MODULARNI SISTEM



DEKORATIVNI OKVIRI ZA 2, 3, 4 I 6 MODULA



DOSTUPNO U BOJAMA:



Naziv	Broj modula	Boja	CODE
ESP300554/01	2	Bianco Luce	UN14415
ESP300554/07	2	Bianco Sera	UN14419
ESP300554/09	2	Grigio Note	UN14423
ESP300554/18	2	Giallo Pulcino	UN14552
ESP300554/24	2	Giallo Girasole	UN14576
ESP300554/28	2	Roso Vagone	UN14592
ESP300554/29	2	Blu Onda	UN14596
ESP300554/32	2	Grigio Roccia	UN14608
ESP300555/01	3	Bianco Luce	UN14416
ESP300555/07	3	Bianco Sera	UN14420
ESP300555/09	3	Grigio Note	UN14424
ESP300555/18	3	Giallo Pulcino	UN14553
ESP300555/24	3	Giallo Girasole	UN14577
ESP300555/28	3	Roso Vagone	UN14593
ESP300555/29	3	Blu Onda	UN14597
ESP300555/32	3	Grigio Roccia	UN14609
ESP300556/01	4	Bianco Luce	UN14417
ESP300556/07	4	Bianco Sera	UN14421
ESP300556/09	4	Grigio Note	UN14425
ESP300556/18	4	Giallo Pulcino	UN14554
ESP300556/24	4	Giallo Girasole	UN14578
ESP300556/28	4	Roso Vagone	UN14594
ESP300556/29	4	Blu Onda	UN14598
ESP300556/32	4	Grigio Roccia	UN14610
ESP300557/01	6	Bianco Luce	UN14418
ESP300557/07	6	Bianco Sera	UN14422
ESP300557/09	6	Grigio Note	UN14426
ESP300557/18	6	Giallo Pulcino	UN14555
ESP300557/24	6	Giallo Girasole	UN14579
ESP300557/28	6	Roso Vagone	UN14595
ESP300557/29	6	Blu Onda	UN14599
ESP300557/32	6	Grigio Roccia	UN14611

OKVIRI NOSIVI ZA 2, 3, 4 I 6 MODULA



Naziv	Broj modula	CODE
ESP300550	2	UN14411
ESP300551	3	UN14412
ESP300552	4	UN14413
ESP300553	6	UN14414

MODULARNE UTIČNICE I PREKIDAČI



Naziv	Modul	CODE
ESP300500	prekidač obični 16A	UN14377
ESP300500VB	prekidač s indikatorom bijeli 16A	UN16931
ESP300500VN	prekidač s indikatorom crni 16A	UN16932
ESP300501	prekidač 2-polni 16A	UN14378
ESP300503	prekidač izmjenični 16A	UN14379
ESP300505	prekidač križni 16A	UN14380
ESP300506	tipkalo 16A	UN14381
ESP300508B	tipkalo potežno bijelo	UN16823
ESP300508N	tipkalo potežno crno	UN16822
ESP300509B	tipkalo s indikatorom bijelo	UN14382
ESP300509N	tipkalo s indikatorom crno	UN14383
ESP300510	dvostruko tipkalo	UN14384
ESP300512B	blank bijeli	UN14385
ESP300512N	blank crni	UN14386
ESP300514B	poklopac prekidača bijeli	UN14387
ESP300514N	poklopac prekidača crni	UN14388
ESP300515B	tipkalo za zvono s imenom bijelo	UN14389
ESP300515N	tipkalo za zvono s imenom crno	UN14390
ESP300516B	dimmer bijeli	UN14391
ESP300516N	dimmer crni	UN14392
ESP300517B	poklopac ON/OFF prekidača bijeli	UN14393
ESP300517N	poklopac ON/OFF prekidača crni	UN14394
ESP300520B	poklopac dvostukog tipkala bijelog	UN14395
ESP300520N	poklopac dvostrukog tipkala crnog	UN14396
ESP300524	deko okvir za 3 modula IP55	UN16821
ESP300532B	šuko utičnica bijela	UN14397
ESP300532N	šuko utičnica crna	UN14398
ESP300538B	SAT utičnica bijela	UN14403
ESP300538N	SAT utičnica crna	UN14404
ESP300540B	telefonska utičnica RJ11 bijela	UN14405
ESP300540N	telefonska utičnica RJ11 crna	UN14406
ESP300541B	kompjuterska utičnica RJ45 bijela	UN14407
ESP300541N	kompjuterska utičnica RJ45 crna	UN14408
ESP300543B	zvono bijelo	UN14409
ESP300543N	zvono crno	UN14410
ESP300560B	Euro utičnica bijela	UN15103
ESP300560N	Euro utičnica crna	UN15104
ESP300800(V)B	poklopac prekidača dupli bijeli	UN15099
ESP300800(V)N	poklopac prekidača dupli crni	UN15100
ESP300809(V)B	poklopac prekidača dupli indikator bijeli	UN15101
ESP300809(V)N	poklopac prekidača dupli indikator crni	UN15102
ESP300810B	TV utičnica bijela	UN15097
ESP300810N	TV utičnica crna	UN15098
ESP300811(C)B	poklopac TV-FM-SAT bijeli	UN15105
ESP300811(C)N	poklopac TV-FM-SAT crni	UN15106
ESP300541B W/OM	nosač keystone	UN17010

UNITRG

TRUST SMART HOME



DALJINSKI UPRAVLJAČ PRIVJESAK AKCT-510

Daljinski upravljač AKCT-510 je idealan kao privjesak za ključeve. Kad dođete kući možete upaliti svjetla na prilazu ili hodniku samo jednim pritiskom tipke. Također možete koristiti AKCT-510 za kontrolu roleta (vidi prijamnik ASUN-650). Signal prolazi kroz zidove, prozore i vrata s dometom u zatvorenom prostoru do 30 metara. Dimenzije: 58 x 30 x 14 mm (bez lanca)

____code: UN15688

DALJINSKI UPRAVLJAČ AYCT-102

Daljinski upravljač 16-kanalni sa četiri pozicije i mogućnošću uključivanja/isključivanja grupe prijamnika te dimanja istih. Ovisno o prijammiku može se podešavati razina svjetla te npr. podizati/spuštati rolete, kontrolirati zvono na ulaznim vratima itd. AYCT-102 daljinski upravljač kompatibilan je sa svim Trust smart home upravljivim komponentama.

Dimenzije: 130 x 34 x 16 mm

____code: UN15682

DALJINSKI UPRAVLJAČ ATMT-502

Daljinski upravljač ATMT-502 ima 16 kanala i 12 vremenskih programa koji se odvojeno podešavaju. Svaki program ima tri vremenska moda: dnevni, cjelodnevni i nasumično. Svaki od 16 kanala može biti upotrebljen za jedan ili više prijamnika (otvaranje/zatvaranje, uključivanje/isključivanje, dimanje).

Dimenzije: 120 x 45 x 20 mm

____code: UN16772

PREKIDAČ ZA PODIZANJE/SPUŠTANJE ROLETA ASUN-650

Prekidač za podizanje/spuštanje roleta sa 6 memorijskih adresa. Prikladan za kontrolu električnih AC 230V i DC 12-24V motora s Trust smart home odašiljačem po Vašem izboru.

Dimenzije: 53 x 53 x 27 mm

____code: UN15699

PREKIDAČ UGRADBENI SERIJSKI ACM-3000H2

Mini ugradni prekidač za bežično upravljanje svjetlom (max. 230 W). Može se jednostavno ugraditi iza postojećeg prekidača u zid (u kutiju fi60) pri čemu možete i dalje koristiti originalni prekidač na zidu. Radi s rasvjetom sa žarnom niti i halogenim žaruljama do 230 W.

Dimenzije: 45 x 43 x 14 mm

____code: UN17457

ODAŠILJAČ ZA PREKIDAČE ZA SVJETLO AWMT-003

AWMT-003 je jedinstven odašiljač koji možete kombinirati s bilo kojim prekidačem za svjetlo i instalirati ga gdje vam se sviđa bez 230V električne instalacije. Odašiljač radi s običnim ili serijskim prekidačem za svjetlo, a može raditi s jednim ili više Trust smart home prijamnika zasebno bez kompliciranog ožičenja (ima svoju bateriju za napajanje). AWMT-003 je kompatibilan sa svim Trust smart home prijamnicima s automatskim sustavom koda, uključujući dimere i prekidače za rolete (ASUN-650). Ovaj odašiljač šalje radio signale 433,92 MHz. Signal prolazi kroz zidove, prozore i vrata, uz raspon i do 30 metara u zatvorenom prostoru.

Dimenzije: 42 x 42 x 13 mm

____code: UN16836

MODUL PREKIDAČA ACM - 2300 ML

Modul prekidača AWMT-230 jedinstven je proizvod, posebno dizajniran za instalaciju iza postojećeg prekidača u zidu (u kutiju f160) pri čemu možete i dalje koristiti originalni prekidač na zidu. Kad instalirate AWMT-230 također možete kontrolirati istovremeno jedan ili više Trust smart home prijemnika bežično. To znači da možete uključivati/isključivati nekoliko svjetla odjednom s jednim pritiskom na gumb, bez komplicirane instalacije i ožičenja. AWMT-230 je kompatibilan sa svim Trust smart home prijemnicima u automatskom kodnom sustavu. Ovaj odašiljač šalje radio signale frekvencije 433,92 MHz. Signal prolazi kroz zidove, prozore i vrata, s unutarnjim dometom do 30 metara. Dimenzije: 45 x 43 x 14 mm

___code: UN17365

TRUST SET AWST-8800+ACM-1000 PREKIDAČ+MODUL

Pametno upravljanje je koncept modernog kućanstva i modernog ureda te svakodnevnog života u njemu. Kuća, stan i poslovni prostori su "pametni", jer se prilagođavaju vašoj trenutnoj aktivnosti, raspoloženju, navikama i životnom stilu te pritom ostvaruju energetske uštede, ali odaju i dojam luksuza. Koncept pametnog upravljanja podrazumijeva usklađivanje i upravljanje rasvjetom, upravljanje roletama, upravljanje grijanjem, upravljanje multimedijom, sustavom alarma, upravljanje klimatizacijom i još mnogo toga. Sustav kućne pametne automatizacije može se kontrolirati preko interneta kada niste na lokaciji ali i lokalno putem zidne tipkovnice, putem pametnih telefona, tableta ili računala. Zidni bežični prekidač (AWST-8800) može se postaviti bilo gdje u zatvorenom prostoru, bez žica i napajanja, jer odašiljač radi na baterije. To vam omogućuje da uključite svoje svjetla bežično. Ovisno o vrsti prijemnika, također možete koristiti zidni prekidač za dimanje svjetla ili kontrolu roleta. Zahvaljujući programiranju isključivanje s odgodom (može se birati između 0 automatsko isključivanje ili 3, 10, 30 sekundi ili 1, 2, 3, 10 minute). Naravno, također možete isključiti Vaše svjetla ručno. Koristite ACM-1000 ugradni kao prekidač za uključivanje svjetla ili uređaja do 1000 Watt-a on / off bežično. Prijemnik se može ugraditi u postojeći (zid ili strop) instalacijski okvir ili u ormara. Možete koristiti TRUST odašiljač po Vašem izboru za kontrolu prijemnika. Prijemnik ima elektronsku memoriju sa 6 memorijskih adresa, što znači da možete koristiti do 6 različitih TRUST odašiljača za kontrolu prijemnika.

___code: UN15703

ZIDNI BEŽIČNI PREKIDAČ AWST-8800

Zidni bežični prekidač AWST-8800 se može postaviti bilo gdje u zatvorenom prostoru bez žica i napajanja, jer odašiljač ima vlastito napajanje (baterija CR2032 3V). To vam omogućuje bežično uključivanje svjetla. Ovisno o vrsti prijemnika, također možete koristiti zidni prekidač za dimanje svjetla ili kontrolu roleta. Naravno, također možete isključiti svjetla i ručno. AWST-8800 je kompatibilan sa svim Trust smart home prijemnicima. Dimenzije: 80 x 80 x 16 mm

___code: UN15684

ZIDNI BEŽIČNI PREKIDAČ DUPLI AWST-8802

Zidni bežični dupli (serijski) prekidač AWST-8802 može se postaviti bilo gdje u zatvorenom prostoru bez žica i napajanja, jer odašiljač ima vlastito napajanje (baterija CR2032 3V). To vam omogućuje bežično uključivanje svjetla. Ovisno o vrsti prijemnika, također možete koristiti zidni prekidač za dimanje svjetla ili kontrolu roleta. Naravno, također možete isključiti svjetla i ručno. AWST-8802 je kompatibilan sa svim Trust smart home prijemnicima s automatskim kodnim sustavom. Dimenzije: 80 x 80 x 16 mm

___code: UN15685

BEŽIČNI UNUTARNJI SENZOR POKRETA AWST-6000

Bežični unutarnji senzor pokreta AWST-6000 može se postaviti bilo gdje u zatvorenom prostoru bez žica i napajanja, jer odašiljač ima vlastito napajanje (baterija CR2032 3V). Kada se otkrije kretanje, bežični senzor pokreta automatski aktivira jedan ili više Trust smart home prijemnika. Maksimalni doseg detekcije pokreta je 6 metara. Savršeno za sanitarne prostore, kupaonice, hodnike, walk-in ormara ili ormara za pohranu. AWST-6000 je kompatibilan sa svim Trust smart home prijemnicima u automatskim kodnom sustavu. Ovaj odašiljač šalje radio signale frekvencije 433,92 MHz. Signal prolazi kroz zidove, prozore i vrata, s unutarnjim dometom do 30 metara. Dimenzije: 80 x 80 x 27 mm

___code: UN15687

BEŽIČNI SENZOR POKRETA APIR-2150 IP64

Bežični senzor pokreta APIR-2150 može se postaviti bilo gdje u zatvorenom ili otvorenom prostoru, bez žica i napajanja, jer odašiljač ima vlastito napajanje (baterija CR2032 3V). Kada se otkrije kretanje, bežični senzor pokreta automatski aktivira jedan ili više Trust smart home prijemnika. U kratkom vremenu, svjetlo ili uređaj spojen na prijemnik se automatski ponovno isključuje. Ovo isključivanje odnosno njegovo kašnjenje se programira od 5 sekundi do 1, 5, 10 minuta. Maksimalni doseg detekcije pokreta je 6 metara. Savršeno za sanitarne prostore, kupaoalice, hodnike, walk-in ormara ili ormar za pohranu. APIR-2150 je kompatibilan sa svim Trust smart home prijemnicima u automatskim kodnom sustavu. Ovaj odašiljač šalje radio signale frekvencije 433,92 MHz. Signal prolazi kroz zidove, prozore i vrata, s unutarnjim rasponom do 30 metara. Dimenzije: 84 x 90 x 99 mm

___code: UN16771

BEŽIČNI MAGNETSKI PREKIDAČ AMST-606

Bežični magnetski prekidač AMST-606 može se postaviti na svaki prozor ili okvir vrata, bez ožičenja i napajanja, jer odašiljač ima vlastito napajanje (baterija CR2032 3V). Čim se vrata ili prozor otvore, predajnik automatski aktivira svoj Trust smart home prijamnik. Kada se vrata ili prozor opet zatvore, svjetlo ili uređaj (alarm, zvono i sl.) spojen na prijamnik se odmah isključi ili nakon nekog unaprijed programiranog vremena odgode (2-4-6-8-10-15-20 minuta). AMST-606 je kompatibilan sa svim Trust smart home prijamnicima u automatskom kodnom sustavu. Ovaj odašiljač šalje radio signale frekvencije 433,92 MHz. Signal prolazi kroz zidove, prozore i vrata, s unutarnjim domedom do 30 metara.

Dimenzije: 74 x 29 x 17 i 74 x 16 x 17 mm

____code: UN15690

PREKIDAČ ZA MOTORE DO 500W AMU500

Univerzalna bežična preklopka za upravljanje niskonaponskim motorima, automatskim otvaranjem vrata i instalacijama na vratima (maksimalno 500 W). Potencijalni prekidač za napajanje do 230V AC/DC (maksimalno 500 W). Može se koristiti za upravljanje motorima 230V AC i 12-24V DC motora za automatizirane mehanizme vrata i vrtne ograde. Također prikladan za impulsni unos i postojeće instalacije. Automatsko isključivanje: 0, 1 s., 5 s. ili 2 min

Dimenzije: 53 x 53x 27 mm

____code: UN17090

BEŽIČNI LUXOMAT SENZOR ABST-604

Bežični luxomat senzor ABST-604 predviđen je za unutarnju i vanjsku uporabu, bez žica i visokog napona. Automatski aktivira prijamnike kad padne mrak. Nakon programiranog vremena (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), ili kad dođe svjetlo, senzor automatski prebacuje odnosno isključuje vaš(e) prijamnik(e). ABST-604 je kompatibilan sa svim Trust smart home prijamnicima u automatskim kodnom sustavu. Ovaj odašiljač šalje radijsignale na 433,92 Mhz. Signal prolazi kroz zidove, prozore i vrata, sa zatvorenim rasponom do 30 metara.

Dimenzije: 88 x 59 x 27 mm

____code: UN16776

KONTROLER TPC-300

Kontroler TPC-300 ima USB priključak, tako da možete koristiti računalo za konfiguriranje različitih prostorija, uređaja i naredbi. Interna memorija omogućuje pohranu do 300 različitih programa i 256 timera Trust smart home prijamnika za 16 različitih prostorija. Software Vam omogućuje da koristite različite naredbe za programiranje različitih aplikacija u jednoj sceni. Na primjer, možete definirati scene "Gledaj TV" koja će kada se aktivira, automatski podesiti glavna svjetla na 50% intenziteta, isključiti druga svjetla i zatvoriti rolete te napraviti istinski pravi ugođaj za opušteno uživanje u pravom raspoređenju.

____code: UN15702

BEŽIČNI PONAVLJAČ/POJAČIVAČ SIGNALA AEX-701

AEX-701 bežični ponavljač/pojačivač signala Trust smart home odašiljača, omogućuje proširenje raspona do 30 metara. Idealno za prijamnik koji se nalazi u dvorištu. Možete ga staviti gdje god s obzirom da je namjena za unutarnju i vanjsku (IP56) montažu, bez komplikacija instaliranja žica. Naime odašiljač ima baterije za vlastito napajanje. Možete pohraniti do 6 kodova. AEX-701 je kompatibilan sa svim Trust smart home odašiljačima u automatskim kodnom sustavu. Ovaj prijenosnik koristi 433,92 MHz radio tehnologije. Signal prolazi kroz zidove, prozore i vrata, s rasponom do 30 metara.

____code: UN16777

TRUST ICS-2000 INTERNET KONTROLER

Internet kontroler ICS-1000 omogućuje upravljanje svim Trust smart home modulima preko interneta s bilo koje lokacije u svijetu pomoću iPhonea, iPada, PC-a, laptopa, notebooka, Android SmartPhona itd.

Dimenzije: 33 x 165 x 130 mm

____code: UN17456

UTIČNICA PREKIDAČ AC-1000

Utičnica prekidač (1000 Watt-a) sa 6 memorijskih adresa. Prikladna za bežično uključivanje/isključivanje svjetla i uređaja s Trust smart home odašiljačem po Vašem izboru. Može se postaviti u bilo koju utičnicu u zatvorenom prostoru.

Dimenzije: 98 x 53 x 32 mm

____code: UN15697

UTIČNICA ZA KONTROLU SVJETLA AC-200ML

Koristite AC-200 utičnicu za bežično prigušivanje svjetla pomoću Trust smart home odašiljača po izboru. AC-200 ima suptilno integrirani zeleni LED indikator koji nadopunjuje prijamnik moderanog dizajna. Prijamnik ima elektronsku memoriju sa 6 memorijskih adresa, što znači da možete koristiti do 6 različitih Trust smart home odašiljača za kontrolu prijamnika. Uz ovaj prijamnik ste u mogućnosti prigušivati LED svjetla i CFL lampe (3-24 W) te bilo koje druge vrste osvjetljenja raspona 20-200W.

Dimenzije: 98 x 53 x 32 mm

____code: UN16818

UTIČNICA KOMPAKTNA 2300W ACC-2300ML

Kompaktna unutarnja utičnica za bežično upravljanje svjetlima / uređajima (do najviše 2300 W) Može se postaviti u bilo koju unutarnju napojnu utičnicu. Radi sa svim svjetlima / uređajima do 2300W. Kompaktan dizajn koji ne blokira susjedne utičnice. Sa sigurnosnim zatvaračima za djecu.

Dimenzije: 70mm x f148 mm

Duljina bez utikača: 32mm

____code: UN17089

UTIČNICA ZA KONTROLU SVJETLA AC-300

Utičnica za dimanje (300 Watt-a) sa 6 memorijskih adresa. Namijenjena je prigušivanju svjetla bežično s Trust smart home odašiljačem po Vašem izboru. Može se postaviti u bilo koju utičnicu u zatvorenom prostoru.

Dimenzije: 98 x 53 x 32 mm

____code: UN15696

UTIČNICA VANJSKA AGDR-3500 IP44

Utičnica AGDR-300 za vanjsku upotrebu sa stupnjem zaštite IP44. Koristi se za bežično uključivanje/isključivanje vrtnih lampi ili drugih vanjskih uređaja do 3500W preko daljinskih upravljača te odašiljača u prekidačima. Prijamnik ima šest memorijskih adresa što znači da se može upravljati sa šest različitih daljinskih upravljača ili prekidača s odašiljačima.

Dimenzije: 123 x 60 x 37 mm

____code: UN15693

PRODUŽNA PRIKLJUČNICA APCR-2300

APCR-2300 produžni kabel - prijamnik je savršen za uključivanje/isključivanje i do četiri žarulje ili uređaja do 2300 Watt-a. Možete koristiti bilo koji Trust smart home odašiljač po svom izboru, na primjer, daljinski upravljač ili bežični zidni prekidač. Prijamnik ima elektronsku memoriju sa 6 memorijskih adresa, što znači da možete koristiti do šest različitih Trust smart home odašiljača za kontrolu prijamnika.

____code: UN15785

BEŽIČNI DIMMER LED RASVJETE ACM-LV24 12/24V

Dimer ACM LV24 12-24VDC služi za dimanje LED rasvjete bežično sa do 6 Trust smart home odašiljača po vašem izboru. Može se ugraditi iza postojećeg prekidača u zid (u kutiju f160) pri čemu možete i dalje koristiti originalni prekidač na zidu. ACM-LV24 se nalazi između LED drivera i LED rasvjete 12-24VDC, a prigušuje svjetla u rasponu od 100-30%. Koristan je u mnogim slučajevima kao npr.: LED trake, LED cijevi i reflektore u različitim oblicima i veličinama. Postoje mnoge tzv rekonstrukcije 12VDC LED svjetla na raspolaganju gdje je moguća zamjena postojeće halogene rasvjete u reklamama (uključujući za G4, MR16, MR11 i AR111 elemente).

____code: UN16775

UGRADNI PREKIDAČ ZA UPRAVLJANJE SVJETLOM ACM-100



Ugradnjom ovog bežičnog prekidača dobivate cijelu paletu mogućnosti. Paljenje i gašenje te dimanje običnih i halogenih žarulja do 200W te LED i CFL dimabilnih do 50W. Upravljanje je moguće svim Trust smart home odašiljačima te uz povezivanje s kontrolnom stanicom i upravljanje preko interneta odnosno preko Vašeg iPada, tableta, smartphona...

Dimenzije: 53 x 53 x 25 mm

____code: UN16774

UGRADNI DIMMER ZA HALOGENU RASVJETU ACM-250



Ugradni dimer za halogenu rasvjetu (sa 6 memorijskih adresa) razvijen za 230V i 12V halogenu rasvjetu s elektronskim transformatorima. Namijenjen je prigušivanju svjetla bežično s Trust smart home odašiljačem po Vašem izboru. Maksimalno opterećenje je 250W kada je spojen na elektronski transformator. Prijamnik se može ugraditi u postojeći (zid ili strop) instalacijski okvir ili u razvodnim ormarima.

Dimenzije: 53 x 53 x 21 mm

____code: UN15695

UGRADNI DIMMER 6 MEMORIJA ACM-300



Ugradni dimmer za bežično prigušenje svjetla do 300 Watt-a. Prijamnik se može ugraditi u postojeći (zid ili strop) instalacijski okvir ili u ormarima. Prijamnik ima elektronsku memoriju sa 6 memorijskih adresa, što znači da možete koristiti do 6 različitih Trust smart home odašiljača za kontrolu prijamnika.

Dimenzije: 53 x 53 x 21 mm

____code: UN15691

UGRADNI PREKIDAČ ZA UKLJ./ISKLJ. SVJETLA ACM-1000



Ugradni prekidač za bežično uključivanje/isključivanje svjetla i uređaja do 1000 Watt-a. Prijamnik se može ugraditi u postojeći (zid ili strop) instalacijski okvir ili u ormare. Za kontrolu prijamnika možete koristiti Trust smart home odašiljač po Vašem izboru. Prijamnik ima elektronsku memoriju sa 6 memorijskih adresa, što znači da možete koristiti do 6 različitih Trust smart home odašiljača za kontrolu prijamnika.

Dimenzije: 53 x 53 x 21 mm

____code: UN15692

MINI UGRADNI DIMMER AWMR-210



Mini ugradni dimmer je osmišljen za bežično dimanje svjetla do 210 Watt-a. Prijamnik se može ugraditi iza postojećeg prekidača u zid (u kutiju f60) pri čemu možete i dalje koristiti originalni prekidač na zidu. Također možete kontrolirati svoja svjetla bežično s Trust smart home odašiljačem po vašem izboru, kao i daljinskim upravljačem ili preko bežičnog zidnog prekidača. Prijamnik ima elektronsku memoriju sa 6 memorijskih adresa, što znači da možete koristiti do 6 različitih Trust smart home odašiljača za kontrolu prijamnika.

Dimenzije: 42 x 45 x 13 mm

____code: UN15698

MODUL ZA UTIČNICU AWS-3500

Ovaj mini prekidač možete ugraditi iza postojeće utičnice u zid (u kutiju f60) pri čemu možete i dalje koristiti originalni prekidač na zidu. Služi za bežično uključivanje/isključivanje rasvjete i električnih uređaja do 3500W. Ovaj prijamnik radi sa svim Trust smart home odašiljačima (osim TMT-502 + PIR-2050).
Dimenzije: 39 x 40,5 x 15 mm

____code: UN16773

BEŽIČNO ZVONO S TIPKALOM ACDB-7000AC

Ovaj bežični prijamnik sa zvonom može se smjestiti u bilo koju mrežnu utičnicu. Prijamnik se može aktivirati s priloženim tipkalom odašiljačem koji može biti povezan s već postojećim tipkalom. Odašiljač radi na baterije i ne smije biti spojen na napajanje (230V ili transformator) postojećeg zvona na vratima instalacije. Možete jednostavno dodati dodatnih 6 odašiljača po prijamniku u Vaš sustav.
Dimenzije: zvono (bez utikača): 97 x 59 x 27 mm, tipkalo: 29 x 7 x 20 mm

____code: UN16770

BEŽIČNO PRENOSIVO ZVONO ACDB6600C ML

Bežično prenosivo zvono sa 5 različitih melodija, 4 razine glasnoće i LED indikatorom. Tipkalo se lako može postaviti bilo gdje s uključenom dvostranom vrpcom ili vijkom u pakiranju. Kompaktno, prenosivo sa 5 melodija i 4 razine glasnoće. Možete dodijeliti različite melodije različitim odašiljačima. Pokazivač koji jasno pokazuje kada je zvonjava aktivirana.
Dimenzije: zvono: 117 x 74 x 54 mm, tipkalo: 31 x 8 x 22 mm

____code: UN17091

SET APA3-1500R DALJINSKI SA 3 UTIČNICE

Jednostavno se uključi u mrežnu zidnu utičnicu. Zatim spojite kabel za napajanje vašeg svjetla ili uređaja u prijamnik (max. 1500W po prijamniku). Koristite priloženi daljinski upravljač ili Trust smart home odašiljač po Vašem izboru za kontrolu prijamnika (max. 3 odašiljača po prijamniku).
Dimenzije: Utičnica (3x): 90 x 53 x 30 mm (bez utikača), Daljinski (1x): 110 x 30 x 16 mm

____code: UN15700

TRUST AFR-100 GRLO E27 DIM

Pametno upravljanje je koncept modernog kućanstva i modernog ureda te svakodnevnog života u njemu. Kuća, stan i poslovni prostori su "pametni", jer se prilagođavaju vašoj trenutnoj aktivnosti, raspoređenju, navikama i životnom stilu te pritom ostvaruju energetske uštede, ali odaju i dojam luksuza. Koncept pametnog upravljanja podrazumijeva usklađivanje i upravljanje rasvjetom, upravljanje roletama, upravljanje grijanjem, upravljanje multimedijom, sustavom alarma, upravljanje klimatizacijom i još mnogo toga. Sustav kućne pametne automatizacije može se kontrolirati preko interneta kada niste na lokaciji ali i lokalno putem zidne tipkovnice, putem pametnih telefona, tableta ili računala. Koristite grlo AFR-100 za svjetla do 100 W bežično pomoću TRUST odašiljača po vašem izboru, npr. daljinski upravljač zidni prekidač (vidjeti pregled kompatibilnosti). Prijemnik ima standardno grlo E27 i mogućnost dimanja. Prijemnik ima elektronsku memoriju sa 6 memorijskih adresa, što znači da možete koristiti do 6 različitih TRAST odašiljača za kontrolu grla.
Dimenzije: 93 x 52 x 52 mm

____code: UN15786

SET APC3-2300R DALJINSKI SA 3 KOMPAKTNE UTIČNICE

Set za bežično upravljanje s daljinskim upravljačem i tri kompaktne utičnice (najviše 2300 W). Može se postaviti u bilo koju unutarnju električnu utičnicu za upravljanje uređajima do 2300W. Kompaktan dizajn omogućuje da se ne blokiraju susjedne utičnice. Imaju sigurnosni zatvarač za djecu. Upravljanje do 3 svjetla / uređaja. Dugi vijek trajanja baterije (uključena u pakiranje). Domet daljinskog do 30 metara.
Dimenzije: Utičnica (3x): 70mm x f48 mm, duljina bez utikača: 32mm, Daljinski (1x): 110 x 30 x 16 mm

____code: UN17088

SET AWST-6000+ACM-1000 SENZOR+MODUL PREKIDAČ

U pakiranju:

(1x) Bežični unutarnji senzor pokreta AWST-6000

(1x) Ugradni prekidač za bežično uključivanje/isključivanje svjetla i uređaja do 1000W

____code: UN15706

SET AWST-8800+AFR-060 PREKIDAČ+GRLO E27

U pakiranju:

(1x) Zidni bežični prekidač AWST-8800

(1x) Ugradni prekidač za bežično uključivanje svjetla AFR-060

____code: UN15705

SET AYCT-102+AFR-060 PREKIDAČ+GRLO E27

U pakiranju:

(1x) Daljinski upravljač AYCT-102

(1x) Ugradni prekidač za bežično uključivanje svjetla AFR-060

____code: UN15704

TRUST AFR-060 GRLO E27

Pametno upravljanje je koncept modernog kućanstva i modernog ureda te svakodnevnog života u njemu. Kuća, stan i poslovni prostori su "pametni", jer se prilagođavaju vašoj trenutnoj aktivnosti, raspoloženju, navikama i životnom stilu te pritom ostvaruju energetske uštede, ali odaju i dojam luksuza. Koncept pametnog upravljanja podrazumijeva usklađivanje i upravljanje rasvjetom, upravljanje roletama, upravljanje grijanjem, upravljanje multimedijom, sustavom alarma, upravljanje klimatizacijom i još mnogo toga.

Sustav kućne pametne automatizacije može se kontrolirati preko interneta kada niste na lokaciji ali i lokalno putem zidne tipkovnice, putem pametnih telefona, tableta ili računala.

Koristite AFR-060 kao prekidač za uključivanje svjetla do 100 W bežično pomoću TRUST prijenosnika po vašem izboru, npr. daljinski upravljač, bežični zidni prekidač itd.

Prijemnik ima standardno E27 grlo, tako da ga je lako montirati u razne svjetiljke.

Prijemnik ima elektronsku memoriju sa 6 memorijskih adresa, što znači da možete koristiti do 6 različitih TRUST odašiljača za kontrolu prijemnika.

Dimenzije: 93 x 52 x 52 mm

____code: UN15694

VODOVODNI / SANITARNI MATERIJALI



RUČKA ZA TUŠ SINGLE 80



Model: single 80
1 funkcija mlaza
Visina ručke: 194mm
Promjer glave: 80mm
____code: UN17181

RUČKA ZA TUŠ TRIPLE 100



Model: triple 100
3 funkcije mlaza/masaža
Easy clean sustav protiv kamenca
Visina ručke: 215mm
Promjer glave: 100mm
____code: UN16791

RUČKA ZA TUŠ SINGLE ANTICAL 105



Model: single antical 105
1 funkcija mlaza
Easy clean sustav protiv kamenca
Visina ručke: 237mm
Promjer glave: 105mm
____code: UN16794

RUČKA ZA TUŠ FOUR 150



Model: four 150
4 funkcije mlaza/masaža
Easy clean sustav protiv kamenca
Visina ručke: 245mm
Promjer glave: 140mm
____code: UN16792

RUČKA ZA TUŠ 3-WAY COLOUR DISPLAY



LED prikaz temperature vode
Ne koristi baterije
Lako se montira
Lako se održava, blagim sredstvima za čišćenje
Tri vrste mlaza
Dimenzije: promjer glave 120mm / visina 245mm
LED boje se mijenjaju s promjenom temperature vode:
Plava boja: 20° - 29°C
Zelena boja: 30° - 39°C
Crvena boja: 40°C i više
____code: UN17309

RUČKA ZA TUŠ 3TEMP COLOUR




Nisu potrebne baterije
LED svjetlo uključuje pritisak vode
Dimenzije: promjer glave 80mm / visina 210mm
Ovisno o temperaturi vode, boja svjetla će se promijeniti:
- zelena < 25°C
- plava: 25° - 35°C
- crvena: 36° - 45°C
- boje trepere: > 45°C
____code: UN15127

RUČKE ZA TUŠ CARTWHEEL COLOUR


Puni mlaz / kiša
Dimenzije:
- promjer glave 100mm
- duljina 235mm



____code: UN17305



____code: UN17306



____code: UN17307



____code: UN17308

RUČKA ZA TUŠ THIN QUAD



- Puni mlaz / kiša
Dimenzije:
- širina glave tuša 45 mm
- duljina glave tuša 85 mm
- dužina ručice 213 mm

____code: UN17304

RUČKA ZA TUŠ SINGLE TOP70



- Ručka za tuš single 70 top
- puni mlaz / kiša
Dimenzije:
- promjer glave 70mm
- duljina 180mm

____code: UN17302

RUČKA ZA TUŠ TRIPLE 75



- Tri vrste mlaza:
- puni mlaz / kiša
- intenzivan mlaz / sprej
- aero mlaz / masaža
Dimenzije:
- promjer glave 83mm
- duljina 215 mm

____code: UN16790

RUČKA ZA TUŠ TRIANGLE 80



- Tri vrste mlaza:
- puni mlaz / kiša
- intenzivan mlaz / sprej
- aero mlaz / masaža
Dimenzije:
- promjer glave 80mm
- duljina 205 mm

____code: UN17303

RUČKA SA CRIJEVOM ZA TUŠ Top70S



- Set uključuje:
- 1 kom. ručica za tuš promjera glave 70mm / visina 190mm
- 1 kom. crijeva za tuš 150cm (double lock - promjer 14mm- unutarnje PVC crijevo)
- 1 kom. kromiranog držača ručice za tuš

____code: UN17311

CRIJEVO ZA TUŠ PVC BIJELO



- pvc crijevo za tuš
- brtve 2kom. u pakiranju
- duljina crijeva: 1,5 metar
- materijal: pvc
- boja: bijela
- priključak: 1/2 cola

____code: UN16988

CRIJEVO ZA TUŠ FLEX 1,5m - 2m



- fleksibilno crijevo za tuš
- gumirano unutarnje crijevo
- gumice 2kom. u pakiranju
- duljina crijeva: 1,5-2 metra
- materijal: metal
- boja: krom
- priključak: 1/2 cola

____code: UN16782

CRIJEVO ZA TUŠ HEX 1,5m



- gumirano unutarnje crijevo
- brtve 2kom. u pakiranju
- duljina crijeva: 1,5 metar
- materijal: metal
- boja: krom
- priključak: 1/2 cola

____code: UN16781

ZGLOBNI NASTAVAK ZA PIPU ZF425



- zglobni nastavak sa 360° rotacijom
- s perlatorom
- redukcija 22/24
- raspršeni ili usmjereni mlaz vode
- duljina: 150mm
- boja: bijela / krom

____code: UN17055

ZGLOBNI NASTAVAK ZA PIPU ZF423



- zglobni nastavak sa 360° rotacijom
- s perlatorom
- redukcija 22/24
- raspršeni ili usmjereni mlaz vode
- duljina: 150mm
- boja: crna / krom

____code: UN17054

DRŽAČ RUČKE ZA TUŠ E10 650/25



Moderno oblikovani držači za ručicu tuša su idealno rješenje koje će kupaonicu učiniti funkcionalnijom, a svakodnevno tuširanje uživanjem.

EasyFix - Podesiva udaljenost između zidnih držača tuša do max. 65cm

Podešavanje visine i kuta ručice tuša.

U setu se nalaze:

- 1 kom. kromirane šipke duljine 650mm / promjer 25mm
- 1 kom. držača sapuna
- 2 kom. zidnih nosača
- 1 kom. kliznih držača ručice tuša (podesivi za mijenjanje kuta ručice tuša)

____code: UN17310

ZGLOBNI NASTAVAK ZA PIPU ZF623



- zglobni nastavak sa 360° rotacijom
- s perlatorom
- redukcija 22/24
- raspršeni ili usmjereni mlaz vode
- duljina: 150mm
- boja: krom

____code: UN17053

ZGLOBNI NASTAVAK ZA PIPU ZF208



- zglobni nastavak sa 360° rotacijom
- s perlatorom
- redukcija 22/24
- raspršeni ili usmjereni mlaz vode
- duljina: 85mm
- boja: bijela / krom

____code: UN17051

ZGLOBNI NASTAVAK ZA PIPU ZF226



- zglobni nastavak sa 360° rotacijom
- s perlatorom
- redukcija 22/24
- raspršeni ili usmjereni mlaz vode
- duljina: 65mm
- boja: crna / krom

____code: UN17052

PERLATOR 22F 25kom.

Pakiranje: 25 komada vrećica

____code: UN16784

PERLATOR 22M 25kom.

Pakiranje: 25 komada vrećica

____code: UN16783

PERLATOR 24F 25kom.

Pakiranje: 25 komada vrećica

____code: UN16786

PERLATOR 24M 25kom.

Pakiranje: 25 komada vrećica

____code: UN16785

PERLATOR 28M 10 kom.

Pakiranje: 10 komada kutija

____code: UN16991

PERLATOR ULOŽAK 28 14m/L 25 kom.

Pakiranje: 25 komada vrećica

____code: UN16990

PERLATOR ULOŽAK 22 14M/L 25 kom.

Pakiranje: 25 komada vrećica

____code: UN16788

PERLATOR ALAT F22/M24-28Alat za postavljanje/skidanje
perlatora F22/M24-28

____code: UN16811

TEFLON TRAKA 10mDuljina: 10m
Širina: 12mm
Debljina: 0,075mm

____code: UN16930

WC SJEDALO CADIZ



CADIZ wc daska je opremljena podesivim sistemom za brzo skidanje sa wc školjke što omogućuje jednostavno čišćenje. Sporospuštajući mehanizam omogućuje lagano i tiho spuštanje daske.

Toaletno sjedalo je prilično masivno kao polipropilen jer teži preko 1,7 kilograma. Cadiz je opremljen antibakterijskom tvari koja uništava bakterije i mikrobe.

Težina: 1750 g

Dimenzije

440 × 360 × 53 mm

Min. Razmak šarki: 65

Maks. Razmak šarki: 165

___code: UN17346

WC SJEDALO CLEO



CLEO polipropilensko toaletno sjedalo sa plastičnim podesivim pantima i antibakterijskim aditivom. Cleo toaletna sjedala kompatibilna su mnogim wc školjkama dostupnim na tržištu.

Težina: 630 g

Dimenzije

435 × 346 × 40 mm

Min. Razmak šarki: 145

Maks. Razmak šarki: 166

___code: UN17343

WC SJEDALO RONDA



RONDA wc daska je proizvod dizajniran za kupce koji žele imati praktično WC sjedalo koje je lako održavati čistim. To je univerzalno WC sjedalo napravljeno od polipropilena. Toaletno sjedalo opremljeno je metalnim šarkama s funkcijom sporog spuštanja. 'soft close' sustav koji čini da se WC sjedalo zatvara polako i tiho. Ronda wc daske sadrže i anti-gljivične tvari.

Težina: 1260 g

Dimenzije: 448 × 355 mm

Min. Razmak šarki: 70

Maks. Razmak šarki: 165

___code: UN17345

WC SJEDALO SLIM



SLIM, tanko WC sjedalo sa plastičnim podesivim šarkama, što ga čini kompatibilnim sa mnogim wc školjkama na tržištu. Osim antibakterijskog aditiva Slim wc daske sadrže i anti-gljivične tvari.

Težina: 1200 g

Dimenzije: 430 × 355 × 35 mm

Min. Razmak šarki: 157

Maks. Razmak šarki: 176

___code: UN17344

UNITRG

LOKOTI



LOKOT CLASSIC ŽELJEZNI



Model	širina	CODE
305-20	20mm	UN16847
305-32	32mm	UN16848
305-38	38mm	UN16849
305-50	50mm	UN16850

- željezno kućište s mjedenim cilindrom
- alka od kaljenog željeza

LOKOT CLASSIC ŽELJEZNI S DUGOM ALKOM



Model	širina	CODE
305-38L	38mm	UN16855

- željezno kućište s mjedenim cilindrom
- alka od kaljenog željeza

LAMELIRANI ČELIČNI LOKOT



Model	širina	CODE
401-50	50mm	UN16865

- lamelirano kućište od čelika sa zaštitnim branikom i mjedenim cilindrom
- kromirana alka od kaljenog čelika

OKLOPLJENI LOKOT SA ZAŠTIĆENOM ALKOM



Model	širina	CODE
108-60	60mm	UN16861

- kućište od masivnog mesinga i cilindar bravom
- s velikom otpornošću na koroziju
- alka od kaljenog čelika

LOKOT NA ŠIFRU SA 3 BROJČANIK



Model	širina	CODE
506-253	25mm	UN16866
506-303	30mm	UN16867

- kućište od čvrstog mesinga sa čeličnom alkom
- sa tri brojčanika

MESING CILINDAR KROMIRANI LC-01 30/30 60mm



LC-01 30/30 60mm

U kompletu sa 3 ključa

___code:UN16940

TSA LOKOT ZA PRTLJAGU 30mm




Model	širina	CODE
525-30	30mm	UN16872

- pocinčano kućište sa sajlom od čvrstog čelika
- omogućuje TSA inspekciju prtljage bez oštećivanja lokota
- sa 3 brojčanika

UNITRG

SOBOSLIKARSKI PRIBOR



VALJAK MOHAIR 10cm



Model	duljina	CODE
MRM01W	10cm	UN16878

VALJAK SPUŽVA 10cm



Model	duljina	CODE
MRF01W	10cm	UN16879

VALJAK POLIAKRIL 10cm



Model	duljina	CODE
RDL92	10cm	UN16880

VALJAK POLIAKRIL 25cm



Model	duljina	CODE
RFH92	25cm	UN16875

VALJAK TEKSTIL EXTRA 25cm



Model	duljina	CODE
RDL92	25cm	UN16876

VALJAK MIKROFIBRA 25cm



Model	duljina	CODE
RCX91	25cm	UN16877

RUČKA ZA VALJAK 10cm



Model	duljina	CODE
FHP61W	10cm	UN16881

RUČKA ZA VALJAK 25cm



Model	duljina	CODE
FHP61W	25cm	UN16882

KIST DRVENI



NO	Model	širina	CODE
1	BW006	20mm	UN16883
2	BW006	30mm	UN16884
3	BW006	40mm	UN16885
4	BW006	50mm	UN16886
5	BW006	60mm	UN16887
6	BW006	80mm	UN16888
7	BW006	100mm	UN16889

KIST PLASTIČNI



NO	Model	širina	CODE
1	BW003	20mm	UN16890
2	BW003	30mm	UN16891
3	BW003	50mm	UN16893
4	BW003	80mm	UN16895
5	BW003	100mm	UN16896

KIST DRVENI KUTNI



NO	Model	širina	CODE
1	BW008	25mm	UN16897
2	BW008	30mm	UN16898
3	BW008	38mm	UN16899
4	BW008	50mm	UN16900

PIŠTOLJ ZA BRTVENE MASE HH-FJ007



HH-FJ007 Alu HD
___code: UN16901

PIŠTOLJ ZA BRTVENE MASE HH-FJ129



HH-FJ129
___code: UN16902

ŠPAHTLA GUMIRANA



NO	Model	širina	CODE
1	SR0003	25mm	UN16903
2	SR0003	40mm	UN16904
3	SR0003	50mm	UN16905
4	SR0003	80mm	UN16906

ŠPAHTLA DRVENA




NO	Model	širina	CODE
1	SW0001	25mm	UN16907
2	SW0001	40mm	UN16908
3	SW0001	50mm	UN16909
4	SW0001	80mm	UN16910

MREŽICA ZA OCJEĐIVANJE BOJE 23x12cm



Dimenzije:
23x12cm
___code: UN16912

MREŽICA ZA OCJEĐIVANJE BOJE 32x24x3,5cm



Dimenzije:
32x24x3,5cm
___code: UN16911

POSUDA ZA BOJU 15x28x6cm



- za valjke duljine 10cm
- dimenzije: 15x28x6cm
___code: UN16913

POSUDA ZA BOJU 33x38x7cm



- za valjke duljine 25cm
- dimenzije: 33x38x7cm
___code: UN16914

BD FOLIJA POKRIVNA 4 M X 5 M STANDARD 12-1-01-EN

___code: UN17135

BD FOLIJA POKRIVNA 4 M X 5 M STANDARD PLUS 12-1-02-EN

___code: UN17136

BD FOLIJA POKRIVNA 4 M X 5 M ČVRSTA 12-1-03-EN

___code: UN17137



Opis artikla:

Zaštitna folija bd 4x5m standard 12-1-01-EN

Učinkovito štiti od prljavštine tijekom bojanja namještaja, podova i svih vrsta kućanskih aparata i uređaja.

Zbog povećane debljine folije, posebno je otporna na kidanje i savršeno ispunjava svoje funkcije na području zaštite od prskanja i prašine.

Upotreba proizvoda:

- zaštita površine tijekom slikanja
- omoti namještaja, podova i kućanskih aparata
- osiguranje građevinskog materijala
- zatvaranje prozorskih otvora

BD SPUŽVICA BRUSNA 100 X 68 X 25 GR 60

___code: UN17142

BD SPUŽVICA BRUSNA 100 X 68 X 25 GR 100

___code: UN17143

BD SPUŽVICA BRUSNA 100 X 68 X 25 GR 220

___code: UN17144



Opis artikla:

Za glatke i mekane površine

Abrazivno zrno: korund - ne grebe površinu.

Primjena: za završne premaze, ravne površine, unutarnje i vanjske radove, kutove veće od 90°

SAMOLJEPIVE TRAKE



TRAKA DUCT SREBRNA 48mm



Širina	duljina	CODE
48mm	25m	UN17410
48mm	50m	UN16289

TRAKA KREP



Širina	duljina	CODE
19mm	50m	UN17109
25mm	50m	UN17407
30mm	50m	UN17408
38mm	50m	UN17409
48mm	50m	UN17215

TRAKA PAKIRNA PROZIRNA 48/66m



- širina trake: 48mm
 - duljina trake: 66 metara
- ___code: UN17131

TRAKA PAKIRNA SMEDA 48/66m



- širina trake: 48mm
 - duljina trake: 66 metara
- ___code: UN16286

TRAKA DUCT BARRACUDA 48mm



- širina trake: 48mm
 - duljina trake: 50 metara
 - ekstra jaki hvat
 - 4-slojna, duže trajnosti
 - otporna na sve vremenske uvjete
- ___code: UN17133

ADHEZIVNA TRAKA GOLIATH 48mm



- širina trake: 48mm
 - duljina trake: 25 metara
 - ekstra jaka ljepljivost
 - prima se za ciglu, drvo, beton
 - otporna na sve vremenske uvjete
- ___code: UN17134

TRAKA ZA ZAŠTITU KOD ŽBUKANJA



- širina trake: 48mm
 - duljina trake: 50 metara
 - ekstra jaka ljepljivost
 - snažna i fleksibilna
 - ne ostavlja tragove ljepila
 - UV otporna
 - prima se za ciglu, cement, štuko, drvo
 - otporna na sve vremenske uvjete
- ___code: UN17116

TRAKA SINTETIČKA 100% VODOOTPORN



- zaštitna traka kod bojanja zidova
 - širina trake: 38mm
 - duljina trake: 33 metara
 - 100% vodootporna
 - lako trganje
 - lako skidanje i nakon 7 dana
- ___code: UN17112

TRAKA OBOSTRANO LJEPLJIVA



- obostrano ljepljiva polipropilen traka
 - širina trake: 50mm
 - duljina trake: 5 metara
 - ekstra jaka ljepljivost
 - odlično prijanjanje na ravnim površinama
- ___code: UN17124


TRAKA OBOSTRANO LJEPLJIVA HIBRIDNA



- širina trake: 19mm
 - duljina trake: 10 metara
 - zaštitna traka kod bojanja zidova i dvostrana traka u jednom
 - ne ostavlja tragove ljepila
 - lako trganje
 - lako skidanje i do 30 dana u zatvorenim prostorima
 - lako skidanje i do 8 dana pri izloženosti suncu
 - korištenje na temp. od -10 do +60°C
- ___code: UN17113

UNITRG

LJEPILA



LJEPILO CIJANOAKRILATNO SUPER 2g. C-031



Technicqll C-031 je ljepilo niske viskoznosti za opću namjenu korisno u povezivanju sitnih prijanjajućih dijelova. Brzo se stvrdnjava i pogodno je za korištenje na plastici, gumi, metalu i staklu.

___code: UN16308

LJEPILO CIJANOAKRILATNO SUPER GEL 2g. C-297



Technicqll C-297 je brzосуšeće cijanoakrilatno ljepilo u gel konzistenciji. Posebno se preporučuje za upijajuće porozne materijale. Ljepilo ne kapa na okomitim površinama. Koristi se za brzo spajanje metala, plastike (osim PP, PE, PTFE), elastomera, keramike i drva.

___code: UN16314

LJEPILO CIJANOAKRILATNO SUPER 2g. C-808 12kom./pak.



Technicqll C-808 je ljepilo niske viskoznosti za opću namjenu korisno u povezivanju sitnih prijanjajućih dijelova. Brzo se stvrdnjava i pogodno je za korištenje na plastici, gumi, metalu i staklu.

Osnovno pakiranje: 12 komada

___code: UN16310

LJEPILO SEKUNDO U GELU 10g C-867



Technicqll C-867 je brzосуšeće cijanoakrilatno ljepilo u gel konzistenciji. Posebno se preporučuje za upijajuće porozne materijale. Ljepilo ne kapa na okomitim površinama. Koristi se za brzo spajanje metala, plastike (osim PP, PE, PTFE), elastomera, keramike i drva.

___code: UN17041

LJEPILO BEZBOJNO EPOKSIDNO 2x12ml. E-358



Technicqll E-358 je epoksidno ljepilo s vrlo brzim, nekoliko minutnim umreživanjem. Pouzdano i učinkovito za čvrsti spoj: stakla, porculana, keramike i drugih materijala gdje je neophodan bezbojan spoj. Koristi se da bi se osigurali popravci načinjeni električki vodljivim ljepilom R-082 (npr. rekonstruiranje grijača u automobilskom prozoru) i zalijevanje elektroničkih komponenti i slično. Dvodjelna šprica omogućuje precizno i lako nanošenje komponenti. Nakon sušenja, može biti farbano i mehanički obrađivano. Otporno na vodu i otapala.

___code: UN16301

LJEPILO EPOKSIDNO 5 MINUTA 2x5ml. E-362



Technicqll E-362 brzovezujuće epoksidno ljepilo. Idealno za montažu sitnih dijelova i popravke većine materijala. Nakon stvrdnjavanja, može se farbati i mehanički obrađivati. Otporno je na vodu i otapala.

___code: UN16303

TECHNICQLL P-488 ŠTAPIĆI ZA GLAČALA 30G

Sredstvo namijenjeno uklanjanju termičkih izgaranja različitih vrsta tkanina nastalih tijekom glačanja.

Zagrijte peglu na temperaturu od 150-180C.

Isključite iz električne mreže.

Štapićem istrljajte prljavu površinu i otopljeno sredstvo dobro obrišite flanelskom krpom ili papirnatim ručnikom.

Uklanja zagorjelo.

___code: UN16342

TECHNICQLL P-379 SREDSTVO ZA UKLANJANJE KAMENCA 4G

Ekološko, sigurno i jednostavno za korištenje sredstvo za uklanjanje kamenca iz aparata za vodu, kuhala, glačala, ovlaživača i sl.

Proizvedeno u EU.

___code: UN16345

TECHNICQLL R-341 LJEPILO ZA CIPELE 20ML

Fleksibilno ljepilo za sve vrste cipela, uključujući i one koje se koriste u teškim uvjetima, kao što su sportska i radna obuća.

Stvara vrlo jak i bezbojan spoj otporan na promjenjive vremenske uvjete i temperature.

Također omogućuje lijepljenje ostalih proizvoda kože.

Ljepilo za cipele je dizajnirano za popravak raznih vrsta cipela i za spajanje raznih vrsta materijala od kojih se izrađuju cipele kao što su koža, sve vrste gume, umjetna koža ... itd.

___code: UN16322

LJEPILO EPOKSIDNO STANDARD 2x12ml. E-402

Technicqll E-402 je ljepilo produženog vremena umreživanja. Koristi se za trajno lijepljenje stakla, porculana, keramike, plastike (osim PP, PE, PTFE), kamena, betona, mramora, gume, drva, metala i njihovih legura. Zalijevanje elektroničkih komponenti - popunjava praznine i ne skuplja se. Dvodjelna šprica omogućuje precizno i lako nanošenje komponenti. Nakon sušenja, može se farbati i mehanički obrađivati. Otporno je na vodu i otapala.

___code: UN16299

SREDSTVO ZA UKLANJANJE KAMENCA 250ml P-550

Technicqll P-550 je ekološko sredstvo za uklanjanje kamenca. Jednostavno se koristi.

Tekuće sredstvo za otklanjanje kamenca u espresso i caffè aparatima. Siguran za metal i gumu. Njegova glatka konzistencija omogućuje pristup teško dostupnim mjestima.

P-550 je ekološki proizvod, na bazi organskih kiselina, učinkovit, za osjetljive površine.

Redovita uporaba sredstva pomaže produžiti vijek trajanja vašeg aparata.

___code: UN17042

TECHNICQLL P-001 MAGIC GEL

Vrlo učinkovit i jednostavan za korištenje gel s mirisom naranče za uklanjanje prljavštine, prašine i nečistoća s teško dostupnih mjesta, kao što su tipkovnice, zvučnici, mobiteli, ventilacijske rešetke, daljinski upravljači. Gel upija nečistoće i dodatno dezinficira očišćenu površinu. Proizvod je za višekratnu upotrebu - može se koristiti više puta dok ne izgubi apsorpcijska svojstva. Magic Gel ostavlja površinu savršeno čistom. Proizvod se rastvara u vodi na jednostavne organske i anorganske spojeve koji su potpuno sigurni za okoliš.

___code: UN17792

TECHNICQLL P-157 AUTOMOTIVE MAGIC GEL



Fleksibilna masa za uklanjanje prašine i prljavštine s teško dostupnih mjesta, kao što su pretinci automobila, ventilacijske rešetke. Gel je netoksičan i ima ugodan miris naranče. Čišćenje površine vrši se upijanjem i pohranjivanjem onečišćenja u središtu mase, uslijed čega masa s vremenom postaje tamnija. Korištenje: 1. Nanesite masu za čišćenje na površinu koju čistite. / 2. Pritisnite dolje 2-3 puta, a zatim ga podignite. / 3. Površinsko čišćenje se može obaviti i valjanjem mase. / 4. Što se masa duže zadržava na površini, to se više „prelijeva“ po njoj. / 5. Ponavljajte radnju dok se ne postigne željeni učinak. / 6. Nakon čišćenja stavite masu u ambalažu kako se ne bi osušila.

___code: UN17793

LJEPILO ZA GUMU 20ml. R-310



Technicqll R-310 je vrlo elastično ljepilo na osnovi prirodnog kaučuka. Lijepi elemente izrađene od gume, gumom obložene materijale, gumene derivate. Formira jak i elastičan spoj otporan na promjenjive atmosferske uvjete.

___code: UN16319

LJEPILO NEOPREN MONTAŽNO 100ml. R-317



Technicqll R-317 je ljepilo na osnovi sintetičkih guma. Karakterizira ga tzv. vrlo jako “početno prianjanje”. Posebno se preporučuje za neapsorpcijske materijale (staklo, keramika, metali, plastika).

___code: UN16331

LJEPILO ZA TVRDU PLASTIKU 20ml. R-327



Technicqll R-327 je vrlo jako, voodootporno, bezbojno ljepilo dizajnirano za spajanje modernih sintetičkih materijala. Idealno za lijepljenje elemenata od PVC-a, ABS-a, polistirena. Obično se primjenjuje za popravak kućanskih predmeta.

___code: UN16320

LJEPILO ZA MEKU PLASTIKU 20ml. R-334



Technicqll R-334 je voodootporno ljepilo dizajnirano za popravak tankostijenih materijala od fleksibilnih plastičnih masa - PVC, PU, presvučene tkanine i sl.

___code: UN16321

LJEPILO ZA DRVO D3 100ml. R-426



Technicqll R-426 je ljepilo jednostavno za korištenje izrađeno od vinil polimera raspršenih u vodi za čvrsto lijepljenje drva i od drva izvedenih materijala. Ne sadrži štetna otapala. Nakon stvrdnjavanja stvara nevidljive spojeve. Voodootporan klase D3.

___code: UN16335

LJEPILO TOPLINSKO 1200° 70ml. R-457

Technicqll R-457 je jednokomponentno ljepilo bazirano na modificiranom silikatnom cementu. Posebno dizajniran za trajne popravke i brtvljenje zglobova, kao i pukotine u kaminima, pećima i dimnjacima. Također se može koristiti za montaže i popravak ispušnih sustava vozila.

___code: UN16318

LJEPILO ZA KUĆNU UPORABU 70ml R-464

Technicqll R-464 je ljepilo na bazi etanola. Univerzalno, bezbojno i lako za korištenje za svaku primjenu u kućanstvu. Lijepi gotovo sve materijale. Sigurno za osjetljive materijale (npr. stiropor, spužve). Za unutarnju i vanjsku primjenu.

___code: UN16328

LJEPILO NEOPREN MONTAŽNO 300ml R-594

Technicqll R-594 je ljepilo na osnovi sintetičkih guma. Karakterizira ga tzv. vrlo jako "početno prijanjanje". Posebno se preporučuje za neapsorpcijske materijale (staklo, keramika, metali, plastika).

___code: UN16334

LJEPILO ZA DRVO D3 250ml. R-631

Technicqll R-631 je ljepilo jednostavno za korištenje izrađeno od vinil polimera raspršenih u vodi za čvrsto lijepljenje drva i od drva izvedenih materijala. Ne sadrži štetna otapala. Nakon stvrdnjavanja stvara nevidljive spojeve. Vodootporan klase D3.

___code: UN16412

DVOSTRANA LJEPLJIVA MONTAŽNA TRAKA 1,5m/19mm T-693

Technicqll T-693 je visoko kvalitetna, dvostrana traka izrađena od fleksibilne PU-pjene s ljepilom baziranim na gumi. Lako se nanosi - jednostavno uklonite zaštitni film i pozicionirajte gdje je potrebno. Drži se za većinu glatkih i tvrdih površina, uključujući metale, plastike, stakla, drva, oslikane i lakirane površine. Vrlo je otporna na vodu i temperaturu.

___code: UN16349

DVOSTRANA LJEPLJIVA AUTOMOBILSKA TRAKA 1,5m/19mm T-709

Technicqll T-709 je dvostrana traka visoke čvrstoće dizajnirana za upotrebu na vozilima. Veže se na plastiku, metal i obojene površine. Otporna na UV, vodu i opća sredstva za čišćenje. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

___code: UN16348

INGCO ALATI



AKU BUŠILICA/ODVIJAČ 12V; 2X1,5Ah - CDLI1232E INGC



Litij-ionska akumulatorska bušilica
 Napon: 12V
 Broj okretaja: 0-350 / 0-1350 / min
 Maksimalni moment: 20NM
 Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm
 Postavke okretnog momenta: 15 + 1
 Mehanički prijenosnik s 2 brzine
 Punjenje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
 Integrirano radno svjetlo
 2kom litij-ionske baterije od 1,5 Ah
 2kom punjača

___code: UN17495

AKU UDARNA BUŠILICA 20V 2X2Ah - CIDLI200215 INGC



Napon: 20V
 Broj okretaja: 0-400 / 0-1500 / min
 Maksimalna brzina udara: 22500 / min
 Maksimalni moment: 45NM
 Kapacitet stezne glave: 0,8-10 mm
 Postavke okretnog momenta: 18 + 1 + 1
 Mehanički prijenosnik s 2 brzine
 20V litij-ionske baterije od 2,0 Ah
 2kom P20S baterija od 2,0 Ah
 S brzim inteligentnim punjačem
 Punjenje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
 Integrirano radno svjetlo
 LED indikator napajanja baterije

___code: UN17499

AKU UDARNI ČEKIĆ BUŠILICA - CRHLI1601 INGC



Napon: 20V
 Broj okretaja: 0-900 / min
 Stopa udara: 0-5100bpm
 Jednostruka sila udara: 1,5J
 Maksimalni kapacitet bušenja: f13 u betonu
 Integrirano radno svjetlo
 S 3 kom SDS-plus svrdla
 Baterije i punjač nisu uključeni

___code: UN17503

AKU BRUSILICA 115/M14 - CAGLI1151 INGC



Napon: 20V
 Broj okretaja: 8500 / min
 Promjer diska: 115mm
 Navoj vretena: M14
 Baterija i punjač nisu uključeni

___code: UN17502

AKU MULTI-ALAT - CMLI2001 INGCO



Napon: 20V
Broj okretaja: 5000-20000r / min
1 komfleksibilno strugalo
1 kom list za rezanje
1 kom segmentni list pile
1 kom šesterokutni ključ
1 kom brusna baza
3 kom brusni papir
Baterija i punjač nisu uključeni

___code: UN17505

AKU PIŠTOLJ ZA LJEPILO CGGLI2001 INGCO



Napon: 20V
Kapacitet ljepljenja: 15-18g / min
Promjer ljepila: 11,2 mm
Vrijeme zagrijavanja: 60s
3kom 150 mm ljepljivih štapića
Baterija i punjač nisu uključeni

___code: UN17506

AKU PERAČ CPW CPWLI20082 INGCO



Napon: 20V
Maksimalni tlak: 24,8 bara
Brzina protoka: 2,2L/min
Sustav automatskog zaustavljanja
1kom baterija 2.0AH
1kom brzi punjač
Punjenje: 220-240V-50/60Hz
1 set pištolj za prskanje sa 6 uzoraka
1 kom 6m crijevo za dovod vode s
brzim priključkom
1 samousisni konektor
1 kom posuda od 400 ml
1 kom prijenosna torba

___code: UN17757

AKU UDARNI ODVIJAČ 1/2" CIWLI2001 INGCO



Motor bez četkica
Napon: 20V
Kvadratni prihvati: 1/2"
Brzina u praznom hodu: 0-1300/0-2100/min
Broj udara: 0-2000/0-3300 bpm
Maks. moment: 300 NM
20V litij-ionske 2.0Ah baterije
Sa baterijom od 2 kom
Sa 1kom punjačem od 1h
Punjenje: 110V-240V-50/60Hz
Integrirano radno svjetlo
LED indikator napajanja baterije
Pakirano u platnenu torbu

___code: UN17761

NOŽ ZA SKIDANJE IZOLACIJE 200MM - HPK82001 INGCO

Veličina: 200mm
Zakrivljena oštrica
Materijal: nehrđajući čelik
S plastičnim zaštitnim poklopcem
Pjeskarena površina

___code: UN17562

KLIJEŠTA KOMBINIRANA 8"/200 - HCP08208 INGCO

Veličina: 8 " / 200 mm
Ručka u dvije boje
Sa izoliranim rukohvatom
Nazubljena stezna površina

___code: UN17554

KLIJEŠTA PAPAGAJ 10"/250 - HPP28258 INGCO

Papagajke za instalaterske i montažne radove.
Rukohvat pokriven plastikom za sigurno, udobno držanje i rad s klijestima.

Veličina: 10 " / 250 mm
Max otvoreno: 40 mm
Cr-V, crna završna obrada i lak
TPR ručka u dvije boje

___code: UN17558

SVRDLO HSS TWIST 12KOM SET - AKDB1125 INGCO DIN 338

Za bušenje obojenih metala, čelika i nehrđajućeg čelika
Set od 12 komada HSS svrdla
Veličina: 2/2,5/3/3,5/4/4.5/5/5,5/6/6.5/7/8mm
Pakirano u dvostrukom blisteru

___code: UN17530

KLJUČ UNIVERZALNI 2KOM 9/22 23/32 SET HBWS110808 INCO



Univerzalni ključevi prilagođavaju se svim vrstama vijaka i matica.

Omogućuje da s njim radite vodoinstalaterske, stolarske, mehaničarske i ostale poslove.

1 kom ključ sa dvostruko otvorenim krajevima, 9-14mm, 15-22mm

1 kom ključ s jednim otvorenim krajem, 23-32mm

Kromirana površina ključeva

Ručka u dvije boje

___code: UN17642

SET ODVIJAČA DRŠKA SA PRIHVATOM I 54 BITA - HKSDB0558 INCO



Bitovi industrijske kvalitete, precizni i otporni na trošenje. Izrađeni od specijalne čelične legure.

Set sadrži:

21kom 6,35X25 mm bitovi odvijača: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH2/PH3

PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T30/T40/H3/H4/H5/H6

20kom, precizni bitovi za odvijače 4X28 mm:

SL1,5/SL2/SL2,5/SL3/PH000/PH00/PH0/PH1/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/H1,5/H2,0/H2,5 H3,0/H4,0

1kom adapter za bitove 4-6 mm (25 mm)

9kom 1/4 "X20,5 mm nasadna kutija: 4 mm 5 mm

6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm

1kom držač bitova 4X60 mm

1kom držač bitova 6,35X50 mm

1kom Jedinstveni dizajn ručke

___code: UN17588

PILA ZA DRVO 400MM - HHAS48400 INCO



Materijal: list od ugljičnog alatnog čelika

Ručka izrađena od poliestera

Duljina: 400 mm ,

Debljina: 0,9 mm, 7TPI

Sa štitnikom za zube pile

___code: UN17602

REZNE PLOČE ZA METAL 115X1.2 10KOM SET - MCD121155 INCO



x10Pcs
inside

10kom / set

115 mm (4 / 1/2 ") X1,2 mm (3/64")

X22,2 mm (7/8 ")


Ravno središte

Rezna ploča za metal i inox

Upakirano u metalnu kutiju

___code: UN17538

Bilješke:



Napomena:

Opisi i fotografije proizvoda prikazanih u katalogu podložni su promjenama i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Za provjeru ispravnosti objavljenog sadržaja kataloga te u slučaju eventualnih pitanja, molimo da posjetite našu web stranicu www.unitrg.hr ili se obratite na e-mail: prodaja@unitrg.hr.



ZA IZRADU OVOG KATALOGA NIJE POSJEČENO NITI JEDNO STABLO

Ovaj katalog je izrađen od recikliranog papira.
Mi brinemo za okoliš i prepoznajemo granice i limitiranost prirodnih resursa
te smo svjesni potrebe za ekološki održivim sustavom proizvodnje.
Zato je upotreba recikliranog papira važan dio
naše vizije zdravog globalnog okruženja.

Za proizvodnju 1 tone papira potrebno je:

- četiri stabla
- 200 000 litara vode
- 4600 kWh energije

A za proizvodnju 1 tone recikliranog papira:

- nije potrebno niti jedno stablo
- 160 litara vode
- 2400 kWh energije

**Recikliranjem papira čuvamo šume, atmosferu
i majku prirodu za buduće generacije.**

Fotografije: Arhiva/Pixabay



www.unitrg.hr

Unitrg d.o.o.

Donje Svetice 40
10000 Zagreb, Croatia (Hrvatska)

Tel: +3851 2383 733

Fax: +3851 2383 734

e-mail: prodaja@unitrg.hr

UNITRG

www.unitrg.hr
www.smartshop.hr

